

ERCOS



RADIATORI & SCALDASALVIETTE

IDRAULICI E ELETTRICI



9010 - Bianco Lucido



9011 - Bianco Opaco



0345 - Grigio Titanio Goffrato



0355 - Grigio Ferro Goffrato



0358 - Fango Goffrato





0356 - Sabbia Goffrato



4900 - Nero Opaco

A causa degli imprescindibili limiti di stampa, le finiture riportate sono puramente indicative.





COMBY - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO SCOMPONIBILI

2 COLONNE

CODICE	MODELLO	A mm	B mm	C mm	WATT $\Delta T 50^{\circ}\text{C}$	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	2/300	292	235	66	24	ATCOMS901002010300	28,31
	2/400	392	335	66	30	ATCOMS901002010400	32,07
	2/500	492	435	66	37	ATCOMS901002010500	27,86
	2/600	592	535	66	44	ATCOMS901002010600	29,81
	2/750	742	685	66	54	ATCOMS901002010750	31,34
	2/900	892	835	66	64	ATCOMS901002010900	33,90
	2/1000	992	935	66	70	ATCOMS901002011000	35,98
	2/1500	1492	1435	66	104	ATCOMS901002011500	49,85
	2/1800	1792	1735	66	124	ATCOMS901002011800	54,20
	2/2000	1992	1935	66	139	ATCOMS901002012000	60,10
	2/2200	2192	2135	66	153	ATCOMS901002012200	75,60
	2/2500	2492	2435	66	176	ATCOMS901002012500	79,40

MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE ALLUMINIO

	2/560	557	500	66	41	ATCOMS901002010560	29,19
	2/660	657	600	66	48	ATCOMS901002010660	29,98
	2/860	857	800	66	61	ATCOMS901002010860	32,67

MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE GHISA

	2/680	680	623	66	50	ATCOMS901002010680	29,98
	2/870	870	813	66	62	ATCOMS901002010870	32,67

3 COLONNE

	3/300	292	235	107	33	ATCOMS901003010300	34,34
	3/400	392	335	107	43	ATCOMS901003010400	34,80
	3/500	492	435	107	52	ATCOMS901003010500	34,80
	3/600	592	535	107	62	ATCOMS901003010600	29,36
	3/630	629	572	107	65	ATCOMS901003010630	35,98
	3/750	742	685	107	75	ATCOMS901003010750	32,38
	3/900	892	835	107	89	ATCOMS901003010900	36,90
	3/1000	992	935	107	98	ATCOMS901003011000	40,66
	3/1500	1492	1435	107	142	ATCOMS901003011500	66,30
	3/1800	1792	1735	107	168	ATCOMS901003011800	76,80
	3/2000	1992	1935	107	185	ATCOMS901003012000	82,80
	3/2200	2192	2135	107	203	ATCOMS901003012200	113,00
	3/2500	2492	2435	107	228	ATCOMS901003012500	113,00

MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE ALLUMINIO



	3/560	557	500	107	58	ATCOMS901003010560	33,34
	3/660	657	600	107	68	ATCOMS901003010660	29,36
	3/760	757	700	107	76	ATCOMS901003010760	35,38
	3/860	857	800	107	86	ATCOMS901003010860	35,38

MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE GHISA

	3/680	680	623	107	70	ATCOMS901003010680	30,88
	3/870	870	813	107	87	ATCOMS901003010870	35,38

Teste in acciaio stampato, spessore 1,5 mm; Tubi in acciaio diametro di 25 mm; Pressione massima di esercizio: 6 bar; Temperatura massima d'esercizio: 95°; Colore standard: bianco RAL9010 (disponibili altre colorazioni con supplemento, consultabili all'inizio della sezione); Fornitura standard: batterie fino a max 30 el. per modelli di altezza fino a 1000 mm, batterie fino a max 15 el. per modelli di altezza superiore a 1000 mm; Per ordinare le batterie di radiatori sostituire allo 01 (prima delle ultime 4 cifre che compongono l'altezza) il numero degli elementi desiderati. (Esempio per ordinare un Comby 2 colonne H.300 in batteria assemblati da 5 elementi il codice è: ATCOMS901002050300). **I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento senza tappi e riduzioni.**

Fornitura e montaggio in fabbrica di 4 riduzioni da 1/2" con valvolina di sfiato e tappino forniti a parte, per ogni batteria +7%.




COMBY - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO SCOMPONIBILI							
4 COLONNE							
CODICE	MODELLO	A mm	B mm	C mm	WATT Δ T 50°C	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	4/300	292	235	148	44	ATCOMS901004010300	38,48
	4/400	392	335	148	56	ATCOMS901004010400	40,34
	4/500	492	435	148	68	ATCOMS901004010500	37,64
	4/600	592	535	148	80	ATCOMS901004010600	34,62
	4/630	629	572	148	84	ATCOMS901004010630	41,20
	4/750	742	685	148	99	ATCOMS901004010750	39,16
	4/900	892	835	148	117	ATCOMS901004010900	44,43
	4/1000	992	935	148	129	ATCOMS901004011000	48,18
	4/1500	1492	1435	148	184	ATCOMS901004011500	76,80
	4/1800	1792	1735	148	217	ATCOMS901004011800	88,90
	4/2000	1992	1935	148	238	ATCOMS901004012000	99,40
	4/2200	2192	2135	148	258	ATCOMS901004012200	132,50
	4/2500	2492	2435	148	289	ATCOMS901004012500	132,50
MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE ALLUMINIO							
	4/560	557	500	148	76	ATCOMS901004010560	38,76
	4/660	657	600	148	88	ATCOMS901004010660	36,14
	4/760	757	700	148	100	ATCOMS901004010760	41,41
	4/860	857	800	148	113	ATCOMS901004010860	41,41
MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE GHISA							
	4/680	680	623	148	91	ATCOMS901004010680	36,14
	4/870	870	813	148	114	ATCOMS901004010870	42,14
5 COLONNE							
	5/300	292	235	189	54	ATCOMS901005010300	75,00
	5/400	392	335	189	69	ATCOMS901005010400	66,40
	5/500	492	435	189	85	ATCOMS901005010500	63,90
	5/600	592	535	189	99	ATCOMS901005010600	67,80
	5/750	742	685	189	121	ATCOMS901005010750	73,80
	5/900	892	835	189	141	ATCOMS901005010900	81,30
	5/1000	992	935	189	155	ATCOMS901005011000	84,40
	5/1500	1492	1435	189	221	ATCOMS901005011500	114,50
	5/1800	1792	1735	189	259	ATCOMS901005011800	131,00
	5/2000	1992	1935	189	285	ATCOMS901005012000	144,60
	5/2200	2192	2135	189	310	ATCOMS901005012200	173,20
	5/2500	2492	2435	189	346	ATCOMS901005012500	173,20
MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE ALLUMINIO							
	5/560	557	500	189	94	ATCOMS901005010560	64,80
	5/660	657	600	189	108	ATCOMS901005010660	71,60
	5/860	857	800	189	137	ATCOMS901005010860	78,40
MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE GHISA							
	5/680	680	623	189	112	ATCOMS901005010680	71,60
	5/870	870	813	189	138	ATCOMS901005010870	79,80

Teste in acciaio stampato, spessore 1,5 mm; Tubi in acciaio diametro di 25 mm; Pressione massima di esercizio: 6 bar; Temperatura massima d'esercizio: 95°; Colore standard: bianco RAL9010 (disponibili altre colorazioni con supplemento, consultabili all'inizio della sezione); Fornitura standard: batterie fino a max 30 el. per modelli di altezza fino a 1000 mm, batterie fino a max 15 el. per modelli di altezza superiore a 1000 mm; Per ordinare le batterie di radiatori sostituire allo 01 (prima delle ultime 4 cifre che compongono l'altezza) il numero degli elementi desiderati. (Esempio per ordinare un Comby 5 colonne H.300 in batteria assemblati da 5 elementi il codice è: ATCOMS901005050300).

I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento senza tappi e riduzioni.

Fornitura e montaggio in fabbrica di 4 riduzioni da 1/2" con valvolina di sfianto e tappino forniti a parte, per ogni batteria +7%.



COMBY - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO SCOMPONIBILI

6 COLONNE

CODICE	MODELLO	A mm	B mm	C mm	WATT Δ T 50°C	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	6/300	292	235	230	63	ATCOMS901006010300	78,40
	6/400	392	335	230	83	ATCOMS901006010400	71,20
	6/500	492	435	230	102	ATCOMS901006010500	70,80
	6/600	592	535	230	120	ATCOMS901006010600	76,80
	6/750	742	685	230	147	ATCOMS901006010750	81,30
	6/900	892	835	230	173	ATCOMS901006010900	87,40
	6/1000	992	935	230	190	ATCOMS901006011000	93,40
	6/1500	1492	1435	230	269	ATCOMS901006011500	135,50
	6/1800	1792	1735	230	313	ATCOMS901006011800	164,10
	6/2000	1992	1935	230	341	ATCOMS901006012000	177,70
	6/2200	2192	2135	230	371	ATCOMS901006012200	216,00
	6/2500	2492	2435	230	405	ATCOMS901006012500	216,00

MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE ALLUMINIO

	6/560	557	500	230	114	ATCOMS901006010560	73,80
	6/660	657	600	230	132	ATCOMS901006010660	78,40
	6/860	857	800	230	167	ATCOMS901006010860	85,90

MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE GHISA

	6/680	680	623	230	136	ATCOMS901006010680	78,40
	6/870	870	813	230	169	ATCOMS901006010870	85,90

Teste in acciaio stampato, spessore 1,5 mm; Tubi in acciaio diametro di 25 mm; Pressione massima di esercizio: 6 bar; Temperatura massima d'esercizio: 95°; Colore standard: bianco RAL9010 (disponibili altre colorazioni con supplemento, consultabili all'inizio della sezione); Fornitura standard: batterie fino a max 30 el. per modelli di altezza fino a 1000 mm, batterie fino a max 15 el. per modelli di altezza superiore a 1000 mm; Per ordinare le batterie di radiatori aggiungere dopo il codice fornitore il numero degli elementi che compongono la batteria. (Esempio per ordinare un Comby 6 colonne H.300 in batteria assemblati da 5 elementi il codice è: ATCOMS901006050300). **I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento senza tappi e riduzioni.**

Fornitura e montaggio in fabbrica di 4 riduzioni da 1/2" con valvolina di sfato e tappino forniti a parte, per ogni batteria +7%.

ACCESSORI RADIATORI ACCIAIO

PER COMBY

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0154709•	Kit blister con riduzioni verniciate, tappino cieco e valvolina di sfato	1/2"	SK1/2	15,80
0154712•		3/8"	SK3/8	18,28
0154711	Kit blister con riduzioni verniciate, tappino cieco, valvolina di sfato e mensole verniciate da 170 mm	1/2"	SK1/2M	17,50
0050532•	Nipples per giunzione COMBY/AT-OPX (conf. 2 pezzi)		SKCOM	13,13
0050533•	Guarnizione per nippli Comby (conf. 10 pezzi)		SKGUS	13,13
0733321•	Diaframma Comby (obbligatorio nel caso di altezze maggiori di 900 mm con montaggio basso/basso) - Confezione da 10 pezzi		SKMVDIA	67,50
0154678	Coppia mensole verniciate (usare 1 kit ogni 50 kg), per mod. 2 e 3 colonne	8,7 x 170 mm	RVMEN1	4,19
0154679	Coppia mensole verniciate (usare 1 kit ogni 50 kg), per mod. 4, 5 e 6 colonne	8,7 x 220 mm	RVMEN2	5,31





Verniciatura standard RAL 9010. Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di valvolina di sfiato e kit di fissaggio



Verniciatura standard RAL 9010 (disponibili altre colorazioni con supplemento, consultabili all'inizio della sezione). Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di valvolina di sfiato e kit di fissaggio

SCALDASALVIETTE							
TEKNO BIANCO							
CODICE	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT ΔT 50°C	TUBI n	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0152877•	770	450	400	334	17	ASTEF901004500770	135,00
0152881	770	500	450	367	17	ASTEF901005000770	138,90
0152885	770	550	500	401	17	ASTEF901005500770	156,20
0152889	770	600	550	434	17	ASTEF901006000770	162,00
0152893	770	750	700	541	17	ASTEF901007500770	183,20
0152878•	1200	450	400	490	25	ASTEF901004501200	191,00
0152882•	1200	500	450	543	25	ASTEF901005001200	198,70
0152886•	1200	550	500	596	25	ASTEF901005501200	224,00
0152890•	1200	600	550	650	25	ASTEF901006001200	228,00
0152894	1200	750	700	808	25	ASTEF901007501200	276,00
0152879•	1500	450	400	608	32	ASTEF901004501500	236,00
0152883•	1500	500	450	672	32	ASTEF901005001500	242,00
0152887•	1500	550	500	737	32	ASTEF901005501500	259,00
0152891•	1500	600	550	801	32	ASTEF901006001500	267,00
0152895•	1500	750	700	1036	32	ASTEF901007501500	340,00
0152880•	1800	450	400	720	36	ASTEF901004501800	272,00
0152884•	1800	500	450	793	36	ASTEF901005001800	276,00
0152888•	1800	550	500	865	36	ASTEF901005501800	303,00
0152892•	1800	600	550	938	36	ASTEF901006001800	309,00
0152896•	1800	750	700	1149	36	ASTEF901007501800	386,00
MONICA BIANCO							
0152814	783	390	350	308	18	ASMONF901004000770	147,50
0152818	783	440	400	348	18	ASMONF901004500770	157,80
0152822	783	490	450	388	18	ASMONF901005000770	179,60
0152826	783	540	500	427	18	ASMONF901005500770	185,10
0152830	783	590	550	467	18	ASMONF901006000770	191,50
0152834	783	740	700	587	18	ASMONF901007500770	231,00
0152838	783	990	950	786	18	ASMONF901010000770	297,00
0152815•	1190	390	350	479	27	ASMONF901004001200	188,40
0152819•	1190	440	400	538	27	ASMONF901004501200	237,00
0152823•	1190	490	450	598	27	ASMONF901005001200	226,00
0152827	1190	540	500	657	27	ASMONF901005501200	241,00
0152831□	1190	590	550	716	27	ASMONF901006001200	267,00
0152835	1190	740	700	894	27	ASMONF901007501200	360,00
0152839	1190	990	950	1190	27	ASMONF901010001200	458,00
0152816•	1486	390	350	583	35	ASMONF901004001500	230,00
0152820•	1486	440	400	658	35	ASMONF901004501500	247,00
0152824•	1486	490	450	733	35	ASMONF901005001500	258,00
0152828•	1486	540	500	808	35	ASMONF901005501500	265,00
0152832	1486	590	550	883	35	ASMONF901006001500	287,00
0152836	1486	740	700	1108	35	ASMONF901007501500	415,00
0152840	1486	990	950	1483	35	ASMONF901010001500	569,00
0152817•	1782	390	350	716	41	ASMONF901004001800	247,00
0152821□	1782	440	400	800	41	ASMONF901004501800	331,00
0152825•	1782	490	450	884	41	ASMONF901005001800	301,00
0152829□	1782	540	500	968	41	ASMONF901005501800	326,00
0152833•	1782	590	550	1052	41	ASMONF901006001800	340,00
0152837•	1782	740	700	1304	41	ASMONF901007501800	475,00
0152841	1782	990	950	1724	41	ASMONF901010001800	677,00



SCALDASALVIETTE							
OPERA BIANCO							
CODICE	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT ΔT 50°C	TUBI n	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0066265	770	400	350	296	16	ASOPEF901004000770	131,60
0635214	770	450	400	328	16	ASOPEF901004500770	113,90
0244555	770	500	450	345	16	ASOPEF901005000770	115,90
0635218	770	550	500	376	16	ASOPEF901005500770	144,30
0244556	770	600	550	408	16	ASOPEF901006000770	137,90
0066269	770	650	600	440	16	ASOPEF901006500770	164,30
0066273	770	750	700	504	16	ASOPEF901007500770	177,50
0066266	1200	400	350	435	23	ASOPEF901004001200	156,30
0635215	1200	450	400	467	23	ASOPEF901004501200	164,80
0244557	1200	500	450	500	23	ASOPEF901005001200	157,30
0635219	1200	550	500	549	23	ASOPEF901005501200	180,60
0244558	1200	600	550	598	23	ASOPEF901006001200	208,00
0066270	1200	650	600	633	23	ASOPEF901006501200	219,00
0066274	1200	750	700	699	23	ASOPEF901007501200	243,00
0066267	1500	400	350	530	30	ASOPEF901004001500	213,00
0244559	1500	500	450	630	30	ASOPEF901005001500	192,10
0635216	1500	450	400	583	30	ASOPEF901004501500	199,00
0635220	1500	550	500	690	30	ASOPEF901005501500	221,00
0244560	1500	600	550	751	30	ASOPEF901006001500	231,00
0066271•	1500	650	600	796	30	ASOPEF901006501500	288,00
0066275	1500	750	750	916	30	ASOPEF901007501500	367,00
0066268	1800	400	350	618	33	ASOPEF901004001800	266,00
0635217	1800	450	400	668	33	ASOPEF901004501800	219,00
0244561	1800	500	450	727	33	ASOPEF901005001800	228,00
0635221	1800	550	500	793	33	ASOPEF901005501800	267,00
0244562	1800	600	550	860	33	ASOPEF901006001800	267,00
0066272•	1800	650	600	922	33	ASOPEF901006501800	334,00
0066276	1800	750	700	1037	33	ASOPEF901007501800	405,00

Verniciatura standard RAL 9010 (disponibili altre colorazioni con supplemento, consultabili all'inizio della sezione). Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di valvolina di sfiato e kit di fissaggio



OPERA NERO							
0034629	770	500	450	345	16	ASOPEM490005000770	221,00
0034633	770	600	550	408	16	ASOPEM490006000770	319,00
0034630	1200	500	450	500	23	ASOPEM490005001200	281,00
0034634	1200	600	550	598	23	ASOPEM490006001200	353,00
0034631	1500	500	450	630	30	ASOPEM490005001500	319,00
0034635	1500	600	550	751	30	ASOPEM490006001500	367,00
0032521	1800	500	450	727	33	ASOPEM490005001800	408,00
0034636	1800	600	550	860	33	ASOPEM490006001800	425,00

Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di kit di fissaggio, kit valvola e detentore termostattabile con attacco da 1/2" in finitura nero opaco, e coppia di raccordi per tubo multistrato Ø16 mm




SCALDASALVIETTE							
TEKNO CROMATO							
CODICE	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT Δ T 50°C	TUBI n	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0152853	780	450	400	234	18	ASTCRF930004500770	280,00
0152857	780	500	450	256	18	ASTCRF930005000770	286,00
0152854	1200	450	400	348	27	ASTCRF930004501200	332,00
0152858	1200	500	450	382	27	ASTCRF930005001200	374,00
0152855	1510	450	400	437	35	ASTCRF930004501500	447,00
0152859•	1510	500	450	478	35	ASTCRF930005001500	484,00
0152856	1800	450	400	520	41	ASTCRF930004501800	459,00
0152860	1800	500	450	573	41	ASTCRF930005001800	594,00

Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di valvolina di sfiato e kit di fissaggio




ELETTRA DIGITALE							
BIANCO CON TERMOSTATO REGOLABILE							
0185974	770	500	450	300	11 + 5	ASOPSD901005000770	363,00
0185975	1200	500	450	500	11 + 6 + 6	ASOPSD901005001200	400,00
0185976	1500	500	450	700	15 + 9 + 6	ASOPSD901005001500	424,00
0185977	1800	500	450	900	9 + 9 + 9 + 6	ASOPSD901005001800	458,00

Tubi Ø 22. Fornitura Standard: termostato montato a dx.



CROMATO CON TERMOSTATO REGOLABILE							
0185978	700	500	450	300	11 + 5	ASOPSD930005000770	560,00
0185979	1200	500	450	500	11 + 6 + 6	ASOPSD930005001200	622,00
0185980	1500	500	450	700	15 + 9 + 6	ASOPSD930005001500	688,00
0185981	1800	500	450	900	9 + 9 + 9 + 6	ASOPSD930005001800	736,00

Tubi Ø 22. Fornitura Standard: termostato montato a dx.



ELETTRA DIGITALE							
NERO CON TERMOSTATO REGOLABILE							
CODICE	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT Δ T 50°C	TUBI n	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0185970	770	500	450	300	11 + 5	ASOPSD490005000770	446,00
0185971	1200	500	450	500	11 + 6 + 6	ASOPSD490005001200	477,00
0185972	1500	500	450	700	15 + 9 + 6	ASOPSD490005001500	525,00
0185973	1800	500	450	900	9 + 9 + 9 + 6	ASOPSD490005001800	554,00

Tubi Ø 22. Fornitura Standard: termostato montato a dx.



ACCESSORI SCALDASALVIETTE			
COMPLEMENTI E VALVOLE D'ARREDO			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0635178	Kit cromato valvola e detentore termostaticizzabile attacco da 1/2 x 3/4 eurocono	SKVAL6	71,00
0635177	Testa termostatica d'Arredo in ABS cromato	SKTTS6	34,91
0143644	Kit con valvola e detentore a squadra da 1/2" x 3/4" Eurocono con testa termostatica	SKVAT5	96,40
0032523	Testa termostatica d'arredo in ABS nero opaco	SKTTS64900	34,33
0010813	Set copritubo 70 mm cromato, con flangia (conf. 2 pezzi)	SKCTBC0070	32,82
0032522	Set copritubo 70 mm nero opaco, con flangia (conf. 2 pezzi)	SKCTBK0070	34,64
0006279	Set copritubo 70 mm bianco, con flangia (conf. 2 pz)	SKCTBB0070	31,00
0386953	Kit di montaggio standard in plastica per scaldasalviette Tekno e Opera RAL 9010	SKSCA2	54,00
0154701	Appendino RAL9010 (2 pz)	SAAP1	46,57
0154702	Appendino cromato (2 pz)	SAAP2	66,50