



**SISTEMI DI FILTRAZIONE
RUBINETTERIA BAGNO E CUCINA
THERMOSTATICI
DOCCIA E SISTEMI DOCCIA**



GROHE BLUE PROFESSIONAL*				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Blue Professional - Rubinetto per lavello composto da: Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua, pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua filtrata e refrigerata, per acqua liscia, leggermente frizzante, frizzante, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, bocca girevole, angolo di rotazione 150°, 2 canali di distribuzione dell'acqua separati, filtro composto che migliora il sapore la qualità dell'acqua con possibilità di regolazione della stessa, con raccordi flessibili, Blue Professional refrigeratore, erogazione di 12 litri di acqua fredda alla minima temperatura ogni ora display a colori con controllo „premi&ruota“, Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione IP 21, marchio CE			
0155050	bocca „C“	cromo	31323002	4.783,00
0155051		cromo spazzolato	31323DC2	5.532,00
0042130		nero opaco	31323KS2	6.040,00
0155060	bocca „L“	cromo	31347003	4.783,00
0155061		cromo spazzolato	31347DC3	5.532,00
0042131		nero opaco	31347KS3	6.040,00
	Blue Professional Starter kit composto da: Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua, pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, con mousseur estraibile , bocca girevole, angolo di rotazione 360°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata, con raccordi flessibili, Blue Professional refrigeratore, erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore), display a colori con controllo „premi & ruota“, Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione IP 21, marchio CE.			
0504044	bocca „C“	cromo	31325002	5.334,00
0504045		cromo spazzolato	31325DC2	6.043,00
0042132		nero opaco	31325KS2	7.161,00
0504046	bocca „L“	cromo	31326002	5.334,00
0504047		cromo spazzolato	31326DC2	6.043,00
0042133		nero opaco	31326KS2	7.161,00
0155048	Blue Professional Starter kit composto da: Blue Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua, bocca „C“, pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata, acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda, bocca girevole, angolo di rotazione 150°, Blue Professional refrigeratore, erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore), display a colori con controllo „premi & ruota“, Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione IP 21, marchio CE.	cromo	31302002	4.647,00
0155049		cromo spazzolato	31302DC2	5.334,00





GROHE BLUE HOME*											
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €							
0478235	Blue Home - Rubinetto per lavello composto da: miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua, pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata, acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, bocca girevole, angolo di rotazione 150°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata, Blue Home refrigeratore erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore), Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione IP 21, marchio CE. Dotazione versione cromo: filtro Magnesium + Zinco (capacità media 400 l o 1 anno di utilizzo) e bombola CO2 da 425 gr. Dotazione altre versioni: filtro 5 fasi taglia S (capacità media 600 l o 1 anno di utilizzo) e bombola CO2 da 425 gr.	cromo	115556	3.722,00							
0072082					cromo spazzolato	31455DC1	4.587,00				
0504033					oro rosa spazzol.	31455DL1	4.587,00				
0504032					antracite spazzol.	31455AL1	4.587,00				
0360006					nero opaco	31455KS1	5.007,00				
0359998	bocca „L“	cromo	120832	3.722,00							
0072084					cromo spazzolato	31454DC1	4.587,00				
0504037					oro rosa spazzol.	31454DL1	4.587,00				
0504036					antracite spazzol.	31454AL1	4.587,00				
0360005					nero opaco	31454KS1	5.007,00				
0072085	Blue Home Starter kit composto da: Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „U“, pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, bocca girevole, angolo di rotazione 150°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata, Blue Home refrigeratore, erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore) Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz protezione IP 21 marchio CE	cromo	31456001	3.740,00							
0072086					cromo spazzolato	31456DC1	4.587,00				
0360000	Blue Home Starter kit composto da: Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua, pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata, acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, con mousseur estraibile , bocca girevole, angolo di rotazione 360°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata, Blue Home refrigeratore, erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore) GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz protezione IP 21 marchio CE. Dotazione versione cromo: filtro Magnesium + Zinco (capacità media 400 l o 1 anno di utilizzo) e bombola CO2 da 425 gr. Dotazione altre versioni: filtro 5 fasi taglia S (capacità media 600 l o 1 anno di utilizzo) e bombola CO2 da 425 gr.	cromo	120834	4.293,00							
0404588					cromo spazzolato	31541DC0	4.899,00				
0360008					nero opaco	31541KS0	5.808,00				
0359999					bocca „L“	cromo	120833	4.293,00			
0404590									cromo spazzolato	31539DC0	4.899,00
0360007					bocca „U“	cromo	31539KS0	5.808,00			
0404591									cromo	31543000	4.293,00
0404592									cromo spazzolato	31543DC0	4.899,00



GROHE BLUE HOME*				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0072087	Blue Home Starter kit composto da: Blue Home Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „C“, pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata, acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda, bocca girevole, angolo di rotazione 150° Blue Home refrigeratorre, erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratorre) Blue refrigeratorre 180 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione IP 21, marchio CE	cromo	31498001	3.601,00
0072088		cromo spazzolato	31498DC1	4.508,00
0504043		oro rosa spazzol.	31498DL1	4.508,00
0504042		antracite spazzol.	31498AL1	4.508,00

* E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI, set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2, gestibili tramite l'App Ondus, con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android, copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore, filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacità media 600 l con durezza acqua, fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacità media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua Blue bombola CO2 da 425 gr



GROHE BLUE PURE				
0783632	Blue Pure Mint - Starter kit con filtro a 5 fasi taglia S e doccetta estraibile composto da: Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua, bocca „L“, con mousseur estraibile, maniglia separata per erogazione di acqua filtrata, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata, con raccordi flessibili, testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua, filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua, contaltri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)	cromo	30591000	1.074,00
0783628		cromo spazzolato	1000141	1.349,00
0783627		nero ultra opaco	1000142	1.552,00



0783629	Blue Pure BauCurve Starter kit con filtro a 5 fasi taglia S composto da: Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „C“ maniglia separata per erogazione di acqua filtrata cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove bocca girevole angolo di rotazione 150° 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata con raccordi flessibili Blue testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua contaltri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)	cromo	30581000	692,00
---------	--	-------	----------	--------



GROHE BLUE CONSUMABILI E ACCESSORI				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0204875	Blue - Filtro Taglia S, filtro BWT, capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 20° dKH), o 1 anno di utilizzo, filtro a 5 fasi elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici, riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso compatibile con Blue Home, Blue Professional e Blue Pure		40404001	157,00
0216305	Blue - Filtro Taglia M, filtro BWT, capacità media 1500 l (con durezza acqua fino a 20° dKH), o 1 anno di utilizzo, filtro a 5 fasi elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici, riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso compatibile con Blue Home, Blue Professional e Blue Pure		40430001	311,00
0226255	Blue - Filtro Taglia L, filtro BWT, capacità media 2500 l (con durezza acqua fino a 20° dKH), o 1 anno di utilizzo, filtro a 5 fasi elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici, riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso compatibile con Blue Professional e Blue Pure		40412001	406,00
0072080	Blue - Filtro ai carboni attivi, filtro BWT per sistemi di filtrazione Blue, capacità media 3000 l o 1 anno di utilizzo, elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici compatibile con Blue Home, Blue Professional e Blue Pure		40547001	155,30
0155081	Blue - Filtro Magnesium + Zinco, filtro BWT, capacità media 400 l (con durezza acqua fino a 17° dGH) o 1 anno di utilizzo, filtro a 5 fasi elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici, riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso e arricchisce l'acqua di magnesio fino a 35mg/l e di zinco fino a 3mg/l, compatibile con Blue Home, Blue Professional e Blue Pure		40691002	220,00



GROHE BLUE CONSUMABILI E ACCESSORI				
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €	
0556687	Blue - Testata filtro da utilizzare esclusivamente in combinazione con i filtri Blue	64508001	116,10	
0072092	Blue - Bombola CO2 da 425 g (4 pezzi), anidride carbonica per uso alimentare (E290). Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa.	40422000	229,00	
0045949	Blue - Bombola CO2 da 425 g anidride carbonica per uso alimentare (E290). Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Confezione minima 18 pezzi.	40920000	52,40	
0528119	Blue - Bombola CO2 da 2 Kg anidride carbonica per uso alimentare (E290). Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa	40423000	242,00	
0528123	Blue - Adattatore bombola CO2 con riduttore di pressione per bombola da 425 gr. per Blue Professional in commercio da gennaio 2019	40962000	80,10	
0155079	Blue - Cartuccia per pulizia da utilizzare con l'adattatore per cartuccia di pulizia Blue 40 694 000 - da ordinare separatamente Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa.	40434001	99,80	
0155082	Blue - Adattatore per cartuccia di pulizia per filtro BWT Blue 64 508 001 da utilizzare con la cartuccia di pulizia Blue 40 434 001 - da ordinare separatamente	40694000	50,70	
0155093	Blue - Filtro con testata necessario per aree con acqua particolarmente dura capacità 600 l	40438001	414,00	
0404791	Blue - Prolunga per installazione del refrigeratore, nella stessa cucina, fino ad una distanza massima di 4 m. compatibile con Blue Home e Blue Professional in commercio da gennaio 2019	40843000	106,30	



LINEARE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0072139	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia XS, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus			
0072116	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	32109001	392,00
0528177		cromo spazzolato	32109DC1	549,00
0072113	senza scarico a saltarello	antracite spazzol.	32109AL1	627,00
0072115		cromo	23791001	392,00
0528172		cromo spazzolato	23791DC1	549,00
0072138	con SilkMove ES per risparmio energetico e scarico a saltarello 1 1/4"	antracite spazzol.	23791AL1	627,00
		cromo	23790001	392,00



0072114	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus			
0072119	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	32114001	418,00
0528178		cromo spazzolato	32114DC1	585,00
0072136	senza scarico a saltarello	antracite spazzol.	32114AL1	669,00
0072135		cromo	23106001	418,00
0528168		cromo spazzolato	23106DC1	585,00
		antracite spazzol.	23106AL1	669,00



0072137	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione FastFixation Plus, bocca girevole con mousseur e limitatore di portata, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23296001	584,00
0072131		cromo spazzolato	23296DC1	817,00
0528169		antracite spazzol.	23296AL1	934,00
0072128	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione FastFixation Plus, senza scarico a saltarello	cromo	23405001	623,00
0072132		cromo spazzolato	23405DC1	871,00
0528170		antracite spazzol.	23405AL1	996,00



LINEARE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0072130	Batteria a 3 fori per lavabo Taglia M, vitone a dischi ceramici 1/2", 90° mousseur, con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione FastFixation, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	20304001	653,00
0072129	Miscelatore per lavabo a 2 fori, installazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23 571, rosone metallico, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, distanza dal centro 110 mm	cromo	19409001	508,00
0072117	Taglia S, sporgenza 149 mm	cromo spazzolato	19409DC1	710,00
0528166		antracite spazzol.	19409AL1	812,00
0072126	Taglia M, sporgenza 207 mm	cromo	23444001	549,00
0072118		cromo spazzolato	23444DC1	769,00
0528171		antracite spazzol.	23444AL1	879,00
0237235	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna		23571000	523,00
0072127	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, sistema di installazione FastFixation Plus, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	33848001	418,00
0072120		cromo spazzolato	33848DC1	585,00
0528179		antracite spazzol.	33848AL1	669,00
0072141	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S	cromo	33865001	500,00
0072146		cromo spazzolato	33865DC1	700,00
0528181		antracite spazzol.	33865AL1	800,00
0072125	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, set doccia manopola doccia Sena Stick (26 465), supporto doccia a parete Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594), flessibile Silverflex da 1500 mm (28 364)	cromo	33850001	750,00
0592391	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24063001	241,00
0504136		cromo spazzolato	24063DC1	526,00
0528174		antracite spazzol.	24063AL1	602,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	135,40



LINEARE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0592392	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24064001	329,00
0504137		cromo spazzolato	24064DC1	579,00
0528175		antracite spazzol.	24064AL1	662,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	135,40
0504134	Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso, Rapido SmartBox 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore a 3 vie, capacità di portata: uscita A = 27 l/min, uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24095001	373,00
0504135		cromo spazzolato	24095DC1	645,00
0528176		antracite spazzol.	24095AL1	737,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	135,40



EUROCUBE				
0618994	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	2312700E	438,00
0155118	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione FastFixation Plus, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23445000	461,00
0618992	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, sistema di installazione FastFixation Plus bocca girevole con limitatore di portata, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	2313500E	525,00
0155117	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione FastFixation Plus, senza scarico a saltare	cromo	23406000	609,00
0618989	Miscelatore per lavabo a 2 fori, installazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23 200 002, rosone metallico, mousseur regolabile, con AquaGuide, distanza dal centro 110 mm Taglia S, sporgenza 171 mm	cromo	19895000	543,00
0155120	Taglia M, sporgenza 231 mm	cromo	23447000	569,00
0640722	Corpo incasso per miscelatori monocomando per lavabi 2 fori installazione a parete		23200003	550,00





EUROCUBE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0618995	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, sistema di installazione FastFixation Plus, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23138000	438,00
0618997	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375, set doccia, manopola doccia 27 698, supporto doccia a parete 27 693, flessibile doccia da 1500 mm (28 151)	cromo	23141000	694,00
0618996	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo	23145000	496,00
0592334	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24061000	370,00
0592335	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 600 000 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24062000	407,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	135,40
0618999	Miscelatore monocomando bordo vasca a 4 fori, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, fissaggio bocca pre assemblato, monocomando, bocca vasca con mousseur, deviatore vasca-doccia/doccia, manopola doccia Euphoria Cube 27 699 9.5 l/min, flessibile doccia metallico da 2000 mm, flessibile di collegamento, opzione di utilizzo del 29 037	cromo	19897001	2.137,00
0038659	Scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico, per combinazione con bordo vasca a 3/4/5 fori		29037000	1.820,00
0619005	Rubinetto a squadra da 1/2"	cromo	22012000	111,30
0619003	Parte esterna per rubinetti da incasso	cromo	19910000	123,70
0056163•	Rubinetto da incasso da 1/2", SENZA MANIGLIA		29800000	50,20
0056165	Rubinetto da incasso da 3/4", SENZA MANIGLIA		29802000	92,80
0056167	Rubinetto da incasso da 1", SENZA MANIGLIA		29805000	145,00
CUBEO				
0640870	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia XS, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico, portata massima (a 3 bar): 5 l/min, sistema di installazione FastFixation, senza scarico a saltarello, I gruppo di insonorizzazione, secondo DIN 4109	cromo	1016930000	160,90
0640871		nero opaco	1016932430	210,00



CUBEO				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Miscelatore monocomando per lavabo taglia S, installazione monoforo, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico, portata massima (a 3 bar): 5 l/min, sistema di installazione FastFixation, con raccordi flessibili			
0344508	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	1016940000	183,90
0344509		nero opaco	1016942430	240,00
0640872	piletta clic clac	cromo	1016960000	185,00
0344514	senza scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	1016990000	174,70
0344515		nero opaco	1016992430	228,00
0344510	con SilkMove ES per risparmio energetico e scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	1017300000	183,90
0344511		nero opaco	1017302430	240,00
0344512	con SilkMove ES per risparmio energetico e piletta clic clac	cromo	1017320000	183,90
0344513		nero opaco	1017322430	240,00



	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, installazione monoforo, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico, portata massima (a 3 bar): 5 l/min, sistema di installazione Fast-Fixation, scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili			
0344500	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	1017490000	212,00
0344501		nero opaco	1017492430	275,00
0640875	piletta clic clac	cromo	1017520000	213,00
0640876		nero opaco	1017522430	277,00
0344506	senza scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	1017550000	201,00
0344507		nero opaco	1017552430	262,00
0344502	con SilkMove ES per risparmio energetico e scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	1017560000	212,00
0344503		nero opaco	1017562430	275,00
0344504	con SilkMove ES per risparmio energetico e piletta clic clac	cromo	1017570000	212,00
0344505		nero opaco	1017572430	275,00



0640873	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, bocca estraibile, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, portata massima (a 3 bar): 5 l/min, rapido sistema di installazione MagneticDocking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, senza scarico a saltarello, con raccordi flessibili	cromo	1017500000	423,00
---------	--	-------	------------	---------------



	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico, portata massima (a 3 bar): 5 l/min, bocca girevole, sistema di installazione FastFixation, con raccordi flessibili			
0640877	scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	1017670000	269,00
0640878		nero opaco	1017672430	349,00
0640879	con piletta clic clac	cromo	1017710000	269,00
0640880		nero opaco	1017712430	349,00



CUBEO				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Miscelatore monocomando per lavabo taglia XL, installazione monoforo, per lavabi a pavimento free-standing, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, portata massima (a 3 bar): 5 l/min, mousseur regolabile con tecnologia AquaGuide, sistema di installazione FastFixation, senza scarico a saltarello, con raccordi flessibili			
0344516	con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico	cromo	1017290000	300,00
0344517		nero opaco	1017292430	390,00
0640887	con EcoMode tecnologia a risparmio energetico	cromo	1017800000	302,00
0640888		nero opaco	1017802430	393,00
	Miscelatore per lavabo a 2 fori Taglia M installazione a parete, leva in metallo, corpo incasso da acquistare separatamente, rosone metallico, con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico, portata massima (a 3 bar): 5 l/min, mousseur regolabile con tecnologia AquaGuide distanza dal centro 110 mm			
0640889	sporgenza 183 mm	cromo	1017880000	370,00
0640892		nero opaco	1017892430	529,00
0640890	sporgenza 230 mm	cromo	1017882430	481,00
0640891		nero opaco	1017890000	407,00
0640722	Corpo incasso per miscelatori monocomando per lavabi 2 fori installazione a parete		23200003	550,00
	Miscelatore monocomando per bidet taglia S, installazione monoforo, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, portata massima (a 3 bar): 5 l/min, con raccordo a sfera orientabile, scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili			
0344494		cromo	1018100000	183,90
0344495		nero opaco	1018102430	240,00
	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, Long-Life finitura resistente, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, bocca con mousseur, raccordi ad S, rosone a parete, con valvola di ritegno incorporata			
0344530		cromo	1018130000	221,00
0344531		nero opaco	1018132430	287,00
	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, Long-Life finitura resistente, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, bocca con mousseur, raccordi ad S, rosone a parete, con valvola di ritegno incorporata, set doccia, composto da: Tempesta Cube 110 hand shower 2 sprays (26 746), supporto manopola doccia a parete (28 605), flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151 002)			
0344518		cromo	1018140000	305,00
0344519		nero opaco	1018142430	397,00
	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, Long-Life finitura resistente, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone a parete			
0344496		cromo	1018240000	183,90
0344497		nero opaco	1018242430	240,00





CUBEO				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0344498	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, Long-Life, finitura resistente, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone a parete, set doccia, Tempesta Cube 110 shower rail set (26 748)	cromo	1018250000	274,00
0344499		nero opaco	1018252430	441,00
0640881	Miscelatore monocomando per doccia, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, parte esterna con corpo incasso , dotato di serie di limitatore di portata regolabile, fissaggi nascosti, rosone metallico	cromo	1017750000	183,90
0640882		nero opaco	1017752430	316,00
0640883	Miscelatore monocomando per vasca-doccia leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, parte esterna con corpo incasso , dotato di serie di limitatore di portata regolabile, fissaggi nascosti, rosone metallico	cromo	1017760000	234,00
0640884		nero opaco	1017762430	361,00
0344524	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C: 30 l/min., senza set di premontaggio	cromo	1017770000	240,00
0344525		nero opaco	1017772430	311,00
0344528	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, deviatore automatico a 2 vie, leva in metallo, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min, senza set di premontaggio	cromo	1017780000	276,00
0344529		nero opaco	1017782430	359,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	135,40
0344520	Set doccia con tempesta 250, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, composto da: miscelatore monocomando per doccia (101 777), soffione Tempesta 250 Cube (26 687), con braccio a parete da 380 mm, senza set di premontaggio	cromo	1053340000	569,00
0344521		nero opaco	1053342430	740,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	135,40
0344526•	Set doccia con tempesta 250 parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, composto da: miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore (101 778), soffione Tempesta 250 Cube (26 687 000), con braccio a parete da 380 mm, set manopola doccia a 3 getti Tempesta Cube 110 (26 910), senza set di premontaggio	cromo	1053360000	693,00
0344527		nero opaco	1053362430	923,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	135,40
0344522	Sistema doccia ad incasso con parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, composto da: miscelatore monocomando doccia ad incasso (101 777), asta doccia Tempesta Cube 110 (26 748), raccordo erogatore (27 057), senza set di premontaggio	cromo	1053350000	420,00
0344523		nero opaco	1053352430	631,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	135,40



CUBE0				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0640885	Bocca vasca installazione a parete, mousseur, sporgenza 183 mm da 1/2"	cromo	1017790000	160,90
0640886		nero opaco	1017792430	210,00
ESSENCE				
0237283	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione FastFixation Plus, con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	24171001	333,00
0072002		cromo spazzolato	24171DC1	465,00
0359018		oro	24171GL1	499,00
0359014		oro spazzolato	24171GN1	532,00
0359029		oro rosa	24171DA1	499,00
0359017		oro rosa spazzol.	24171DL1	532,00
0359019		antracite	24171A01	499,00
0359015		antracite spazzol.	24171AL1	532,00
0237285	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione FastFixation Plus, senza scarico a saltarello	cromo	24172001	322,00
0072008		cromo spazzolato	24172DC1	450,00
0359025		oro	24172GL1	482,00
0359021		oro spazzolato	24172GN1	515,00
0359028		oro rosa	24172DA1	482,00
0359024		oro rosa spazzol.	24172DL1	515,00
0359026		antracite	24172A01	482,00
0359022		antracite spazzol.	24172AL1	515,00
0783591		nero ultra opaco	24172KF1	450,00
0226155	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	24175001	333,00
0226166	senza scarico a saltarello	cromo	34813001	322,00
0226165	con SilkMove ES per risparmio energetico, con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	24183001	333,00
0226162	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione QuickFix Plus, bocca girevole con mousseur e limitatore di portata con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	24173001	389,00
0072006		cromo spazzolato	24173DC1	545,00
0226163	senza scarico a saltarello	cromo	24176001	378,00
0783590		nero ultra opaco	24176KF1	530,00
0226160	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione QuickFix Plus, bocca girevole con mousseur e limitatore di portata con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	24174001	427,00
0072005		cromo spazzolato	24174DC1	598,00
0226161	senza scarico a saltarello	cromo	24177001	416,00
0783589		nero ultra opaco	24177KF1	583,00




ESSENCE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0226164 0072007 0783592	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione FastFixation Plus, bocca girevole con mousseur e limitatore di portata, senza scarico a saltarello	cromo cromo spazzolato nero ultra opaco	24170001 24170DC1 24170KF1	578,00 809,00 809,00
0226156 0072003 0783588	Miscelatore per lavabo a 2 fori installazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23 571, rosone metallico, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, distanza dal centro 110 mm, Taglia S, sporgenza 183 mm	cromo cromo spazzolato nero ultra opaco	29192001 29192DC1 29192KF1	427,00 598,00 598,00
0237235	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna		23571000	523,00
0226157 0072004 0547317	Miscelatore per lavabo a 2 fori installazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23 571, rosone metallico, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, distanza dal centro 110 mm, Taglia M, sporgenza 230 mm	cromo cromo spazzolato nero ultra opaco	29193001 29193DC1 29193KF1	481,00 673,00 673,00
0237235	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna		23571000	523,00
0226153 0071998 0358950	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, sistema di installazione FastFixation Plus, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo cromo spazzolato antracite spazzol.	24178001 24178DC1 24178AL1	333,00 465,00 532,00
0783586	Miscelatore monocomando per bidet, Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, sistema di installazione FastFixation Plus, mousseur orientabile, senza scarico a saltarello	nero ultra opaco	24395KF1	450,00
0226154 0071999 0783587	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S	cromo cromo spazzolato nero ultra opaco	25252001 25252DC1 25252KF1	368,00 515,00 515,00
0226170 0072013 0783594	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S	cromo cromo spazzolato nero ultra opaco	25250001 25250DC1 25250KF1	451,00 632,00 632,00





ESSENCE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0226169	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, set doccia, manopola doccia Euphoria Cosmopolitan Stick 27 400 9.5 l/min, supporto doccia a parete Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594), flessibile Silverflex da 1500 mm (28 364)	cromo	25249001	540,00
0592332	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24168001	220,00
0504005		cromo spazzolato	24168DC1	478,00
0547311		nero ultra opaco	24168KF1	478,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	135,40
0592333	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24167001	285,00
0504014		cromo spazzolato	24167DC1	525,00
0504011		oro	24167GL1	563,00
0504007		oro spazzolato	24167GN1	600,00
0504015		oro rosa	24167DA1	563,00
0504009		oro rosa spazzol.	24167DL1	600,00
0504012		antracite	24167A01	563,00
0504008		antracite spazzol.	24167AL1	600,00
0783593		nero ultra opaco	24167KF1	525,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	135,40
0503988	Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore a 3 vie, capacità di portata: uscita A = 27 l/min, uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24169001	329,00
0503996		cromo spazzolato	24169DC1	594,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	135,40
EUROSTYLE COSMOPOLITAN				
0620217	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, sistema di installazione FastFixation, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23037002	267,00
0604162	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	3355220E	267,00
0226229	senza scarico a saltarello	cromo	3246820E	255,00





EUROSTYLE COSMOPOLITAN				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0604217	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, sistema di installazione FastFixation, bocca girevole, scarico a saltarello 1 1/4", disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo	23043003	374,00
0604220	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, sistema di installazione FastFixation, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4", disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo	33565002	267,00
0547413	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, Long-Life, finitura resistente, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, mousseur, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, con valvola di ritegno incorporata, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308, con set doccia composto da: manopola Tempesta 110 a 2 getti (27 597 003), portata massima (a 3 bar): 13,5 l/min, SmartSwitch - selettore per impostare il getto preferito, supporto a parete fisso per manopola doccia (28 605 001), flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151 002)	cromo	25275002	416,00
0604221	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308	cromo	33590002	267,00
0592643	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24051002	302,00
0592644	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24052002	333,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	135,40
0604213	Bocca vasca, installazione a parete, sporgenza 170 mm	cromo	13276002	220,00
EUROSMART COSMOPOLITAN				
0604208	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, sistema di installazione QuickFix, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375 con scarico a saltarello 1 1/4" con EcoJoy (5,7 l/min)	cromo	3282500E	202,00
0237302	senza scarico a saltarello	cromo	32824000	190,50
0155039	con SilkMove ES per risparmio energetico, con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	2337700E	202,00



EUROSMART COSMOPOLITAN				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0098677	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, mousseur con EcoJoy (5,7 l/min, sistema di installazione QuickFix, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375			
0155037	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23325000	232,00
0155040	senza scarico a saltarello	cromo	23327000	221,00
	con SilkMove ES per risparmio energetico, con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	2339600E	232,00
0505986	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, sistema di installazione FastFixation, bocca girevole, scarico a saltarello 1 1/4", disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo	32830001	296,00
0478232	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella, Taglia XL, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), mousseur regolabile con tecnologia AquaGuide, rapido sistema di installazione, senza scarico a saltarello, pressione minima 1 bar	cromo	23921000	370,00
0505983	Miscelatore per lavabo a 2 fori, taglia S, installazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23 571, rosone metallico, mousseur regolabile, con AquaGuide, distanza dal centro 110 mm, sporgenza 170 mm	cromo	19381000	375,00
0237235	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna		23571000	523,00
0505990	Miscelatore monocomando per bidet, Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, sistema di installazione FastFixation, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4", disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo	32839000	202,00
0505988	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308, set doccia Euphoria Cosmopolitan manopola doccia (27 367), supporto doccia a parete (27 056), flessibile Relaxaflex da 1500 mm (28 151)	cromo	32832000	307,00





EUROSMART COSMOPOLITAN				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0505989	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308	cromo	32837000	202,00
0592636	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24044000	256,00
0592637	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24045000	282,00
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	135,40
0505994	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, parte esterna con corpo incasso dotato di serie di limitatore di portata regolabile, portata minima regolabile 2,5 l/min, rosone metallico, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio	cromo	32880000	202,00
0505993	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, parte esterna con corpo incasso dotato di serie di limitatore di portata regolabile, portata minima regolabile 2,5 l/min, deviatore automatico, rosone metallico, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308	cromo	32879000	269,00
EUROSMART				
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, sistema di installazione FastFixation con raccordi flessibili			
0725909	scarico a saltarello 1 1/4", con tecnologia SilkMove	cromo	33265003	163,30
0547222		nero opaco	332652433	213,00
0725903	senza scarico a saltarello, con tecnologia SilkMove	cromo	32467003	152,70
0547218		nero opaco	324672433	198,50
0725904	scarico a saltarello 1 1/4", con tecnologia SilkMove ES per risparmio energetico	cromo	32926003	163,30
0547219		nero opaco	329262433	213,00
0725902	senza scarico a saltarello, con tecnologia SilkMove ES per risparmio energetico	cromo	32154003	152,70
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free sistema di installazione FastFixation			
0725859	scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili, con tecnologia SilkMove	cromo	23322003	186,90
0725861	senza scarico a saltarello, con tecnologia SilkMove	cromo	23324003	176,30
0725863	scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili, con tecnologia SilkMove ES per risparmio energetico	cromo	2339330E	186,90



EUROSMART				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0725880•	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, bocca estraibile, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), rapido sistema di installazione, Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, con piletta clic clac, con raccordi flessibili	cromo	23976003	398,00
0725866•	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), sistema di installazione FastFixation, bocca girevole scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili	cromo	23537003	268,00
0725876	senza scarico a saltarello, con piletta clic clac	cromo	23970003	268,00
0725877•	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella, Taglia XL, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), mousseur regolabile con tecnologia AquaGuide, sistema di installazione FastFixation, senza scarico a saltarello, con raccordi flessibili	cromo	23971003	362,00
0725899	Miscelatore per lavabo a 2 fori, installazione a parete, leva in metallo, parte esterna per corpo incasso art. 23 571, rosone metallico, mousseur regolabile con tecnologia AquaGuide, distanza dal centro 110 mm	cromo	29337003	330,00
0725900	sporgenza bocca 171 mm	cromo	29338003	360,00
0547209	sporgenza bocca 211 mm	nero opaco	293382433	467,00
0237235	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna		23571000	523,00
0725907•	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, sistema di installazione FastFixation, con raccordo a sfera orientabile, scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili	cromo nero opaco	32929003 329292433	163,20 213,00
0725913•	Miscelatore monocomando per doccia installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone metallici, con valvola di ritegno incorporata	cromo nero opaco	33555003 335552433	178,80 233,00
0547225				
0725910•	Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone metallici, con valvola di ritegno incorporata	cromo nero opaco	33300003 333002433	210,00 273,00
0547224				




EUROSMART				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0725911•	Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, leva in metallo,, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici, con valvola di ritegno incorporata, set doccia, composto da: manopola doccia Tempesta 100, 1 getto, 9,5 l/min (27 923), supporto manopola doccia a parete (28 605), flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (28 151)	cromo	25276003	269,00
0725891	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso, Rapido SmartBox 35 604, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6 , leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C: 30 l/min.	cromo	24042003	236,00
0725892•	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso, Rapido SmartBox 35 604, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6 , deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min leva in metallo	cromo	24043003	259,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	135,40
0547197	Miscelatore monocomando per doccia. Parte esterna per corpo incasso 33964000 (da acquistare separatamente), Long-Life finitura brillante e resistente, sistema di installazione FastFixation, fissaggi nascosti e rosone metallico.	nero opaco	194512433	263,00
0056316	Corpo incasso doccia		33964001	117,80
0547196	Miscelatore monocomando per vasca-doccia. Parte esterna per corpo incasso 33963000 (da acquistare separatamente), Long-Life finitura brillante e resistente, sistema di installazione FastFixation, deviatore automatico, fissaggi nascosti e rosone metallico.	nero opaco	194502433	296,00
0056315	Corpo incasso vasca-doccia		33963001	149,80
0725987•	Miscelatore monocomando per doccia installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation, parte esterna, corpo incasso, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, fissaggi nascosti, rosone metallico, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308	cromo	33556003	162,00
0725912•	Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation, corpo incasso, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, rosone metallico, fissaggi nascosti, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308	cromo	33305003	206,00
0725858	Bocca vasca installazione a parete, mousseur da 1/2", sporgenza 171 mm, pressione minima 1 bar	cromo	13448003	166,80



EUROECO				
0547392	Rubinetto a colonna per lavabo. Vitone a dischi ceramici 1/2", 90° con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico. Portata massima (a 3 bar): 5 l/min. Dado di fissaggio G 1/2".	cromo	20616001	110,40



EUROECO				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Miscelatore monocomando per lavabo taglia S. Leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 28 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura. Canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, portata massima (a 3 bar): 5 l/min. Rapido sistema di installazione.			
0547393 •	scarico a saltarello 1"1/4	cromo	23262001	133,70
0547406	senza scarico a saltarello	cromo	32734001	127,00
0547395	con piletta clic clac	cromo	24256001	133,70
0547396	con tecnologia Long-Life ES per risparmio energetico e scarico a saltarello 1"1/4	cromo	24257001	133,70
0547397	con tecnologia Long-Life Es per risparmio energetico e con piletta clic clac	cromo	24258001	133,70
	Miscelatore monocomando per lavabo taglia M. Leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 28 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura. Canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, portata massima (a 3 bar): 5 l/min. Rapido sistema di installazione.			
0547398	scarico a saltarello 1"1/4	cromo	24265001	157,70
0547399	senza scarico a saltarello	cromo	24266001	152,80
0547400	con piletta clic clac	cromo	24267001	157,70
0547401	con tecnologia Long-Life ES per risparmio energetico e scarico a saltarello 1"1/4	cromo	24268001	157,70
0547402	con tecnologia Long-Life Es per risparmio energetico e con piletta clic clac	cromo	24269001	157,70
0547403	Miscelatore monocomando per lavabo taglia L. Leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia Long-Life ES per risparmio energetico. Dotato di serie di limitatore di temperatura con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico. Portata massima (a 3 bar): 5 l/min, rapido sistema di installazione, bocca girevole e scarico a saltarello 1"1/4.	cromo	24272001	203,00
0547404	Miscelatore monocomando per lavabo taglia XL. Leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 28 mm. Dotato di serie di limitatore di temperatura con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico. Portata massima (a 3 bar): 5 l/min, rapido sistema di installazione, bocca girevole e scarico a saltarello 1"1/4.	cromo	24273001	226,00
0547405	Miscelatore per lavabo a 2 fori. Installazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23571. Cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 35 mm, finitura resistente. Con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, portata massima (a 3 bar): 5 l/min. Distanza dal centro 110 mm e sporgenza 117 mm.	cromo	24274001	319,00
0237235	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna		23571000	523,00





EUROECO				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0547394•	Miscelatore monocomando per bidet. Leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 28 mm. Dotato di serie di limitatore di temperatura con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico. Portata massima (a 3 bar): 5 l/min, con raccordo a sfera orientabile. Rapido sistema di installazione e scarico a saltarello 1"1/4.	cromo	23263001	133,70
0547407	Miscelatore monocomando per doccia. Leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 35 mm. Dotato di serie di limitatore di temperatura e limitatore di portata regolabile. Attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata e raccordi ad S.	cromo	32740001	140,30
0547409	Miscelatore monocomando per vasca-doccia. Leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 35 mm. Dotato di serie di limitatore di temperatura e limitatore di portata regolabile. Deviatore automatico, bocca con mousseur, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata e raccordi ad S.	cromo	32743001	180,40
0547391	Bocca vasca, installazione a parete, mousseur, sporgenza 171 mm, da 1/2".	cromo	13471001	135,00
0547408	Miscelatore monocomando per doccia. Montaggio a incasso, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 46 mm. Corpo incasso + parte esterna. Leva in metallo, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, fissaggi nascosti. Disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46375.	cromo	32742001	153,40
0547410	Miscelatore monocomando per vasca-doccia. Montaggio a incasso, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 46 mm. Corpo incasso + parte esterna. Leva in metallo, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico e fissaggi nascosti. Disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46375.	cromo	32747001	211,00



BAUEDGE				
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 28 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, mousseur con tecnologi EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), rapido sistema di installazione			
0478186•	scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23328001	150,20
0478197	con piletta clic clac	cromo	23895001	150,20
0478187	senza scarico a saltarello	cromo	23330001	140,00
0478189	con Longlife ES per risparmio energetico, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23559001	150,20
0478198	con Longlife ES per risparmio energetico, con piletta clic clac	cromo	23899001	150,20
0725845	con Longlife ES per risparmio energetico, senza scarico a saltarello	cromo	24193001	172,70



BAUEDGE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0478195	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 28 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), rapido sistema di installazione, bocca girevole			
0478202	scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23760001	208,00
0478196	con piletta clic clac	cromo	23911001	208,00
0478196	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 28 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), rapido sistema di installazione, senza scarico a saltarello	cromo	23761001	245,00
0478188•	Miscelatore monocomando per bidet, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 28 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), con raccordo a sfera orientabile, rapido sistema di installazione, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23331001	150,20
0478190	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 35 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, bocca con mousseur, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone metallico	cromo	23604001	205,00
0478191	Miscelatore monocomando per doccia, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 35 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone metallico	cromo	23635001	150,20
0478203	Miscelatore monocomando per doccia, leva in metallo, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 46 mm, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24161001	246,00
0478204	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, leva in metallo, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 46 mm, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24162001	270,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	135,40





BAUEDGE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0478205	Miscelatore monocomando per doccia, composto da: parte esterna, leva in metallo, corpo incasso, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 46 mm, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, fissaggi nascosti, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo	29078001	152,20
0478206	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, composto da: parte esterna, leva in metallo, corpo incasso, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 46 mm, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, fissaggi nascosti, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo	29079001	209,00



EUROSMART CARE				
0725889	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, protezione termostatica antiscottatura SafetyStop, temperatura massima regolabile, senza possibilità di disinfezione termica, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, valvole di ritegno, filtri, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 4,2 l/min), sistema di installazione FastFixation, con piletta clic clac, con raccordi flessibili, massima pressione differenziale 5:1	cromo	23988003	239,00



0725881	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, leva aperta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, rompigetto laminare 9 l/min, sistema di installazione FastFixation, con piletta clic clac, con raccordi flessibili	cromo	23980003	190,90
---------	---	-------	----------	--------



0725882	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, leva aperta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, rompigetto laminare 9 l/min, sistema di installazione FastFixation, con piletta clic clac, con raccordi flessibili	cromo	23981003	215,00
---------	---	-------	----------	--------



0725895	Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, leva aperta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, deviatore automatico, mousseur, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici, con valvola di ritegno incorporata	cromo	25241003	238,00
---------	---	-------	----------	--------



0725896	Miscelatore monocomando per doccia installazione a parete, leva aperta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici, con valvola di ritegno incorporata	cromo	25242003	207,00
---------	---	-------	----------	--------



EUROSMART CARE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0725885	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, protezione termostatica antiscottatura SafetyStop, temperatura massima regolabile, possibilità disinfezione termica senza ripristino della temperatura, strumento per la disinfezione termica incluso, leva lunga in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, valvole di ritegno, filtri, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 4,2 l/min.), sistema di installazione FastFixation, senza scarico a saltarello, con raccordi flessibili, massima pressione differenziale 5:1	cromo	23984003	311,00
0725883	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, leva lunga in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, rompigetto laminare 9 l/min, sistema di installazione Fast-Fixation, con piletta clic clac, con raccordi flessibili	cromo	23982003	190,90
0725884	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, leva lunga in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, rompigetto laminare 9 l/min, sistema di installazione Fast-Fixation, con piletta clic clac, con raccordi flessibili	cromo	23983003	215,00
0725897	Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, leva lunga in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, deviatore automatico, mousseur, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici, con valvola di ritegno incorporata	cromo	25243003	238,00
0725898	Miscelatore monocomando per doccia installazione a parete, leva lunga in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici, con valvola di ritegno incorporata	cromo	25244003	207,00
RUBINETTI A SQUADRA				
0226130	Rubinetto a squadra da 1/2" con guarnizione autosigillante, raccordo erogatore a parete da 1/2", uscita da 3/8", con dado di compressione Ø 10 mm, maniglia ergonomica metallica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm	cromo	22039000	18,23
0226128	Rubinetto a squadra da 1/2", filetto speciale per una facile sigillatura, raccordo erogatore a parete da 1/2", uscita da 3/8", con dado di compressione Ø 10 mm, maniglia ergonomica metallica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm	cromo	22037000	15,88
0783361		nero ultra opaco	22074KFO	111,20



RUBINETTI A SQUADRA					
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €	
0226122	Rubinetto a squadra da 1/2", con guarnizione autosigillante, raccordo erogatore a parete da 1/2", uscita da 1/2", maniglia ergonomica metallica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm	cromo	22043000	17,26	
0237349	Rubinetto a squadra da 1/2", con guarnizione autosigillante, raccordo erogatore a parete da 1/2", uscita da 3/8", con dado di compressione Ø 10 mm, maniglia ergonomica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm	cromo	22023000	14,19	
0237348	Rubinetto a squadra da 1/2", filetto speciale per una facile sigillatura, raccordo erogatore a parete da 1/2", uscita da 3/8", con dado di compressione Ø 10 mm, maniglia ergonomica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm	cromo	22018000	11,77	
RUBINETTERIA ELETTRONICA E A TEMPO					
CODICE	DESCRIZIONE	ALIMENTAZ.	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0226204	Eurosmart Cosmopolitan E - Miscelatore elettronico per lavabo con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile, sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza, alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2, durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno), mousseur con EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), valvola di ritegno con elettrovalvola integrata, batteria esterna, spia di controllo della batteria, 7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407, marchio CE	litio 6V	cromo	36327002	750,00
0226207		100-230V	cromo	36325002	798,00
0072066	Eurosmart Cosmopolitan E - Miscelatore elettronico per lavabo Taglia L, con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile, sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza, alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2, durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno), mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), con raccordi flessibili, valvola di ritegno, filtri, con elettrovalvola integrata, batteria esterna, rapido sistema di installazione, spia di controllo della batteria, 7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407, marchio CE	litio 6V	cromo	36422001	947,00
0072067		100-230V	cromo	36421001	942,00
0604187	Euroeco Cosmopolitan E - Rubinetto elettronico per lavabo con comando ad infrarossi, sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza, per acqua fredda o premiscelata, batteria litio 6V tipo CR-P2 o trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC, mousseur con EcoJoy (5,7 l/min), elettrovalvola, 7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, marchio CE	litio 6V	cromo	36271000	590,00
0604186		100-230V	cromo	36269000	636,00
0504271	Bau Cosmopolitan E - Rubinetto elettronico per lavabo con comando ad infrarossi, sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza, per acqua fredda o premiscelata, alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2 o trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC, durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno), mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), corpo realizzato in polimero composito, con elettrovalvola integrata, batteria esterna, spia di controllo della batteria, 7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407, marchio CE, I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109	litio 6V	cromo	36451000	470,00
0504273		100-230V	cromo	36453000	498,00



RUBINETTERIA ELETTRONICA E A TEMPO					
CODICE	DESCRIZIONE	ALIMENTAZ.	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0504272	Bau Cosmopolitan E - Rubinetto elettronico per lavabo con comando ad infrarossi, sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza per acqua fredda o premiscelata, alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2, durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno), mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), corpo realizzato in polimero composito, con elettrovalvola integrata, batteria esterna, spia di controllo della batteria, 7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407, marchio CE, I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109	litio 6V	cromo	36452000	437,00



RUBINETTERIA PER CUCINA					
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €	
0528583	Zedra - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, con doccetta estraibile a 3 getti, deviatore: getto laminare, getto doccia SpeedClean e getto Blade (riduzione del consumo d'acqua fino al 70% e prestazioni ancora più elevate), pulsante pausa per mettere in pausa il flusso d'acqua, ritorno automatico al mousseur, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, con valvola di ritegno incorporata, con raccordi flessibili, FastFixation Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido senza l'uso di attrezzi, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free	cromo	32294002	937,00	
0528584		cromo spazzolato	32294DC2	1.219,00	



0528585	Zedra - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, doccetta estraibile a due getti, mousseur con sistema anticalcare SpeedClean, ritorno automatico al mousseur, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, con valvola di ritegno incorporata, con raccordi flessibili, FastFixation Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido senza l'uso di attrezzi, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free	cromo	32553002	879,00	
0528586		cromo spazzolato	32553DC2	1.142,00	



0056215	Minta - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308	cromo	32917000	359,00	
0265576		cromo spazzolato	32917DC0	467,00	
0072147		velvet black	32917KS0	468,00	
0056216	con mousseur estraibile, angolo di rotazione 360°	cromo	32918000	436,00	
0072149		cromo spazzolato	32918DC0	567,00	
0604236	con mousseur estraibile, angolo di rotazione 360°, con portata limitata a 5,7 l/min	cromo	3291800E	436,00	
0191473	con mousseur estraibile a 2 getti, angolo di rotazione 360°	cromo	32321002	448,00	
0155096	con mousseur estraibile a 2 getti, angolo di rotazione 360°	cromo spazzolato	32321DC2	583,00	



0098568	Minta - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole	cromo	31375000	386,00	
0098569		cromo spazzolato	31375DC0	502,00	
0191472	con mousseur estraibile, angolo di rotazione 360°	cromo	32168000	433,00	
0265574		cromo spazzolato	32168DC0	563,00	
0237261	con doccetta estraibile a 2 getti, angolo di rotazione 360°	cromo	30274000	535,00	
0237262		cromo spazzolato	30274DC0	696,00	



RUBINETTERIA PER CUCINA				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0056214	Minta - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308			
0265575	angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°	cromo	32488000	359,00
0556720	mousseur estraibile, angolo di rotazione 360°	cromo spazzolato	32488DC0	467,00
0191474	con mousseur estraibile a 2 getti, angolo di rotazione 360°	cromo	32067000	436,00
0556722		cromo spazzolato	32322002	448,00
			32322DC2	583,00
0527976	Essence SmartControl - Miscelatore per lavello con doccetta estraibile, Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno, regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore, bocca girevole, angolo di rotazione 140° con valvola di ritegno incorporata con raccordi flessibili, FastFixation Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido senza l'uso di attrezzi, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free	cromo	31615000	1.107,00
0527981		cromo spazzolato	31615DC0	1.438,00
0783597		nero ultra opaco	31928KF0	1.549,00
0783598	Essence SmartControl - Miscelatore per lavello doccetta estraibile a due getti, doccetta in metallo, azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da risparmio idrico eco a flusso pieno, regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore, bocca girevole, angolo di rotazione 140°, con valvola di ritegno incorporata, con raccordi flessibili, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free	nero ultra opaco	31892KF0	1.859,00
0072011	Essence - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura integrato, con doccetta professionale, con flessibile elastico in silicone igienico GROHflexx kitchen, mousseur con anticalcare SpeedClean, ritorno automatico al mousseur doccetta in metallo, EasyDock M, calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, con valvola di ritegno incorporata, con raccordi flessibili, rapido sistema di installazione	cromo	30294000	1.038,00
0072012		cromo spazzolato	30294DC0	1.350,00
0783585		nero ultra opaco	30503KF0	1.454,00
0404710	Flessibile elastico GROHflexx kitchen, con doccetta professionale integrata, dotata di braccio a molla orientabile a 360°, per miscelatore lavello Essence 30 294/30 294 DC0, flessibile elastico in silicone igienico GROHflexx kitchen, parti di fissaggio incluse	verde	30321GE0	144,20
0072014		grigio scuro	30321XC0	144,20
0072015		marmo bianco	30321MW0	144,20
0072016		marrone scuro	30321HG0	144,20
0404709		rosso	30321DG0	144,20
0404708		rosa	30321DP0	144,20
0404711		viola	30321DU0	144,20
0404706		blu	30321TY0	144,20
0404707		giallo	30321YF0	144,20
0404705		arancione	30321YR0	144,20





RUBINETTERIA PER CUCINA				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0237286	Essence - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove bocca girevole, angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360° con limitatore di temperatura integrato	cromo	30269000	559,00
0237287		cromo spazzolato	30269DC0	727,00
0783583		nero ultra opaco	30505KFO	783,00



0237288	Essence - Miscelatore monocomando per lavello, bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, limitatore di portata, con doccetta estraibile a 2 getti, mousseur con sistema anticalcare SpeedClean, ritorno automatico al mousseur, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, con valvola di ritegno incorporata, con limitatore di temperatura integrato	cromo	30270000	736,00
0237289		cromo spazzolato	30270DC0	956,00
0783584		nero ultra opaco	30504KFO	1.030,00



0620172	Concetto - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, raggio di rotazione regolabile : 0° / 150°, sistema di installazione FastFixation	cromo	32661003	457,00
0620177		cromo spazzolato	32661DC3	594,00



0505991	Eurosmart Cosmopolitan - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca girevole, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo	32842000	253,00
---------	--	-------	----------	--------



0505992	Eurosmart Cosmopolitan - Miscelatore monocomando per lavello, bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, bocca girevole, angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°, dotato di serie di limitatore di portata regolabile	cromo	32843002	330,00
0072068		cromo spazzolato	32843DC2	429,00



0237303	Eurosmart Cosmopolitan - Miscelatore monocomando per lavello, bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, doccetta estraibile a due getti, mousseur con sistema anticalcare SpeedClean, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 360°	cromo	31481001	448,00
---------	---	-------	----------	--------



RUBINETTERIA PER CUCINA				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0226222• 0547221	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, con limitatore di temperatura integrato, dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole, angolo di rotazione 150°, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con raccordi flessibili 3/8", sistema di installazione FastFixation Plus	cromo nero opaco	33202003 332022433	221,00 288,00
0226218• 0072070 0547223	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello bocca bassa, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, con limitatore di temperatura integrato, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta, con raccordi flessibili 3/8", sistema di installazione FastFixation Plus			
0226223	angolo di rotazione 140°	cromo	33281003	211,00
0226224	angolo di rotazione 140°, con portata limitata a 5,7 l/min	cromo spazzolato	33281DC3	275,00
		nero opaco	332812433	275,00
		cromo	3328130E	211,00
		cromo	30260003	211,00
0072073• 0072074 0547210	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello bocca bassa, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, limitatore di portata, con limitatore di temperatura integrato, con doccetta estraibile a 2 getti, mousseur con sistema anticalcare SpeedClean, ritorno automatico al mousseur, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 90°, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con raccordi flessibili 3/8", set di fissaggio in metallo	cromo cromo spazzolato nero opaco	30305001 30305DC1 303052431	312,00 405,00 405,00
0302352	Miscelatore monocomando per lavello per installazione sotto finestra bocca bassa, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, rompigitto, con limitatore di temperatura integrato, con doccetta estraibile a 2 getti, mousseur con sistema anticalcare SpeedClean, ritorno automatico al mousseur, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 90°, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con raccordi flessibili 3/8", set di fissaggio in metallo, con valvola di ritegno incorporata, portata massima (a 3 bar): 10,5 l/min	cromo	1012320000	403,00
0226220	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, sporgenza 245 mm, con limitatore di temperatura integrato raccordi a C	cromo	32482003	262,00
0072071	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, con limitatore di temperatura integrato, raccordi ad S			
0226221•	sporgenza 150 mm	cromo	31509003	262,00
0226219•	sporgenza 217 mm	cromo	31391003	262,00
	sporgenza 277 mm	cromo	32224003	262,00





RUBINETTERIA PER CUCINA				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0478228	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello bocca media, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, con limitatore di temperatura integrato, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 140°, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con raccordi flessibili 3/8", set di fissaggio in metallo	cromo	30463000	221,00
0478229		cromo spazzolato	30463DC0	288,00
0547211		nero opaco	304632430	288,00
0478230	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, con limitatore di temperatura integrato, dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole, angolo di rotazione 150°, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con raccordi flessibili 3/8" sistema di installazione FastFixation Plus	cromo	30567000	297,00
0478231		cromo spazzolato	30567DC0	386,00
0547212		nero opaco	305672430	386,00
0547215	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove limitatore di portata, con limitatore di temperatura integrato, con doccetta estraibile 2 getti, mousseur con sistema anticalcare SpeedClean, ritorno automatico al mousseur, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con raccordi flessibili 3/8", set di fissaggio in metallo	cromo	30619000	445,00
0547217		cromo spazzolato	30619DC0	578,00
0547216		nero opaco	306192430	578,00
0783557	BauEdge - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 28 mm, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con mousseur estraibile, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, con raccordi flessibili 3/8", set di fissaggio in metallo	cromo	30536000	293,00
0098448•	BauEdge - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 28 mm, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, bocca con mousseur, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, FastFixation Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi, per l'installazione su un piano di lavoro da 60 mm di spessore è necessario il set di fissaggio 48 384 000	cromo	31367001	203,00
0528161	BauEco - Miscelatore monocomando per lavello bocca bassa, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 35 mm, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, bocca girevole, angolo di rotazione 140°, manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta, FastFixation Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi, per l'installazione su un piano di lavoro da 40 mm di spessore è necessario il set di fissaggio 48 384 000	cromo	31680000	191,90





GROHTHERM SMARTCONTROL					
CODICE	DESCRIZIONE	VIE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0072094	Miscelatore termostatico a 1, 2, 3 vie o 2 vie con supporto manopola doccia integrato, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, sistema di installazione FastFixation, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, simboli utenze interscambiabili, elemento termostatico TurboStat, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, valvole di ritegno e filtri, senza set di premontaggio	1	Cromo	29123000	1.069,00
0072100		2	Cromo	29124000	1.164,00
0222480		2	Nero ultra opaco	102166KF00	1.630,00
0072104		3	Cromo	29126000	1.259,00
0222481		3	Nero ultra opaco	102167KF00	1.763,00
0072098		2 con supp.	Cromo	29125000	1.397,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35604000	135,40
0072292	Parte esterna per rubinetto da incasso triplo, per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, sistema di installazione FastFixation, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, simboli utenze interscambiabili, le uscite possono essere attivate contemporaneamente, senza set di premontaggio	3	Cromo	29127000	769,00
0072294		3	Bianco lucido	29158LS0	972,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35604000	135,40
0072095	Miscelatore termostatico a 1, 2, 3 vie o 2 vie con supporto manopola doccia integrato, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, sistema di installazione FastFixation, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, simboli utenze interscambiabili, elemento termostatico TurboStat, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, valvole di ritegno e filtri, senza set di premontaggio	1	Cromo	29118000	1.069,00
0592376		2	Cromo spazzolato	29118DC0	1.497,00
0072101			Cromo	29119000	1.164,00
0592378		2 con supp.	Cromo spazzolato	29119DC0	1.630,00
0783706			Nero ultra opaco	29507KF0	1.630,00
0072099		3	Cromo	29120000	1.397,00
0072105	3	Cromo	29121000	1.259,00	
0592382		Cromo spazzolato	29121DC0	1.763,00	
0783707	Nero ultra opaco	29508KF0	1.763,00		
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35604000	135,40
0072291	Parte esterna per rubinetto da incasso triplo, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, sistema di installazione FastFixation, sporgenza profilo piastra 10 mm, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, simboli utenze interscambiabili, le uscite possono essere attivate contemporaneamente, senza set di premontaggio, capacità di portata: uscita D = 28 l/min, uscita E = 28 l/min, uscita A = 28 l/min, uscite D+E+A = 65 l/min	3	Cromo	29122000	769,00
0072293		3	Bianco lucido	29152LS0	972,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35604000	135,40
GROHTHERM A DUE MANOPOLE					
0592444	Miscelatore termostatico a 1 o 2 vie parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C/46°C, guarnizione di arresto e filtri, vitone a dischi ceramici, 120° (1 via), Aquadimme, con funzione di chiusura e deviatori integrati (2 vie), capacità di portata: uscite B = 27 l/min uscite C = 30 l/min	1	Cromo	24078000	842,00
0547444		1	Nero opaco	1022152430	1.094,00
0592445		2	Cromo	24079000	938,00
0547440		2	Nero opaco	1022092430	1.219,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35604000	135,40



GROHTHERM A DUE MANOPOLE					
CODICE	DESCRIZIONE	VIE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0592446	Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, serigrafia simboli manopola doccia e vasca, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C/46°C, Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati capacità di portata: uscite B = 27 l/min uscite C = 30 l/min	2	cromo	24080000	938,00
0547442		2	nero opaco	1022112430	1.219,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35604000	135,40
0592447	Miscelatore termostatico a 1 o 2 vie, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso guarnizione di arresto, filtri e vitone a dischi ceramici 120° (1 via), Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati (2 vie), capacità di portata: uscite B = 27 l/min uscite C = 30 l/min	1	cromo	24075000	842,00
0547443		1	nero opaco	1022122430	1.094,00
0592448		2	cromo	24076000	938,00
0547439		2	nero opaco	1022082430	1.219,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35604000	135,40
0592449	Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, serigrafia simboli manopola doccia e vasca, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C/46°C, Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	2	cromo	24077000	938,00
0547441		2	nero opaco	1022102430	1.219,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35604000	135,40
0504049	Miscelatore termostatico a 1 o 2 vie con deviatorie, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604 000, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, guarnizione di arresto e filtri, vitone a dischi ceramici, 120°, capacità di portata: uscite B o C = 27 l/min	1	cromo	24153000	1.094,00
0504048		2	cromo	24154000	1.219,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35604000	135,40
0504050	Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604 000, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, serigrafia simboli doccia e vasca, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	2	cromo	24155000	1.219,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35604000	135,40
0547445	Set doccia con Rainshower Mono 310 - Composto da: miscelatore termostatico a 2 vie (24 076), corpo incasso universale Rapido SmartBox (35 604), soffione Rainshower Mono 310 (26 557) con braccio a parete da 422 mm (26 146), manopola Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367), raccordo erogatore 1/2" con supporto (26 658), flessibile Silverflex 1500 mm (28 364)		cromo	34869000	2.112,00





GROHTHERM 1000				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0226236	Miscelatore termostatico per doccia, installazione a parete, sistema antiscottatura di sicurezza CoolTouch, manopole ergonomiche in metallo MetalGrip, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, manopola con limitatore di portata Eco-Button, per risparmio d'acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2", 180°, attacco del flessibile da 1/2", raccordi ad S, con EcoJoy (5,7 l/min)	cromo	34814003	458,00
0547421		nero opaco	348142433	596,00
0226242	Miscelatore termostatico, per vasca-doccia, installazione a parete, sistema antiscottatura di sicurezza CoolTouch, manopole ergonomiche in metallo MetalGrip, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata AquaDimmer Eco, con limitatore di portata EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%, controllo della portata e chiusura, deviatore: vasca-doccia/doccia, attacco del flessibile da 1/2", raccordi ad S, con EcoJoy (5,7 l/min)	cromo	34816003	585,00
0547422		nero opaco	348162433	761,00



GROHTHERM 1000 PERFORMANCE				
0528093	Miscelatore termostatico per doccia, installazione a parete, sistema di sicurezza antiscottature 100% CoolTouch, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, manopola con limitatore di portata EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2", 180°, attacco del flessibile da 1/2", valvole di ritegno, filtri, valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone metallico, con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico	cromo	34827000	418,00
0547425		nero ultra opaco	34827KFO	585,00
0528094	Miscelatore termostatico per vasca-doccia, installazione a parete, sistema di sicurezza antiscottature 100% CoolTouch, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, Aqua-Dimmer Eco con limitatore di portata EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%, controllo della portata e chiusura, deviatore: vasca-doccia/doccia, attacco del flessibile da 1/2", mousseur, valvole di ritegno, filtri, valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone metallico, con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico	cromo	34830000	544,00



CODICE	DESCRIZIONE	ASTA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0547426	Miscelatore termostatico per doccia con set asta doccia composto da: miscelatore termostatico Grotherm 1000 Performance (34 827 000) set asta doccia Tempesta	600	cromo	34834001	482,00
0547427		900	cromo	34835001	490,00



GROHTHERM 800				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0226232	Miscelatore termostatico per doccia, installazione a parete, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, manopola con limitatore di portata EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2", 180°, attacco del flessibile da 1/2", raccordi ad S, rosone metallico, con Water Saving per il risparmio idrico	cromo	34558000	370,00
0547414		nero opaco	1022022430	481,00



GROHTherm 800					
CODICE	DESCRIZIONE		COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0226233	Miscelatore termostatico per vasca-doccia installazione a parete, Safe-Stop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43° C, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, deviatore automatico, manopola con limitatore di portata EcoButton, per risparmio d'acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2", 180° attacco del flessibile da 1/2", raccordi ad S, rosone metallico, con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico		cromo	34567000	480,00
CODICE	DESCRIZIONE	ASTA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0547416	Miscelatore termostatico per doccia con set asta doccia composto da: miscelatore termostatico Grohtherm 800 (34 558 000)	600	cromo	34565002	439,00
0547417	set asta doccia Tempesta	900	cromo	34566002	447,00



GROHTherm 800 COSMOPOLITAN					
CODICE	DESCRIZIONE		COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0528100	Miscelatore termostatico per doccia, installazione a parete, manopole ergonomiche in metallo MetalGrip, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, manopola con limitatore di portata EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2" 180°, attacco del flessibile da 1/2", valvole di ritegno, filtri, valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone metallico, con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico		cromo	34765000	396,00
0528101	Miscelatore termostatico per vasca-doccia, installazione a parete, manopole ergonomiche in metallo MetalGrip, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, deviatore automatico, manopola con limitatore di portata EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2" 180°, attacco del flessibile da 1/2", mousseur, valvole di ritegno, filtri, valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone metallico, con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico		cromo	34766000	516,00
CODICE	DESCRIZIONE	ASTA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0547428	Miscelatore termostatico per doccia con set asta doccia composto da: miscelatore termostatico Grohtherm 800 Cosmopolitan	600	cromo	34768001	460,00
0547429	(34 765 000) set asta doccia Tempesta	900	cromo	34769001	471,00





GROHTHERM 500				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0725919	Miscelatore termostatico per doccia, installazione a parete, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C, cartuccia termostatica con elemento termostatico a cera, valvola di chiusura dell'acqua integrata, manopola con limitatore di portata EcoButton, vitone a dischi ceramici 1/2", 90°, attacco del flessibile da 1/2", valvole di ritegno, filtri, con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone metallico, con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico	cromo	34793000	302,00
0547418		nero opaco	347932430	393,00



RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM				
	Set asta doccia a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130, asta doccia 900 mm, con supporti a parete in metallo, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), mensola porta oggetti EasyReach, EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema di installazione FastFixation Plus, con distanza tra i supporti, regolabile per adattamento a fori esistenti, TileFix, supporti asta regolabili in profondità, sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree			
0528258	manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (26 574)	cromo	26548000	351,00
0528306	manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)	cromo	26587000	351,00



	Set asta doccia a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130, asta doccia 600 mm, con supporti a parete in metallo, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), mensola porta oggetti EasyReach, EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema di installazione FastFixation Plus, con distanza tra i supporti, regolabile per adattamento a fori esistenti, TileFix, supporti asta regolabili in profondità, sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree			
0528284	manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (26 574)	cromo	26575000	379,00
0528302	manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)	cromo	26584000	379,00



	Manopola doccia a 3 getti, dimensione 130 mm, disco getti cromato, getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop, SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita, Rain-Start, la manopola doccia quando viene azionata eroga sempre il getto Rain, sistema anticalcare SpeedClean, sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia			
0528339	manopola doccia a 3 getti, dimensione 130 mm	cromo	26544000	176,40
0528259	manopola doccia a 3 getti, dimensione 130 mm cube	cromo	26550000	176,40



	Set doccia completo a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574), supporto doccia a parete, flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364), EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree			
0528290	supporto doccia a parete regolabile (27 055)	cromo	26580000	293,00
0528292	supporto doccia a parete (27 056)	cromo	26581000	249,00



RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0528308	Set doccia completo a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 582), supporto doccia a parete, flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364), EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree			
0528310	supporto doccia a parete regolabile (27 056)	cromo	26588000	293,00
0528310	supporto a parete per manopola doccia (27 055)	cromo	26589000	249,00
0528314	Set asta doccia a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 150 (art. 26 590), asta doccia 600 o 900 mm, con supporti a parete in metallo, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), mensola porta oggetti EasyReach, EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema di installazione FastFixation Plus, con distanza tra i supporti, regolabile per adattamento a fori esistenti, TileFix, supporti asta regolabili in profondità, sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree			
0528317	asta doccia 600 mm	cromo	26592000	450,00
0528317	asta doccia 900 mm	cromo	26594000	463,00
0783685	Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm, miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione), consente il cambiamento tra: soffione Rainshower Mono 310, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione $\pm 15^\circ$, manopola Rainshower SmartActive 130 (22 127 KF0), con supporto regolabile, dotato di presa grip antiscivolo, flessibile Silverflex da 1750 mm (28 388), elemento termostatico TurboStat, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° , Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C , sistema antiscottatura CoolTouch, SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita, Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min), sistema di installazione FastFixation supporto superiore regolabile, sistema anticalcare SpeedClean, adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh, portata minima 7,0 l/min	nero ultra opaco	22119KF0	2.677,00
0783686	Asta doccia 900 mm con supporti a parete in metallo, supporto scorrevole e inclinabile per manopola doccia, sistema di installazione FastFixation Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti, TileFix, supporti asta regolabili in profondità, mensola porta oggetti EasyReach	nero ultra opaco	22125KF0	338,00
0783683	Manopola doccia a 3 getti, disco getti nero ultra opaco, getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre perfetto, SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita, sistema anticalcare SpeedClean, sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	nero ultra opaco	22127KF0	249,00
0783680	Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 2 getti composto da: soffione doccia Rainshower SmartActive 310, a 2 getti: PureRain, ActiveRain, braccio a soffitto lunghezza 142mm, DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo, richiede corpo incasso 26 483 000 o 26 484 000, da ordinare separatamente	nero ultra opaco	22124KF0	1.646,00





EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio doccia orizzontale da 450 mm, fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti, miscelatore termostatico SmartControl, consente il cambiamento tra: soffione doccia e getto centrale Jet, con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, sistema antiscottatura CoolTouch, elemento termostatico TurboStat, con tecnologia EcoJoy, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, mensola portasapone EasyReach integrata, con sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, sistema antitorsione del flessibile Twistfree, adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh, portata minima 7,0 l/min, pressione minima 1 bar			
0023367	soffione 310 tondo a due getti – manopola Euphoria a 3 getti	cromo	26507000	2.194,00
0592441		bianco lucido	26507LS0	2.535,00
0783604		nero ultra opaco	22120KFO	3.071,00
0023368	soffione 260 tondo a 3 getti - manopola Euphoria a 3 getti	cromo	26509000	1.904,00
0592440	soffione 310 quadrato a due getti – manopola Euphoria Stick a 1 getto	cromo	26508000	2.194,00
0592442		bianco lucido	26508LS0	2.535,00



EUPHORIA SYSTEM				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0404717	Sistema doccia con deviatore composto da: braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm, deviatore manopola doccia/soffione doccia, soffione Euphoria 260 (26 457), a 3 getti: Rain, SmartRain, Jet, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°, manopola doccia Euphoria 110 Massage (27 239), a 3 getti: Rain, SmartRain, Massage, con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm (28 388), flessibile Silverflex da 800 mm, flessibile da 800 mm al rubinetto, con EcoJoy (9,5 l/min) con DreamSpray, con SprayDimmer, con anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree, p.m. 7,0 l/min	cromo	27421002	1.019,00
0478224	Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm, miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione), consente il cambiamento tra: soffione Euphoria 260 (26 455) Rain, SmartRain, Jet con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione 15°, manopola doccia Euphoria 110 Massage (27 221) a 3 getti: Rain, Massage, SmartRain con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm (28 388), elemento termostatico TurboStat, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43 C, sistema antiscottatura CoolTouch, ProGrip (superficie zigrinata), DreamSpray, sistema SprayDimmer,, sistema di installazione FastFixation supporto superiore regolabile, Inner Water Guide, sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree, portata minima 7,0 l/min	cromo	27296003	1.161,00




EUPHORIA SYSTEM				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0404719	Sistema doccia con miscelatore monocomando composto da: braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm miscelatore monocomando esterno doccia con deviatore consente il cambiamento tra: soffione Euphoria 260 (26 457) a 3 getti: Rain, SmartRain, Jet con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione $\pm 15^\circ$ manopola doccia Euphoria 110 Massage (27 239) a 3 getti: Rain, Massage, SmartRain con supporto regolabile flessibile Silverflex da 1750 mm (28 388) cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata) Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min) sistema di installazione FastFixation supporto superiore regolabile Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema anticalcare SpeedClean sistema antitorsione del flessibile TwistStop adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh portata minima 7,0 l/min pressione minima 1 bar	cromo	27473002	1.062,00
0237279	Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio soffione orientabile distanza parete - centro soffione 450 mm, miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer, soffione doccia Rainshower Mono 310 a getto fisso getto PureRain con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione $\pm 15^\circ$, manopola doccia Euphoria 110 Massage a 3 getti: Rain, Massage, SmartRain con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm, elemento termostatico TurboStat SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C sistema antiscottatura CoolTouch manopole ergonomiche in metallo MetalGrip, DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata), sistema di installazione FastFixation, supporto superiore regolabile Inner Water Guide, adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh portata minima 7,0 l/min	cromo	26075001	1.337,00
TEMPESTA SYSTEM				
	Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm, miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione) consente il cambiamento tra: soffione Tempesta 250 (art. 26 666) a getto fisso, getto Rain, parte superiore del soffione in colore bianco con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione $\pm 10^\circ$, manopola Tempesta 110 a 2 getti (27 597 003), a 2 getti: Rain, Jet con supporto regolabile, flessibile doccia Rotaflex TwistStop da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410, portata massima (a 3 bar): 8,5 l/min con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, elemento termostatico TurboStat, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C SmartSwitch - selettore per impostare il getto preferito, DreamSpray per un getto sempre perfetto, bordo in silicone antiurto, GROHE Long-Life, finitura resistente, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo, sistema antitorsione del flessibile TwistStop, adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh, portata minima 7,0 l/min, opzionale: mensola porta oggetti EasyReach (art. 26 362)			
0222505	soffione Tempesta 250 (26 666), manopola Tempesta 110 (28 419 003)	cromo	26670001	819,00
0222513	soffione Tempesta 250 Cube (26 685), manopola Tempesta Cube 110 (27 571 003)	cromo	26689001	819,00
SOFFIONI DOCCIA				
0404821	Rainshower 310 SmartActive - Set soffione doccia a parete sporgenza 430mm, 2 getti composto da: soffione doccia Rainshower 310 SmartActive, disco getti cromato a 2 getti: PureRain, ActiveRain, braccio a parete lunghezza 430mm, tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean, richiede corpo incasso 26 483 000 o 26 484 000, da ordinare separatamente	cromo nero ultra opaco	26475000 22123KF0	1.176,00 1.646,00
0783679				
0404813	Corpo incasso universale per set doccia, 2 ingressi da 1/2", profondità di installazione 75-105 mm		26483000	244,00
0404814	Corpo incasso universale per set doccia, 2 ingressi da 1/2", profondità di installazione 75-105 mm, con EcoJoy, portata limitata a 9,5 l/min		26484000	244,00





SOFFIONI DOCCIA				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0404817	Rainshower 310 SmartActive Cube - Set soffione doccia a parete sporgenza 430mm, 2 getti composto da: soffione doccia Rainshower 310 SmartActive Cube, disco getti cromato a 2 getti: PureRain, ActiveRain, braccio a parete lunghezza 430mm, tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean, richiede corpo incasso 26 483 o 26 484, da ordinare separatamente	cromo	26479000	1.238,00
0404818		bianco lucido	26479LS0	1.607,00
0404813	Corpo incasso universale per set doccia, 2 ingressi da 1/2", profondità di installazione 75-105 mm		26483000	244,00
0404814	Corpo incasso universale per set doccia, 2 ingressi da 1/2", profondità di installazione 75-105 mm, con EcoJoy, portata limitata a 9,5 l/min		26484000	244,00
0504263	Rainshower Mono 310 - Set soffione doccia a parete sporgenza 422 mm, 1 getto composto da: soffione doccia Rainshower 310, disco getti cromato (26 562) 1 getto, getto PureRain portata massima (a 3 bar): 7,5 l/min, Rainshower braccio a parete sporgenza 422 mm (26 146), con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo, adatto per scaldabagni istantanei	cromo	26558000	844,00
0302387	Set doccia senza miscelatore composto da: set soffione doccia Rainshower Mono 310 (26 558), set manopola doccia Rainshower Aqua Stick (26 892), raccordo erogatore Rainshower con attacco da 1/2" (27 057),	cromo	128986	667,00
0504259	Rainshower Mono 310 Cube - Set soffione doccia a parete sporgenza 422 mm, 1 getto composto da: soffione doccia Rainshower 310, 1 getto, getto PureRain, portata massima (a 3 bar): 7,5 l/min, Rainshower braccio a parete con rosone, quadrato sporgenza 422 mm (26 145), con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo, adatto per scaldabagni istantanei	cromo	26564000	905,00
0302388	Set doccia senza miscelatore composto da: set soffione doccia Rainshower Mono 310 Cube (26 564), set manopola doccia Rainshower Aqua Cube Stick (26 886), raccordo erogatore Allure Brilliant con attacco da 1/2" (26 850),	cromo	128987	667,00
0098641	Rainshower Cosmopolitan 310 - Set soffione doccia a parete sporgenza 380 mm, 1 getto Rainshower Cosmopolitan 310 soffione doccia (27 478) 1 getto Rain, Rainshower braccio a parete sporgenza 380 mm (28 361 000), con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean, tecnologia DropStop che impedisce il gocciolamento quando l'erogazione dell'acqua è chiusa e il soffione è in posizione orizzontale	cromo	26066000	1.235,00
0072169		cromo spazzolato	26066DC0	1.729,00
0783677	Rainshower Mono 310 - Set soffione doccia a parete sporgenza 422 mm, 1 getto composto da: Soffione Rainshower 310 1 getto, getto PureRain, braccio a parete sporgenza 422 mm, Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre perfetto, Long-Life Shine, finitura brillante e resistente, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo, adatto per scaldabagni istantanei	nero ultra opaco	22121KFO	1.181,00



SOFFIONI DOCCIA				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0783678	Rainshower Mono 310 - Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto composto da: Soffione Rainshower 310 1 getto, getto PureRain, Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm, Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre perfetto, Long-Life Shine, finitura brillante e resistente, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo, adatto per scaldabagni istantanei	nero ultra opaco	22122KF0	1.181,00
0098637	Rainshower Cosmopolitan 210 - Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia (28 373) 1 getto Rain, Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (28 576), con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean, tecnologia DropStop che impedisce il gocciolamento quando l'erogazione dell'acqua è chiusa e il soffione è in posizione orizzontale	cromo	26062000	891,00
0404728	Euphoria 260 - Set soffione doccia a parete sporgenza 380mm, 3 getti composto da: soffione Euphoria 260 (26 457), a 3 getti: Rain, SmartRain, Jet Rainshower braccio a parete sporgenza 380 mm (28 361 000), Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean	cromo	26459000	499,00
0404836	Tempesta 210 - Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto soffione Tempesta 210 (26 410) 1 getto Rain, Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (28 576), con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), tecnologia DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	26412000	363,00
0404729	Euphoria 260 - Soffione doccia a 3 getti Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm, raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°, raccordo da 1/2", con DreamSpray per un getto perfetto, con anticalcare SpeedClean			
0404724	con EcoJoy (6,6 l/min)	cromo	26456000	301,00
	senza limitatore di portata	cromo	26455000	301,00
0620267	Soffione doccia a 4 getti Rain O2, Rain, Massage, Jet, Ø 100 mm, raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°, raccordo da 1/2", con EcoJoy (9,5 l/min,) con DreamSpray per un getto perfetto, con anticalcare SpeedClean	cromo	27606001	132,20
0404839	F-Series 15 - Soffione doccia a incasso a 3 getti: Rain, Bokoma Spray, Waterfall e combinazioni L. 381 mm x H. 60 mm x P. 677 mm, in metallo, 1 getto Rain, 2 getti Waterfall XL, 4 getti Bokoma Spray con angolo di inclinazione orientabile 20° ± 20°, XL Waterfall getto a cascata ampio e corposo con anticalcare SpeedClean, SENZA CORPO INCASSO	cromo	26409000	205,00
0604275	Rainshower Cosmopolitan 210 - Soffione doccia getto Rain, Ø 210 mm, in metallo, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°, raccordo da 1/2", con anticalcare SpeedClean, da utilizzarsi esclusivamente con bracci doccia 28 384, 28 497, 28 576 o 28 724			
0055987	con EcoJoy (5,7 l/min)	cromo	2836800E	796,00
	senza limitatore di portata	cromo	28368000	796,00
0551966	Euphoria Cosmopolitan 180 - Soffione doccia a getto fisso Rain, portata massima (a 3 bar): 7,5 l/min, Ø 180 mm, raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°, raccordo da 1/2", con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico, DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean	cromo	27492000	308,00




SOFFIONI DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0478292	Tempesta 250 - Soffione doccia a 1 getto, getto Rain, Ø 250 mm, soffione interamente cromato o con parte superiore del soffione in colore bianco, raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 10°, raccordo da 1/2", EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo adatto per scaldabagni istantanei	cromo	26662000	256,00
0478295		cromo/bianco	26666000	229,00
0478293	Tempesta 250 - Set soffione doccia a parete sporgenza 380 mm, 1 getto composto da: soffione Tempesta 250 (26 662) getto Rain, soffione interamente cromato o con parte superiore del soffione in colore bianco, braccio doccia a parete sporgenza 380 mm (28 361), EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo adatto per scaldabagni istantanei	cromo	26663000	421,00
0478296		cromo/bianco	26668000	394,00
0302393	Set doccia senza miscelatore composto da: set soffione doccia Tempesta 250 (26 663), set manopola doccia Euphoria Cosmopolitan Stick (26 404)	cromo	128988	406,00
0478294	Tempesta 250 - Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto composto da: soffione Tempesta 250 (26 662), getto Rain, soffione interamente cromato, braccio a soffitto lunghezza 142 mm (28 724), EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo adatto per scaldabagni istantanei	cromo	26664000	340,00
0302394	Set doccia senza miscelatore composto da: set soffione doccia Tempesta 250 Cube (26 682), set manopola doccia Euphoria Cube Stick (26 405)	cromo	128989	406,00

RAINSHOWER ACCESSORI

0191517	Braccio a parete, sporgenza 378 mm, in metallo, raccordo da 1/2", per tutti i soffioni doccia Rainshower	cromo	28982000	315,00
0426870	Braccio a parete sporgenza 380 mm, in metallo, raccordo da 1/2", per tutti i soffioni doccia Rainshower (eccetto Rainshower Jumbo), con rosone circolare	cromo	28361000	231,00
0056040	Braccio a parete, sporgenza 286 mm, in metallo, raccordo da 1/2", per tutti i soffioni doccia Rainshower (eccetto Rainshower Jumbo), con rosone circolare	cromo	28576000	181,10
0098649	Braccio a parete, sporgenza 286 mm, in metallo, raccordo da 1/2", con rosone quadrato e braccio rettangolare, per soffioni doccia quadrati Rainshower Allure e Euphoria Cube	cromo	27709000	250,00
0618924	Braccio a parete, sporgenza 275 mm, in metallo, raccordo da 1/2", con rosone quadrato, per tutti i soffioni doccia Rainshower (eccetto Rainshower Jumbo)	cromo	27488000	181,10



RAINSHOWER ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0265567	Supporto a muro fisso per manopola doccia	cromo	27056000	67,00
0265569	Supporto a muro fisso per manopola doccia, con rosone circolare	cromo	27074000	76,60
0265570	Supporto a muro fisso per manopola doccia, con rosone quadrato	cromo	27075000	76,60
0783687		nero ultra opaco	22117KFO	107,20
0265568	Raccordo erogatore da 1/2, con rosone circolare	cromo	27057000	119,60
0265571	Raccordo erogatore da 1/2, con rosone quadrato	cromo	27076000	119,60
0783676		nero ultra opaco	22118KFO	167,50
0237275	Raccordo erogatore con supporto a parete per manopola doccia, raccordo maschio con valvola di ritegno incorporata		26370000	91,50
0618926	Braccio a soffitto lunghezza 292 mm, in metallo, raccordo da 1/2", con rosone quadrato, per tutti i soffioni doccia Rainshower	cromo	27484000	157,50
0618925	Braccio a soffitto lunghezza 142 mm, in metallo, raccordo da 1/2", con rosone quadrato, per tutti i soffioni doccia Rainshower	cromo	27485000	133,90
0056021	Braccio a soffitto, lunghezza 292 mm, in metallo, raccordo da 1/2", per tutti i soffioni doccia Rainshower	cromo	28497000	159,90
0556723	Braccio a soffitto, lunghezza 142 mm, in metallo, raccordo da 1/2", per tutti i soffioni doccia Rainshower	cromo	28724000	120,00
0098650	Braccio a soffitto lunghezza 154 mm, in metallo, raccordo da 1/2"	cromo	27711000	214,00

EUPHORIA

	Set asta doccia, manopola doccia, asta doccia 600 mm (27 499), flessibile Silverflex da 1750 mm (28 388), mensola porta oggetti EasyReach (27 596), sistema SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata), con DreamSpray per un getto perfetto, sistema di installazione QuickFix, con distanza tra i supporti, regolabile per adattamento a fori esistenti, con anticalcare SpeedClean, antitorsione del flessibile Twistfree			
0459563	3 getti, manopola doccia Champagne (27 222)	cromo	27232001	257,00
0459562	3 getti, manopola doccia Massage (27 221)	cromo	27231001	238,00
	Set asta doccia a 2 o 3 getti, asta doccia 600 o 900 mm (27 500) flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), mensola porta oggetti EasyReach (art. 27 596), DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema Spray-Dimmer (per una precisa regolazione della portata), sistema di installazione GROHE FastFixation, con supporto superiore regolabile per adattamento a fori esistenti, sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree			
0072052	a 3 getti manopola doccia Massage (27 239) asta doccia 600 mm (27 499), EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)	cromo	27243001	238,00
0072054	a 3 getti manopola doccia Massage (27 221) asta doccia 900 mm (27 500)	cromo	27226001	255,00
0459561	a 2 getti manopola doccia Duo (27 220) asta doccia 600 mm (27 499)	cromo	27230001	226,00
	Euphoria 110 - Manopola doccia a 3 getti: Rain, Massage, SmartRain, portata massima (a 3 bar): 8,2 l/min, con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata), sistema anticalcare SpeedClean, sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia			
0604151	portata massima (a 3 bar): 8,2 l/min	cromo	27239001	150,70
0459556	senza limitatore di portata	cromo	27221001	137,60

27369 26404 26405



27400 22126

con mensola senza mensola



EUPHORIA COSMOPOLITAN STICK

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0505954	Set doccia completo manopola doccia 27 400, supporto doccia a parete (27 056), flessibile Silverflex da 1500 mm (28 364), EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	27369000	155,80
0072058	Set doccia completo manopola doccia 27 400, raccordo erogatore, con supporto a parete per manopola doccia (28 679), raccordo maschio, con valvola di ritegno incorporata,, flessibile Silverflex da 1500 mm (a28 364), EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	26404000	155,90
0072050	Set doccia completo manopola doccia 27 699, portata massima (a 3 bar): 8,2 l/min, raccordo erogatore con supporto (26 370), raccordo maschio, con valvola di ritegno incorporata, flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (28 362), con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile TwistStop	cromo	26405000	202,00
0098482	Manopola doccia a getto fisso Rain, con EcoJoy (9,5 l/min), con anticalcare SpeedClean, sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	cromo	27400000	112,70
0783607		nero ultra opaco	22126KFO	157,70

TEMPESTA NEW

CODICE	DESCRIZIONE	ASTA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Set asta doccia con manopola doccia, asta doccia 600 o 900 mm, flessibile Relexaflex da 1750 mm (28 154), SmartSwitch selettore per impostare il getto preferito, DreamSpray per un getto perfetto, FastFixation fissaggio superiore regolabile in altezza (scorrimento libero) si adatta ai fori esistenti, anticalcare SpeedClean, bordo in silicone anti-urto e Inner WaterGuide sistema antiscottatura.				
0222564	3 getti, con mensola porta oggetti EasyReach, con Water Saving per il risparmio idrico	600	cromo	27600003	144,80
0222585	3 getti, con mensola porta oggetti EasyReach.	600	cromo	27927003	149,00
0222567	3 getti, con Water Saving per il risparmio idrico	600	cromo	27644003	131,10
0222573•	3 getti	600	cromo	27794003	131,10
0222563	2 getti, con Water Saving Plus per il risparmio idrico	600	cromo	2759830E	113,90
0222495		600	nero opaco	261622433	247,00
0222562•	2 getti	600	cromo	27598003	113,90
0222582	getto fisso, con Water Saving per il risparmio idrico	600	cromo	27924003	100,30
0222579	getto fisso	600	cromo	27853003	100,30
0222524	3 getti, con Water Saving per il risparmio idrico	900	cromo	26771003	144,80
0222574	3 getti	900	cromo	27796003	144,80
0222569	2 getti, con Water Saving per il risparmio idrico	900	cromo	2764630E	127,30
0222497		900	nero opaco	261632433	276,00
0222568	2 getti	900	cromo	27646003	127,30
0222583	getto fisso, con Water Saving per il risparmio idrico	900	cromo	27925003	107,20
0222580	getto fisso	900	cromo	27854003	107,20



TEMPESTA NEW				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Manopola doccia con SmartSwitch per impostare il getto preferito, DreamSpray per un getto sempre perfetto, Long-Life finitura resistente, sistema anticalcare SpeedClean, Inner WaterGuide sistema antiscottatura e bordo in silicone antiurto.			
0222589	3 getti Rain, Jet, Massage, con Water Saving per il risparmio idrico	Cromo	28419003	64,00
0222588•	3 getti Rain, Jet, Massage	Cromo	28261003	64,00
0222561	2 getti Rain, Jet, con Water Saving Plus per il risparmio idrico	Cromo	2759730E	48,30
0222493	2 getti Rain, Jet, con Water Saving per il risparmio idrico	Nero opaco	261612433	62,80
0222559•	2 getti Rain, Jet	Cromo	27597003	48,30
0222581	getto fisso Rain, con Water Saving per il risparmio idrico	Cromo	27923003	38,23
0222578•	getto fisso Rain	Cromo	27852003	38,23
	Set manopola doccia con manopola Tempesta 110, flessibile Relexaflex, SmartSwitch per impostare il getto preferito, DreamSpray per un getto sempre perfetto, Long-Life finitura resistente, sistema anticalcare SpeedClean e Inner WaterGuide antiscottatura bordo in silicone antiurto.			
0222566	2 getti Rain e Jet, supporto a parete regolabile e Water Saving Plus per il risparmio idrico.	Cromo	2760130E	81,50
0222565	2 getti Rain e Jet, supporto a parete regolabile e Water Saving per il risparmio idrico.	Cromo	27601003	85,40
0222500	2 getti Rain e Jet, raccordo erogatore con supporto e Water Saving per il risparmio idrico.	Cromo	26406003	103,10
	Set manopola doccia con manopola Tempesta 110, supporto a parete fisso per manopola doccia, flessibile Relexaflex, SmartSwitch per impostare il getto preferito, DreamSpray per un getto sempre perfetto, Long-Life finitura resistente, sistema anticalcare SpeedClean e Inner WaterGuide sistema antiscottatura e bordo in silicone antiurto.			
0222531	3 getti Rain, Jet e Massage. Flessibile da 1500 mm e Water Saving per il risparmio idrico.	Cromo	26920003	81,60
0222577	3 getti Rain, Jet e Massage e flessibile da 1750 mm.	Cromo	27849003	94,00
0222498	2 getti Rain e Jet. Flessibile da 1250 mm e Water Saving per il risparmio idrico.	Cromo	26164003	71,30
0222499		Nero opaco	261642433	110,50
0222575	2 getti Rain e Jet e flessibile da 1250 mm.	Cromo	27799003	71,30
TEMPESTA CUBE				
	Manopola doccia con SmartSwitch per impostare il getto preferito, DreamSpray per un getto sempre perfetto, Long-Life finitura resistente, sistema anticalcare SpeedClean, Inner WaterGuide sistema antiscottatura, bordo in silicone antiurto e sistema di fissaggio universale.			
0222549	3 getti Rain, Jet, Massage	Cromo	27572003	64,00
0222519	2 getti Rain e Jet	Cromo	26746003	48,29
0222520		Nero opaco	267462433	62,80
0222530	Set manopola doccia a 3 getti: Rain, Jet e Massage. Con manopola Tempesta Cube 110, raccordo erogatore con supporto, raccordo maschio con valvola di ritegno incorporata, flessibile Relexaflex da 1500 mm, tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, SmartSwitch per impostare il getto preferito, DreamSpray per un getto sempre perfetto, Long-Life finitura resistente, sistema anticalcare SpeedClean e Inner WaterGuide antiscottatura. Bordo in silicone antiurto.	Cromo	26910003	103,10



TEMPESTA CUBE					
CODICE	DESCRIZIONE	ASTA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Set asta doccia con manopola Tempesta Cube, asta doccia 600 o 900 mm, flessibile Relexaflex da 1750 mm (28 154), SmartSwitch selettore per impostare il getto preferito, DreamSpray per un getto perfetto, FastFixation fissaggio superiore regolabile in altezza (scorrimento libero) si adatta ai fori esistenti, anticalcare SpeedClean, bordo in silicone anti-urto e Inner WaterGuide sistema antiscottatura.				
0222551	3 getti, con mensola porta oggetti EasyReach e Water Saving per il risparmio idrico	600	Cromo	27576003	144,80
0222587	3 getti, con mensola porta oggetti EasyReach	600	Cromo	27929003	144,80
0222570	3 getti	600	Cromo	27786003	131,10
0222521	2 getti, con Water Saving per il risparmio idrico	600	Cromo	26748003	113,90
0222522		600	Nero opaco	267482433	247,00
0222529	3 getti, con Water Saving per il risparmio idrico	900	Cromo	26909003	144,80
0222572	3 getti	900	Cromo	27789003	144,80
0222527	2 getti, con Water Saving per il risparmio idrico	900	Cromo	26908003	127,30
0222528		900	Nero opaco	269082433	276,00
0222571	2 getti	900	Cromo	27788003	127,30



FLESSIBILI					
CODICE	DESCRIZIONE	L mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0055906	Relexaflex Metal Longlife - Flessibile metallico 1/2" x 1/2"	1500	Cromo	28143001	71,20
0459537		1500	Velvet black	28143KS1	99,60
0426735	Rotaflex Metal Longlife - Flessibile metallico 1/2" x 1/2", sistema antitorsione Twistfree	1750	Cromo	28025001	83,30



0055899	Relexaflex Metal - Flessibile metallico 1/2" x 1/2"	1500	Cromo	28105001	58,40
0055903		1750	Cromo	28139001	64,90
0055904		2000	Cromo	28140001	71,40



0237407	Silverflex Longlife - Flessibile, 1/2" x 1/2", sistema antitorsione Twistfree	1000	Cromo	26334001	52,40
0237408		1500	Cromo	26335001	58,90
0237409		2000	Cromo	26346001	65,40



0239597	Silverflex - Flessibile lunghezza 1/2" x 1/2", sistema antitorsione Twistfree	1250	Cromo	28362001	45,50
0072186		1250	Cromo spazzolato	28362DC1	63,70
0783899		1250	Nero ultra opaco	28362KF1	63,70
0239598		1500	Cromo	28364001	46,76
0239599		1750	Cromo	28388001	52,60
0783900		1750	Nero ultra opaco	28388KF1	81,90
0072187		1750	Cromo spazzolato	28388DC1	81,90
0239557		2000	Cromo	27137001	65,00