



## **Sistemi integrati per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria**



<b>MASTER CONDENS</b>								
<b>CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON ACCUMULO DA 42 LITRI E SISTEMA AQUASPEED PLUS®</b>								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE		PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0100399	<b>Master Condens 26</b>	tutti	20,6	A	A	XL	0010025217	<b>4.369,00</b>
0100400	<b>Master Condens 30</b>	tutti	25,5	A	A	XL	0010025215	<b>4.934,00</b>
0100401	<b>Master Condens 35</b>	tutti	30,6	A	A	XL	0010025216	<b>5.626,00</b>

Omologata per miscele fino al 20% idrogeno con tecnologia FlameFit e modulazione fino a 1:10; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen; Comfort sanitario ★★ grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed PLUS; Portata di picco in 10 minuti ( $\Delta T = 30K$ ) l/10 min: 276 litri; Doppio accumulo dinamico (42 litri) con funzione SmartTankLoading; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Installazioni esterne fino a 0 °C



<b>THEMAFAST CONDENS</b>								
<b>CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON MICROACCUMULO E SISTEMA AQUASPEED FAST®</b>								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE		PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0100410	<b>ThemaFast Condens 25</b>	tutti	20,4	A	A	XL	0010025122	<b>3.723,00</b>
0100412	<b>ThemaFast Condens 30</b>	tutti	25,5	A	A	XL	0010025124	<b>4.056,00</b>
0100414	<b>ThemaFast Condens 35</b>	tutti	30,6	A	A	XL	0010025126	<b>4.632,00</b>

Omologata per miscele fino al 20% idrogeno con tecnologia FlameFIT e modulazione fino a 1:9; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen; Comfort sanitario ★★ grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed FAST®; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 19,9 l/min; Nuovo microaccumulo sanitario integrato da 3 litri; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Installazioni esterne fino a 0 °C;



<b>MICRA 4 CONDENSING</b>								
<b>CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED®</b>								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE		PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0062389	<b>Micra 4 Condensing 25 Wi-Fi</b>	Metano	18,1	A+*	A	XL	0020256398	<b>2.336,00</b>
0044045	<b>Micra 4 Condensing 25</b>	Metano	18,1	A+	A	XL	0010015678	<b>2.099,00</b>
0062390	<b>Micra 4 Condensing 30 Wi-Fi</b>	Metano	25,0	A+*	A	XL	0020256399	<b>2.745,00</b>
0044046	<b>Micra 4 Condensing 30</b>	Metano	25,0	A+	A	XL	0010015679	<b>2.502,00</b>

Scambiatore primario in lega di alluminio-silicio anticorrosione; Comfort sanitario 3 stelle, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®, funzione preriscaldamento con scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 17 l/min; Funzione preriscaldamento e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Classe ErP A+ con MiGo Select inclusa; Estensione di garanzia fino a 5 anni

\* Classe energetica di sistema in combinazione con centralina climatica Wi-Fi MiGo (inclusa)



<b>THEMA CONDENS SB</b>								
<b>CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE SOLO RISCALDAMENTO</b>								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE		PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0100403	<b>Thema Condens 25 SB</b>	tutti	25,5	A	-	-	0010025115	<b>2.593,00</b>
0100406	<b>Thema Condens 30 SB</b>	tutti	30,6	A	-	-	0010025116	<b>2.907,00</b>
0100409	<b>Thema Condens 35 SB</b>	tutti	34,8	A	-	-	0010025117	<b>3.221,00</b>

Omologata per miscele fino al 20% idrogeno con tecnologia FlameFit e modulazione fino a 1:10; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen; Abbinabile a bollitori monovalenti della serie FE; Abbinabile a bollitori bivalenti della serie FE S con integrazione solare; Valvola 3-vie motorizzata all'interno del prodotto; Elevate performance in produzione ACS; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Installazioni esterne fino a 0 °C



THEMA CONDENS								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE INDICATA PER UNITÀ MONOFAMILIARI								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE		PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0100402	Thema Condens 25	tutti	20,4	A	A	XL	0010025118	2.765,00
0100405	Thema Condens 30	tutti	25,5	A	A	XL	0010025120	3.472,00
0100408	Thema Condens 35	tutti	24,5	A	A	XL	0010025152	3.879,00

Omologata per miscele fino al 20% idrogeno con tecnologia FlameFit e modulazione fino a 1:9; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen; Comfort sanitario ★★, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®, funzione preriscaldamento con scambiatore sanitario a piastre in acciaio Inox®; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 19,9 l/min; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Installazioni esterne fino a 0 °C



THEMA CONDENS AP								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE INDICATA PER UNITÀ MULTIFAMILIARI								
0392793	Thema Condens 26 AP	tutti	24,5	A	A	XL	0010024788	2.804,00

Modello AP con ventilatore ad alta prevalenza, ideale per intubamento multiplo; Ampia scelta sistemi fumari; Possibilità intubamento DN 50 per spazi limitati in canna fumaria; Comfort sanitario 3 stelle, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®, funzione preriscaldamento con scambiatore sanitario a piastre in acciaio Inox; Auto-adattamento della lunghezza massima di scarico fumi; Classe ErP A+ possibile se la caldaia viene abbinata ad una centralina climatica di classe VI, come MiGo; Estensione di garanzia fino a 5 anni



SEMIATEK CONDENS								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA								
0037746	SemiaTek Condens 24 AS/2	Metano	18,1	A	A	XL	8000018066	1.741,00
0037747	SemiaTek Condens 28 AS/2	Metano	25,0	A	A	XL	8000021901	1.918,00

Nuovo Scambiatore primario in acciaio Inox anticorrosione; Sdoppiatore 80-80mm in dotazione; Possibilità di alimentazione a propano tramite semplice regolazione; Dimensioni compatte, soluzione ideale per sostituzioni caldaie atmosferiche; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 16 l/min; Estensione di garanzia fino a 5 anni. Disponibile con omologazione per: installazioni esterne fino a -5°C; installazioni all'interno di unità incasso (art. 0010030847) fino a -5°C



SPAZIO 4 CONDENSING								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE DA ESTERNO CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED® O SOLO RISCALDAMENTO								
0044044	Spazio 4 Condensing 26	Metano	5,6	A	A	XL	0010017160	2.992,00

Scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione; Comfort sanitario ★★, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®; Funzione preriscaldamento e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Protezione antigelo riscaldamento e ACS -5 °C (di serie) e -15°C con kit antigelo opzionale; Cronocomando settimanale di serie: interfaccia utente con telecomando remoto; Solo 24 cm di profondità per il minimo ingombro sui balconi; Estensione di garanzia fino a 5 anni



SPAZIOZERO 4 CONDENSING								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE DA INCASSO CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED® O SOLO RISCALDAMENTO								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE		PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0044043•	<b>Spaziozero 4 Cds 26</b>	Metano	25,1	A	A	XL	0010017158	<b>2.696,00</b>
0213511	Unità incasso SpazioZero con portina reset						0010030847	<b>403,00</b>

Caldaia a condensazione da incasso con preriscaldamento e sistema Aquaspeed®; Scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione; Comfort sanitario ★★, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®; Funzione preriscaldamento e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Protezione antigelo riscaldamento e ACS -5 °C (di serie) e -15°C con kit antigelo opzionale; Cronocomando settimanale di serie: interfaccia utente con telecomando remoto; Solo 24 cm di profondità per il minimo ingombro all'interno dei muri; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Regolabile ad aria propanata

## ACCESSORI CALDAIE CONDENSAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINAMENTI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0263437	MiGo Link - Internet gateway Wi-Fi	Gamma Condensing (no THEMIS)	0010037345	<b>189,20</b>
0100432	MiPro Sense SRC 720 - a filo		0020260974	<b>335,00</b>
0392762•	Sdoppiatore 80/80mm attacco rapido	Gamma Condensing	0010024098	<b>95,20</b>
0525031•	Sdoppiatore 80/80mm per Thema Condens AP	Thema Condens AP	0020276092	<b>95,20</b>
0100431	MiPro Sense R SRC 720f (radio) - Centralina climatica	Gamma Condensing (no THEMIS)	0020260978	<b>511,00</b>
0100433•	MiSet SRT380 - Termostato	Gamma Condensing	0020260998	<b>232,00</b>
0392783•	Adattatore verticale 60/100mm attacco rapido		0010031029	<b>91,10</b>
0100434	MiSet SRT380f (radio) - Termostato		0020261005	<b>407,00</b>
0238635•	Adattatore verticale 60/100mm per Thema Condens AP	Thema Condens AP	0020257015	<b>91,10</b>
0392784•	Kit orizzontale 60/100mm attacco rapido	Gamma Condensing	0010031041	<b>117,40</b>
0263436	MiGo Select - Centralina climatica modulante Wi-Fi eBUS	Gamma Condensing (no THEMIS)	0010035735	<b>288,00</b>
0100430	Exacontrol Select - Termostato	Gamma Condensing	0010042556	<b>132,30</b>
0392814	Sonda esterna a filo		0020266793	<b>90,50</b>
0139115•	Kit raccordi in linea comprensivo di tubi riscaldamento e acs, rubinetti gas e riscaldamento	ThemaFast, Micra 4 Condensing, Thema Condens, Micra 5	0020213669	<b>164,00</b>
0634677	Kit Saunier Duval comprensivo di tubi riscaldamento e acs, rubinetti gas e riscaldamento	Micra 4 Condensing	0020143027	<b>129,60</b>
0139124	Schienale obbligatorio		0020217822	<b>97,20</b>
0634678	Kit Saunier Duval attacchi con placca comprensivo di tubi riscaldamento e acs, rubinetti gas e riscaldamento		0020145703	<b>129,60</b>
0634674	Kit raccordi universale flessibile	Gamma Condensing	A00310009	<b>160,00</b>
0634667	Kit raccordi in linea comprensivo di tubi riscaldamento, acs e ricircolo, rubinetti gas e riscaldamento	Master Condens, ThemaFast Condens, Thema Condens	0020142538	<b>184,20</b>
0406929	Kit solare manuale SD	Gamma Condensing	0010003066	<b>415,00</b>
0044435	Kit solare manuale DIN		0020138121	<b>415,00</b>
0062367	Neutralizzatore di condensa		0020247275	<b>117,40</b>
0139116	Kit raccordi in linea	Spazio 4	0020202034	<b>125,50</b>
0139119	Kit raccordi sostituzione Spazio/ Spaziouno (Ante 2005)	SpazioZero 4	0020202029	<b>203,00</b>
0139122	Kit Multizona Z11 per gestione 1 zona miscelata	Gamma Condensing	0020191829	<b>1.768,00</b>
0139114	Kit antigelo -15°C Spazio/ Spaziozero 4 (resistenze + sonda esterna a filo)	Spazio 4, SpazioZero 4	0020214642	<b>229,00</b>
0213511	Unità incasso per SpazioZero 4 Condensing	SpazioZero 4 - SemiaTek	0010030847	<b>403,00</b>
0139118	Kit raccordi nuova installazione e sostituzione SpazioZero (Post 2005)	SpazioZero 4	0020202026	<b>89,10</b>



OPALIA LOW NOX								
OPALIAEXTERNAL F LOW NOX - SCALDACQUA GAS ISTANTANEI A CAMERA STAGNA LOW NOX DA ESTERNO								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	PROD. H2O l/min	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0207183	OpaliaExternal F 12/1 LR	Metano	23,3	12,0	A	M	0010024258	942,00
0207185		GPL	23,3	12,0	A	M	0010024260	942,00
0207184	OpaliaExternal F 15/1 LR	Metano	29,1	12,0	A	L	0010024259	1.231,00
0207186		GPL	29,1	12,0	A	L	0010024261	1.231,00

Elevata performance sanitaria; Massima efficienza; Perfetta stabilità della temperatura, anche con prelievi di portata minima; Protezione al gelo fino a -25°C; Nessuna necessità di connessione a canne fumarie; Dimensioni estremamente ridotte; Basse emissioni di NOx (classe 6; Interfaccia touch screen per controllo da remoto (di serie)



OPALIA F LOW NOX - SCALDACQUA GAS ISTANTANEI - CAMERA STAGNA								
0385729•	Opalia F 12/1 LRT	Metano	21,4	12,0	A	M	0010023424	1.047,00
0385730		GPL	21,4	12,0	A	M	0010024248	1.047,00
0385731•	Opalia F 15/1 LRT	Metano	26,2	15,0	A	XL	0010024249	1.170,00
0385732		GPL	26,2	15,0	A	XL	0010024250	1.170,00
0385733	Opalia F 17/1 LRT	Metano	29,7	17,0	A	XL	0010024256	1.400,00
0385734		GPL	29,7	17,0	A	XL	0010024257	1.400,00
0213495•	Sdoppiatore 80/80mm con presa analisi fumi						0020221354	95,20
0213482•	Kit orizzontale 60/100 mm con terminale e curva 90° con presa analisi fumi						0020221352	117,40

Design completamente rinnovato; Ancora più compatto; Semplice installazione in ogni ambiente; Accensione elettronica (230V); Elevato campo di modulazione 1:5; Display stato di funzionamento e diagnostica guasti; Interfaccia Touch con display retroilluminato; Adattatore fumi 60/100 già montato; Sistema antigelo -25°C (accessorio); Basse emissioni di NOx (Classe 6)



OPALIA C LOW NOX - SCALDACQUA GAS ISTANTANEI - CAMERA APERTA								
0385725•	Opalia C 11/1 LI	Metano	19,6	11,0	A	M	8000024724	570,00
0385726•		GPL	19,6	11,0	A	M	8000024725	570,00
0385727•	Opalia C 14/1 LI	Metano	24,0	14,0	A	XL	8000024720	665,00
0385728•		GPL	24,0	14,0	A	XL	8000024731	665,00

Design completamente rinnovato; Semplice installazione; Accensione a batteria; Selettore temperatura acqua calda sanitaria; Selettore potenza gas; Sensore di sicurezza scarico fumi; Basse emissioni di NOx (Classe 6)