




**Sistemi integrati per riscaldamento,
raffrescamento e acqua calda sanitaria**



MASTER CONDENS								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON ACCUMULO DA 42 LITRI E SISTEMA AQUASPEED PLUS®								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE		PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0100399•	Master Condens 26	tutti	20,6	A	A	XL	0010025217	4.130,00
0100400	Master Condens 30	tutti	25,5	A	A	XL	0010025215	4.665,00
0100401	Master Condens 35	tutti	30,6	A	A	XL	0010025216	5.319,00
Omologata per miscele fino al 20% idrogeno con tecnologia FlameFit e modulazione fino a 1:10; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen; Comfort sanitario ★★ grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed PLUS; Portata di picco in 10 minuti (ΔT = 30K) l/10 min: 276 litri; Doppio accumulo dinamico (42 litri) con funzione SmartTankLoading; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Installazioni esterne fino a 0 °C								
THEMAFAST CONDENS								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON MICROACCUMULO E SISTEMA AQUASPEED FAST®								
0100410•	ThemaFast Condens 25	tutti	20,4	A	A	XL	0010025122	3.521,00
0100412•	ThemaFast Condens 30	tutti	25,5	A	A	XL	0010025124	3.834,00
0100414•	ThemaFast Condens 35	tutti	30,6	A	A	XL	0010025126	4.379,00
0100411	ThemaFast Condens 25 Wi-Fi	tutti	20,4	A+*	A	XL	0010025123	3.681,00
0100413	ThemaFast Condens 30 Wi-Fi	tutti	25,5	A+*	A	XL	0010025125	3.972,00
0100415	ThemaFast Condens 35 Wi-Fi	tutti	30,6	A+*	A	XL	0010025127	4.530,00
Omologata per miscele fino al 20% idrogeno con tecnologia FlameFIT e modulazione fino a 1:9; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen; Comfort sanitario ★★ grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed FAST®; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 19,9 l/min; Nuovo microaccumulo sanitario integrato da 3 litri; I 3 modelli ThemaFast Condens Wi-Fi (caldaia e centralina climatica Wi-Fi MiGo; inclusa) raggiungono la classe ErP A+; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Installazioni esterne fino a 0 °C;								
* Classe energetica di sistema in combinazione con centralina climatica Wi-Fi MiGo (inclusa)								
MICRA 4 CONDENSING								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED®								
0062389	Micra 4 Condensing 25 Wi-Fi	Metano	18,1	A+*	A	XL	0020256398	2.208,00
0044045•	Micra 4 Condensing 25	Metano	18,1	A+	A	XL	0010015678	1.984,00
0062390	Micra 4 Condensing 30 Wi-Fi	Metano	25,0	A+*	A	XL	0020256399	2.595,00
0044046•	Micra 4 Condensing 30	Metano	25,0	A+	A	XL	0010015679	2.364,00
Scambiatore primario in lega di alluminio-silicio anticorrosione; Comfort sanitario 3 stelle, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®, funzione preriscaldamento con scambiatore sanitario a piastre in acciaio Inox; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 17 l/min; Funzione preriscaldamento e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Classe ErP A+ con MiGo Select inclusa; Estensione di garanzia fino a 5 anni								
* Classe energetica di sistema in combinazione con centralina climatica Wi-Fi MiGo (inclusa)								
THEMA CONDENS SB								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE SOLO RISCALDAMENTO								
0100403	Thema Condens 25 SB	tutti	25,5	A	-	-	0010025115	2.451,00
0100406	Thema Condens 30 SB	tutti	30,6	A	-	-	0010025116	2.748,00
0100409	Thema Condens 35 SB	tutti	34,8	A	-	-	0010025117	3.045,00
Omologata per miscele fino al 20% idrogeno con tecnologia FlameFit e modulazione fino a 1:10; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen; Abbinabile a bollitori monovalenti della serie FE; Abbinabile a bollitori bivalenti della serie FE S con integrazione solare; Valvola 3-vie motorizzata all'interno del prodotto; Elevate performance in produzione ACS; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Installazioni esterne fino a 0 °C								



THEMA CONDENS								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE INDICATA PER UNITÀ MONOFAMILIARI								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE		PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0100402•	Thema Condens 25	tutti	20,4	A	A	XL	0010025118	2.615,00
0100405•	Thema Condens 30	tutti	25,5	A	A	XL	0010025120	3.282,00
0100408	Thema Condens 35	tutti	24,5	A	A	XL	0010025152	3.668,00

Omologata per miscele fino al 20% idrogeno con tecnologia FlameFit e modulazione fino a 1:9; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen; Comfort sanitario ★★ ★, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®, funzione preriscaldamento con scambiatore sanitario a piastre in acciaio Inox®; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 19,9 l/min; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Installazioni esterne fino a 0 °C



THEMA CONDENS AP								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE INDICATA PER UNITÀ MULTIFAMILIARI								
0392793•	Thema Condens 26 AP	tutti	24,5	A	A	XL	0010024788	2.651,00

Modello AP con ventilatore ad alta prevalenza, ideale per intubamento multiplo; Ampia scelta sistemi fumari; Possibilità intubamento DN 50 per spazi limitati in canna fumaria; Comfort sanitario 3 stelle, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®, funzione preriscaldamento con scambiatore sanitario a piastre in acciaio Inox; Auto-adattamento della lunghezza massima di scarico fumi; Classe ErP A+ possibile se la caldaia viene abbinata ad una centralina climatica di classe VI, come MiGo; Estensione di garanzia fino a 5 anni



SEMIATEK CONDENS								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA								
0037746•	SemiaTek Condens 24 AS/2	Metano	18,1	A	A	XL	8000018066	1.645,00
0037747•	SemiaTek Condens 28 AS/2	Metano	25,0	A	A	XL	8000021901	1.812,00

Nuovo Scambiatore primario in acciaio Inox anticorrosione; Sdoppiatore 80-80mm in dotazione; Possibilità di alimentazione a propano tramite semplice regolazione; Dimensioni compatte, soluzione ideale per sostituzioni caldaie atmosferiche; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 16 l/min; Estensione di garanzia fino a 5 anni. Disponibile con omologazione per: installazioni esterne fino a -5°C; installazioni all'interno di unità incasso (art. 0010030847) fino a -5°C



SPAZIO 4 CONDENSING								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE DA ESTERNO CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED® O SOLO RISCALDAMENTO								
0044044•	Spazio 4 Condensing 26	Metano	5,6	A	A	XL	0010017160	2.828,00

Scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione; Comfort sanitario ★★ ★, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®; Funzione preriscaldamento e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Protezione antigelo riscaldamento e ACS -5 °C (di serie) e -15°C con kit antigelo opzionale; Cronocomando settimanale di serie: interfaccia utente con telecomando remoto; Solo 24 cm di profondità per il minimo ingombro sui balconi; Estensione di garanzia fino a 5 anni



SPAZIOZERO 4 CONDENSING								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE DA INCASSO CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED® O SOLO RISCALDAMENTO								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE		PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0044043•	Spaziozero 4 Cds 26	Metano	25,1	A	A	XL	0010017158	2.549,00
0213511	Unità incasso SpazioZero con portina reset						0010030847	357,00

Caldaia a condensazione da incasso con preriscaldamento e sistema Aquaspeed®; Scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione; Comfort sanitario ★★ ★, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®; Funzione preriscaldamento e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Protezione antigelo riscaldamento e ACS -5 °C (di serie) e -15°C con kit antigelo opzionale; Cronocomando settimanale di serie: interfaccia utente con telecomando remoto; Solo 24 cm di profondità per il minimo ingombro all'interno dei muri; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Regolabile ad aria propanata

ACCESSORI CALDAIE CONDENSAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINAMENTI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0392762•	Sdoppiatore 80/80mm attacco rapido	Gamma Condensing	0010024098	85,10
0525031•	Sdoppiatore 80/80mm per Thema Condens AP	Thema Condens AP	0020276092	85,10
0392784•	Kit orizzontale 60/100mm attacco rapido	Gamma Condensing	0010031041	103,60
0392783•	Adattatore verticale 60/100mm attacco rapido		0010031029	81,40
0238635•	Adattatore verticale 60/100mm per Thema Condens AP	Thema Condens AP	0020257015	81,40
0100431	MiPro Sense R SRC 720f (radio) - Centralina climatica	Gamma Condensing (no THEMIS)	0020260978	483,00
0100432	MiPro Sense SRC 720 - a filo		0020260974	317,00
0263437	MiGo Link - Internet gateway Wi-Fi		0010037345	179,40
0263436	MiGo Select - Centralina climatica modulante Wi-Fi eBUS		0010035735	273,00
0100433•	MiSet SRT380 - Termostato	Gamma Condensing	0020260998	219,00
0100434•	MiSet SRT380f (radio) - Termostato		0020261005	385,00
0100430	Exacontrol Select - Termostato		0010042556	125,60
0634674	Kit raccordi universale flessibile		A00310009	142,40
0392814	Sonda esterna a filo		0020266793	84,80
0139115•	Kit raccordi in linea comprensivo di tubi riscaldamento e acs, rubinetti gas e riscaldamento	ThemaFast, Micra 4 Condensing, Thema Condens, Micra 5	0020213669	146,10
0634677	Kit Saunier Duval comprensivo di tubi riscaldamento e acs, rubinetti gas e riscaldamento	Micra 4 Condensing	0020143027	114,70
0139124	Schienale obbligatorio		0020217822	87,00
0634678	Kit Saunier Duval attacchi con placca comprensivo di tubi riscaldamento e acs, rubinetti gas e riscaldamento		0020145703	114,70
0139110	Coppia rubinetti riscaldamento dritti opzionali	Gamma Condensing	0020202023	114,70
0634667	Kit raccordi in linea comprensivi di tubi riscaldamento, acs e ricircolo, rubinetti gas e riscaldamento	Master Condens, ThemaFast Condens, Thema Condens	0020142538	162,80
0406929	Kit solare manuale SD	Gamma Condensing	0010003066	368,00
0044435	Kit solare manuale DIN		0020138121	368,00
0062367	Neutralizzatore di condensa		0020247275	103,60
0139116	Kit raccordi in linea	Spazio 4	0020202034	111,00
0139119	Kit raccordi sostituzione Spazio/ Spaziouno (Ante 2005)	SpazioZero 4	0020202029	179,40
0139114	Kit antigelo -15°C Spazio/ Spaziozero 4 (resistenze + sonda esterna a filo)	Spazio 4, SpazioZero 4	0020214642	204,00
0213511	Unità incasso per SpazioZero 4 Condensing	SpazioZero 4 - SemiaTek	0010030847	357,00
0139118	Kit raccordi nuova installazione e sostituzione SpazioZero (Post 2005)	SpazioZero 4	0020202026	79,60
0139122	Kit Multizona Z11 per gestione 1 zona miscelata	Gamma Condensing	0020191829	1.569,00



OPALIA LOW NOX								
OPALIAEXTERNAL F LOW NOX - SCALDACQUA GAS ISTANTANEI A CAMERA STAGNA LOW NOX DA ESTERNO								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	PROD. H2O l/min	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0207183	OpaliaExternal F 12/1 LR	Metano	23,3	12,0	A	M	0010024258	1.000,00
0207185		GPL	23,3	12,0	A	M	0010024260	1.000,00
0207184	OpaliaExternal F 15/1 LR	Metano	29,1	12,0	A	L	0010024259	1.305,00
0207186		GPL	29,1	12,0	A	L	0010024261	1.305,00
0213510	Kit connessione idraulica flessibile per Opalia F Low Nox						0020234631	62,90

Elevata performance sanitaria; Massima efficienza; Perfetta stabilità della temperatura, anche con prelievi di portata minima; Protezione al gelo fino a -25°C; Nessuna necessità di connessione a canne fumarie; Dimensioni estremamente ridotte; Basse emissioni di NOx (classe 6); Interfaccia touch screen per controllo da remoto (di serie)



OPALIA F LOW NOX - SCALDACQUA GAS ISTANTANEI - CAMERA STAGNA								
0385729•	Opalia F 12/1 LRT	Metano	21,4	12,0	A	M	0010023424	1.115,00
0385730		GPL	21,4	12,0	A	M	0010024248	1.115,00
0385731•	Opalia F 15/1 LRT	Metano	26,2	15,0	A	XL	0010024249	1.234,00
0385732		GPL	26,2	15,0	A	XL	0010024250	1.234,00
0385733	Opalia F 17/1 LRT	Metano	29,7	17,0	A	XL	0010024256	1.486,00
0385734		GPL	29,7	17,0	A	XL	0010024257	1.486,00
0213495•	Sdoppiatore 80/80mm con presa analisi fumi						0020221354	85,10
0213482•	Kit orizzontale 60/100 mm con terminale e curva 90° con presa analisi fumi						0020221352	103,60
0213510	Kit connessione idraulica flessibile per Opalia F Low Nox						0020234631	62,90
0213507	Kit antigelo -25°C per Opalia F Low Nox						0020234542	74,00

Design completamente rinnovato; Ancora più compatto; Semplice installazione in ogni ambiente; Accensione elettronica (230V); Elevato campo di modulazione 1:5; Display stato di funzionamento e diagnostica guasti; Interfaccia Touch con display retroilluminato; Adattatore fumi 60/100 già montato; Sistema antigelo -25°C (accessorio); Basse emissioni di NOx (Classe 6)



OPALIA C LOW NOX - SCALDACQUA GAS ISTANTANEI - CAMERA APERTA								
0385725•	Opalia C 11/1 LI	Metano	19,6	11,0	A	M	8000024724	622,00
0385726•		GPL	19,6	11,0	A	M	8000024725	622,00
0385727•	Opalia C 14/1 LI	Metano	24,0	14,0	A	XL	8000024720	707,00
0385728•		GPL	24,0	14,0	A	XL	8000024731	707,00

Design completamente rinnovato; Semplice installazione; Accensione a batteria; Selettore temperatura acqua calda sanitaria; Selettore potenza gas; Sensore di sicurezza scarico fumi; Basse emissioni di NOx (Classe 6)