

# IRSAP

## IMMAGINA IL RADIATORE ECCOLO.

I tratti di un'icona si ricordano per sempre. TESI è il radiatore per antonomasia, con forme arrotondate, linee che arredano e una resa termica eccezionale.

Il prodotto ideale per vivere meglio la propria casa.

La concezione del radiatore come elemento che non solo riscalda, ma aggiunge personalità alla casa. TESI arreda con il calore.




**IRSAP**

# **TESI REINVENTA CASA**

**Massima flessibilità.  
Ristrutturazione su misura.**





## TESI - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO BIANCO STANDARD

## 2 COLONNE - PROFONDITÀ 65 MM

CODICE	MISURE SOSTITUZIONE	MODELLO	ALTEZZA mm	INTERASSE mm	RESA TERMICA		CODICE FORNITORE	PREZZO €
					Δ T 50° W	Δ T 30° W		
		200	200	127	14,9	7,9	RT20200YY01IRNON	21,31
		300	300	235	23,4	12,4	RT20300YY01IRNON	23,11
		400	400	335	30,1	15,9	RT20400YY01IRNON	23,41
		500	500	435	36,6	19,3	RT20500YY01IRNON	23,71
	A	565	565	500	40,9	21,5	RT20565YY01IRNON	23,86
	L	595	595	530	42,9	22,5	RT20595YY01IRNON	24,61
		600	600	535	43,1	22,6	RT20600YY01IRNON	24,76
	S	635	635	570	45,4	23,8	RT20635YY01IRNON	25,21
	A	665	665	600	47,4	24,8	RT20665YY01IRNON	25,51
	G	685	685	620	48,7	25,4	RT20685YY01IRNON	25,66
		750	750	685	52,9	27,6	RT20750YY01IRNON	27,31
	A	765	765	700	53,9	28,1	RT20765YY01IRNON	27,61
	L	795	795	730	55,9	29,1	RT20795YY01IRNON	28,36
	A	865	865	800	60,4	31,3	RT20865YY01IRNON	28,66
	G	885	885	820	61,7	32,0	RT20885YY01IRNON	29,41
		900	900	835	62,7	32,5	RT20900YY01IRNON	30,31
	S	935	935	870	65,0	33,6	RT20935YY01IRNON	32,27
		1000	1000	935	69,2	35,7	RT21000YY01IRNON	33,17
		1200	1200	1135	82,5	42,3	RT21200YY01IRNON	39,17
		1500	1500	1435	103,0	52,1	RT21500YY01IRNON	52,30
	A	1665	1665	1600	114,6	57,9	RT21665YY01IRNON	54,70
		1800	1800	1735	124,3	63,0	RT21800YY01IRNON	60,70
	A	1865	1865	1800	129,0	65,5	RT21865YY01IRNON	62,90
		2000	2000	1935	139,0	70,9	RT22000YY01IRNON	64,90
	A	2065	2065	2000	143,9	73,5	RT22065YY01IRNON	66,80
		2200	2200	2135	154,2	79,0	RT22200YY01IRNON	79,00
		2500	2500	2435	177,8	91,8	RT22500YY01IRNON	88,30

## Legenda Misure sostituzione:

G = Misure Interassi Ghisa;  
 A = Misure interassi Alluminio;  
 L = Misure interassi Lamellari;  
 S = Misure interassi Stampati;

Potenze termiche certificate secondo la norma internazionale EN442.



Per ordinare le batterie di radiatori è necessario sostituire YY con il numero degli elementi desiderati, 01 con il codice del colore (vedi tabella colori nelle pagine seguenti) Se si desidera la batteria con allacciamenti con tappi montati, sostituire anche NO con il codice dell'allacciamento idraulico desiderato.(vedi pagina allacciamenti idraulici nelle pagine seguenti).

## Legenda codice:

Modello = RT 2  
 Altezza = 0200  
 N° elementi = YY  
 Colore = 01  
 Cod. allacciamento idraulico = IR NO

Esempio per ordinare un Tesi 2 colonne mod. 200 senza tappi montati in batteria da 5 elementi di colore bianco il codice è:  
 RT202000501IRNON

I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento senza tappi montati di colore BIANCO STANDARD cod. 01.  
 (Per altre colorazioni, sovrapprezzi e allacciamenti idraulici vedi pagine successive).



**TESI - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO BIANCO STANDARD**

**3 COLONNE - PROFONDITÀ 101 MM**

CODICE	MISURE SOSTITUZIONE	MODELLO	ALTEZZA mm	INTERASSE mm	RESA TERMICA		CODICE FORNITORE	PREZZO €
					Δ T 50° W	Δ T 30° W		
		200	200	127	20,3	10,5	RT30200YY01IRNON	24,01
		300	300	235	32,5	17,2	RT30300YY01IRNON	24,46
		400	400	335	42,0	22,1	RT30400YY01IRNON	24,61
		500	500	435	51,4	26,9	RT30500YY01IRNON	25,21
	A	565	565	500	57,4	29,9	RT30565YY01IRNON	25,51
	L	595	595	530	60,2	31,3	RT30595YY01IRNON	25,81
		600	600	535	60,6	31,5	RT30600YY01IRNON	25,96
	S	635	635	570	63,8	33,1	RT30635YY01IRNON	26,11
	A	665	665	600	66,5	34,5	RT30665YY01IRNON	26,41
	G	685	685	620	68,3	35,4	RT30685YY01IRNON	26,71
		750	750	685	74,4	38,3	RT30750YY01IRNON	29,56
	A	765	765	700	75,6	38,9	RT30765YY01IRNON	29,71
	L	795	795	730	78,4	40,3	RT30795YY01IRNON	29,86
	A	865	865	800	84,6	43,4	RT30865YY01IRNON	30,46
	G	885	885	820	86,4	44,2	RT30885YY01IRNON	30,76
		900	900	835	87,8	44,9	RT30900YY01IRNON	33,02
	S	935	935	870	91,0	46,5	RT30935YY01IRNON	39,47
		1000	1000	935	96,8	49,4	RT31000YY01IRNON	40,07
		1200	1200	1135	114,8	58,4	RT31200YY01IRNON	49,37
		1500	1500	1435	141,7	71,8	RT31500YY01IRNON	66,40
	A	1665	1665	1600	156,7	79,4	RT31665YY01IRNON	71,90
		1800	1800	1735	168,9	85,8	RT31800YY01IRNON	79,00
	A	1865	1865	1800	174,8	89,0	RT31865YY01IRNON	81,40
		2000	2000	1935	187,2	95,5	RT32000YY01IRNON	87,80
	A	2065	2065	2000	193,2	98,7	RT32065YY01IRNON	90,50
		2200	2200	2135	205,7	105,3	RT32200YY01IRNON	103,10
		2500	2500	2435	233,7	120,4	RT32500YY01IRNON	112,40

**Legenda Misure sostituzione:**

- G** = Misure Interassi Ghisa;
- A** = Misure interassi Alluminio;
- L** = Misure interassi Lamellari;
- S** = Misure interassi Stampati;

Potenze termiche certificate secondo la norma internazionale EN442.

Per ordinare le batterie di radiatori è necessario sostituire **YY** con il numero degli elementi desiderati, **01** con il codice del colore (vedi tabella colori nelle pagine seguenti) Se si desidera la batteria con allacciamenti con tappi montati, sostituire anche **NO** con il codice dell'allacciamento idraulico desiderato.(vedi pagina allacciamenti idraulici nelle pagine seguenti).

**Legenda codice:**

- Modello = **RT 3**
- Altezza = **0200**
- N° elementi = **YY**
- Colore = **01**
- Cod. allacciamento idraulico = **IR NO**



Esempio per ordinare un Tesi 3 colonne mod. 200 senza tappi montati in batteria da 5 elementi di colore bianco il codice è: **RT302000501IRNON**

I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento senza tappi montati di colore BIANCO STANDARD cod. 01. (Per altre colorazioni, sovrapprezzi e allacciamenti idraulici vedi pagine successive).

## TESI - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO BIANCO STANDARD

## 4 COLONNE - PROFONDITÀ 139 MM

CODICE	MISURE SOSTITUZIONE	MODELLO	ALTEZZA mm	INTERASSE mm	RESA TERMICA		CODICE FORNITORE	PREZZO €
					$\Delta T 50^\circ W$	$\Delta T 30^\circ W$		
		200	200	127	26,0	13,2	RT40200YY01IRNON	28,36
		300	300	235	42,1	22,1	RT40300YY01IRNON	28,66
		400	400	335	54,6	28,5	RT40400YY01IRNON	28,81
		500	500	435	66,9	34,7	RT40500YY01IRNON	28,96
	A	565	565	500	74,8	38,6	RT40565YY01IRNON	29,41
	L	595	595	530	78,5	40,4	RT40595YY01IRNON	30,01
		600	600	535	79,0	40,6	RT40600YY01IRNON	30,76
	S	635	635	570	83,2	42,7	RT40635YY01IRNON	31,36
	A	665	665	600	86,7	44,4	RT40665YY01IRNON	32,11
	G	685	685	620	89,1	45,6	RT40685YY01IRNON	32,27
		750	750	685	96,8	49,3	RT40750YY01IRNON	35,12
	A	765	765	700	98,6	50,1	RT40765YY01IRNON	35,27
	L	795	795	730	102,2	51,9	RT40795YY01IRNON	36,17
	A	865	865	800	110,3	55,7	RT40865YY01IRNON	37,22
	G	885	885	820	112,6	56,8	RT40885YY01IRNON	38,12
		900	900	835	114,3	57,6	RT40900YY01IRNON	39,77
	S	935	935	870	118,4	59,6	RT40935YY01IRNON	46,82
		1000	1000	935	125,9	63,5	RT41000YY01IRNON	47,87
		1200	1200	1135	148,8	75,2	RT41200YY01IRNON	60,50
		1500	1500	1435	182,6	92,7	RT41500YY01IRNON	81,70
	A	1665	1665	1600	201,1	102,2	RT41665YY01IRNON	89,60
		1800	1800	1735	216,0	110,0	RT41800YY01IRNON	98,00
	A	1865	1865	1800	223,2	113,8	RT41865YY01IRNON	100,10
		2000	2000	1935	238,1	121,5	RT42000YY01IRNON	107,50
	A	2065	2065	2000	245,2	125,3	RT42065YY01IRNON	109,10
		2200	2200	2135	260,0	133,0	RT42200YY01IRNON	125,60
		2500	2500	2435	292,8	150,2	RT42500YY01IRNON	136,60

**Legenda Misure sostituzione:**

- G** = Misure Interassi Ghisa;
- A** = Misure interassi Alluminio;
- L** = Misure interassi Lamellari;
- S** = Misure interassi Stampati;

Potenze termiche certificate secondo la norma internazionale EN442.

Per ordinare le batterie di radiatori è necessario sostituire **YY** con il numero degli elementi desiderati, **01** con il codice del colore (vedi tabella colori nelle pagine seguenti) Se si desidera la batteria con allacciamenti con tappi montati, sostituire anche **NO** con il codice dell'allacciamento idraulico desiderato. (vedi pagina allacciamenti idraulici nelle pagine seguenti).

**Legenda codice:**



Modello = **RT 4**  
 Altezza = **0200**  
 N° elementi = **YY**  
 Colore = **01**  
 Cod. allacciamento idraulico = **IR NO**

Esempio per ordinare un Tesi 4 colonne mod. 200 senza tappi montati in batteria da 5 elementi di colore bianco il codice è:  
**RT402000501IRNON**

I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento senza tappi montati di colore BIANCO STANDARD cod. 01.  
 (Per altre colorazioni, sovrapprezzi e allacciamenti idraulici vedi pagine successive).

**TESI - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO BIANCO STANDARD**

**5 COLONNE - PROFONDITÀ 177 MM**



CODICE	MISURE SOSTITUZIONE	MODELLO	ALTEZZA mm	INTERASSE mm	RESA TERMICA		CODICE FORNITORE	PREZZO €
					Δ T 50° W	Δ T 30° W		
		200	200	127	31,7	15,9	RT50200YY01IRNON	37,67
		300	300	235	51,4	26,8	RT50300YY01IRNON	41,87
		400	400	335	66,5	34,4	RT50400YY01IRNON	42,32
		500	500	435	81,3	41,7	RT50500YY01IRNON	42,77
	A	565	565	500	90,8	46,4	RT50565YY01IRNON	46,52
		600	600	535	95,9	48,8	RT50600YY01IRNON	46,82
	A	665	665	600	105,2	53,3	RT50665YY01IRNON	49,67
	G	685	685	620	108,1	54,6	RT50685YY01IRNON	51,70
		750	750	685	117,3	59,0	RT50750YY01IRNON	53,20
	A	765	765	700	119,5	60,0	RT50765YY01IRNON	53,60
	A	865	865	800	133,6	66,5	RT50865YY01IRNON	56,60
	G	885	885	820	136,4	67,8	RT50885YY01IRNON	57,40
		900	900	835	138,5	68,8	RT50900YY01IRNON	59,30
		1000	1000	935	152,4	75,9	RT51000YY01IRNON	64,40
		1200	1200	1135	180,0	90,2	RT51200YY01IRNON	77,30
		1500	1500	1435	220,8	111,6	RT51500YY01IRNON	103,90
		1800	1800	1735	261,2	132,6	RT51800YY01IRNON	125,20
		2000	2000	1935	288,0	146,5	RT52000YY01IRNON	138,70
		2200	2200	2135	314,6	160,4	RT52200YY01IRNON	154,30
		2500	2500	2435	354,5	181,2	RT52500YY01IRNON	168,90

**Legenda Misure sostituzione:**

- G** = Misure Interassi Ghisa;
- A** = Misure interassi Alluminio;
- L** = Misure interassi Lamellari;
- S** = Misure interassi Stampati;

Potenze termiche certificate secondo la norma internazionale EN442.

Per ordinare le batterie di radiatori è necessario sostituire **YY** con il numero degli elementi desiderati, **01** con il codice del colore (vedi tabella colori nelle pagine seguenti) Se si desidera la batteria con allacciamenti con tappi montati, sostituire anche **NO** con il codice dell'allacciamento idraulico desiderato.(vedi pagina allacciamenti idraulici nelle pagine seguenti).

**Legenda codice:**

- Modello = **RT 5**
- Altezza = **0200**
- N° elementi = **YY**
- Colore = **01**
- Cod. allacciamento idraulico = **IR NO**



Esempio per ordinare un Tesi 5 colonne mod. 200 senza tappi montati in batteria da 5 elementi di colore bianco il codice è: **RT502000501IRNON**

I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento senza tappi montati di colore BIANCO STANDARD cod. 01. (Per altre colorazioni, sovrapprezzi e allacciamenti idraulici vedi pagine successive).

## TESI - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO BIANCO STANDARD

## 6 COLONNE - PROFONDITÀ 215 MM

CODICE	MISURE SOSTITUZIONE	MODELLO	ALTEZZA mm	INTERASSE mm	RESA TERMICA		CODICE FORNITORE	PREZZO €
					$\Delta T 50^\circ$ W	$\Delta T 30^\circ$ W		
		200	200	127	37,4	18,5	RT60200YY01IRNON	43,22
		300	300	235	60,7	31,4	RT60300YY01IRNON	50,30
		400	400	335	78,5	40,2	RT60400YY01IRNON	50,60
		500	500	435	95,8	48,6	RT60500YY01IRNON	51,20
	A	565	565	500	106,9	54,0	RT60565YY01IRNON	54,50
		600	600	535	112,8	56,8	RT60600YY01IRNON	55,00
	A	665	665	600	123,7	61,9	RT60665YY01IRNON	60,10
	G	685	685	620	127,1	63,5	RT60685YY01IRNON	61,90
		750	750	685	137,9	68,5	RT60750YY01IRNON	63,40
	A	765	765	700	140,4	69,6	RT60765YY01IRNON	66,50
	A	865	865	800	156,9	77,1	RT60865YY01IRNON	73,30
	G	885	885	820	160,2	78,6	RT60885YY01IRNON	74,60
		900	900	835	162,6	79,7	RT60900YY01IRNON	75,80
		1000	1000	935	178,9	88,1	RT61000YY01IRNON	79,90
		1200	1200	1135	211,2	104,8	RT61200YY01IRNON	97,40
		1500	1500	1435	259,1	130,3	RT61500YY01IRNON	127,40
		1800	1800	1735	306,5	155,1	RT61800YY01IRNON	153,00
		2000	2000	1935	337,9	171,3	RT62000YY01IRNON	169,60
		2200	2200	2135	369,3	187,5	RT62200YY01IRNON	184,50
		2500	2500	2435	416,2	211,9	RT62500YY01IRNON	206,00

**Legenda Misure sostituzione:**

- G** = Misure Interassi Ghisa;  
**A** = Misure interassi Alluminio;  
**L** = Misure interassi Lamellari;  
**S** = Misure interassi Stampati;

Potenze termiche certificate secondo la norma internazionale EN442.

Per ordinare le batterie di radiatori è necessario sostituire **YY** con il numero degli elementi desiderati, **01** con il codice del colore (vedi tabella colori nelle pagine seguenti) Se si desidera la batteria con allacciamenti con tappi montati, sostituire anche **NO** con il codice dell'allacciamento idraulico desiderato. (vedi pagina allacciamenti idraulici nelle pagine seguenti).


**Legenda codice:**

Modello = **RT 6**  
 Altezza = **0200**  
 N° elementi = **YY**  
 Colore = **01**  
 Cod. allacciamento idraulico = **IR NO**




Esempio per ordinare un Tesi 6 colonne mod. 200 senza tappi montati in batteria da 5 elementi di colore bianco il codice è: **RT602000501IRNON**.

I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento senza tappi montati di colore BIANCO STANDARD cod. 01. (Per altre colorazioni, sovrapprezzi e allacciamenti idraulici vedi pagine successive).





## TESI: CONFIGURAZIONI / ALLACCIAMENTI IDRAULICI

<b>LEGENDA</b>   Tappo cieco e copritappo da 1/2" o 3/8"   Diaframma mobile   Sfiato da 1/2" o 3/8" *(optional)	<b>Cod. NO</b>  	<b>Cod. NO</b>  Radiatore Tesi fornito con configurazione / allacciamento idraulico standard Cod. NO (senza teppi montati)
--	---	--

### Allacciamenti laterali





<b>Cod. F2</b>  Mensole incluse <b>Richiedere quotazione</b>	<b>Cod. 02</b>  Allacciamento standard <b>Nessun sovrapprezzo</b>	<b>Cod. 05</b>  Allacciamento standard <b>Nessun sovrapprezzo</b>	<b>Cod. 06</b>  Allacciamento standard <b>Nessun sovrapprezzo</b>
--	---	--	---

### Allacciamenti sulla parte inferiore




<b>Cod. F2</b>  Mensole incluse <b>Richiedere quotazione</b>	<b>Cod. 02</b>  Allacciamento standard <b>Nessun sovrapprezzo</b>	<b>Cod. 05</b>  Allacciamento standard <b>Nessun sovrapprezzo</b>	<b>Cod. 06</b>  Allacciamento standard <b>Nessun sovrapprezzo</b>
---	--	---	--

Per batterie Tesi con altezza superiore a 1000 mm o per batterie con meno di 15 elementi inserire diaframma sul lato ingresso acqua. Vedi allacciamenti riportati sotto cod. 08, 09, 10.



### Allacciamenti contrapposti

<b>Cod. F2</b>  Mensole incluse <b>Richiedere quotazione</b>	<b>Cod. 02</b>  Allacciamento standard <b>Nessun sovrapprezzo</b>	<b>Cod. 05</b>  Allacciamento standard <b>Nessun sovrapprezzo</b>	<b>Cod. 06</b>  Allacciamento standard <b>Nessun sovrapprezzo</b>
--	---	--	---

### Allacciamenti dal basso con diaframma standard

<b>Cod. F8</b>  Mensole incluse <b>Richiedere quotazione</b>	<b>Cod. 08</b>  Allacciamenti dal basso con diaframma mobile <b>Richiedere quotazione</b>	<b>Cod. 09</b>  Allacciamenti dal basso con diaframma mobile <b>Richiedere quotazione</b>	<b>Cod. 10</b>  Allacciamenti dal basso con diaframma mobile <b>Richiedere quotazione</b>
--	---	--	---

### Allacciamenti monotubo orizzontali

<b>Cod. 22</b>  Allacciamento monotubo <b>Richiedere quotazione</b>	<b>Cod. 23</b>  Allacciamento monotubo <b>Richiedere quotazione</b>
---	---

# IRSAP

## FINITURE

Bianco Standard **G** Cod. 01

Bianco Edelweiss **G** + 25% Cod. 34

Bianco Opaco **M** + 25% Cod. J8

Bianco Perla **F** + 25% Cod. 16

Avorio • Ral 1013 **G** + 25% Cod. 02

Quartz 1 **F** + 25% Cod. 1C

Sablé **F** + 25% Cod. Y4

Beige opaco • Ral 1019 **M** + 25% Cod. 3V

Quartz 2 **F** + 25% Cod. 2C

Sunstone **F** + 25% Cod. 2D

Bruno Tabacco **F** + 25% Cod. 1B

Beige Cream **G** + 25% Cod. 26

Giallo Melone • Ral 1028 **G** + 25% Cod. E7

Arancio • Ral 2004 **G** + 25% Cod. 17

Giallo ocra opaco • Ral 1024 **M** + 25% Cod. 4V

Marrone ruggine opaco • Ral 8004 **M** + 25% Cod. 9U

Marrone • Ral 8017 **G** + 25% Cod. 09

Rame Martellato **F** + 25% Cod. J4

Amaranto • Ral 3003 **G** + 25% Cod. 06

Flame Red **F** + 25% Cod. 7D

Rosso • Ral 3000 **G** + 25% Cod. 05

Rosa cipria • Ral 3012 **M** + 25% Cod. 5V

Ghiaccio **M** + 25% Cod. 3P

Verde salvia opaco • Ral 6021 **M** + 25% Cod. 2V

Verde Erba • Ral 6018 **G** + 25% Cod. N3

Verde Bosco • Ral 6005 **G** + 25% Cod. 19

Agave **M** + 25% Cod. 9N

Blu Baltico **M** + 25% Cod. 1P

Blu pastello opaco • Ral 5024 **M** + 25% Cod. 1V

Blu Colomba Opaco • Ral 5014 **M** + 25% Cod. 4P

Lilla Bluastro • Ral 4005 **G** + 25% Cod. R3

Azurite 3 **F** + 25% Cod. 6C

Deep Blue • Ral 5004 **G** + 25% Cod. 2F

Grigio Manhattan **G** + 25% Cod. 03

Grigio Chiaro Opaco **M** + 25% Cod. 8N

Grigio Perla **F** + 25% Cod. L6

Grigio Titanio Metallizzato **G** + 25% Cod. L3  
Ral 9023

Grigio Medio **F** + 25% Cod. 4D

Grigio Antracite Opaco • Ral 7016 **M** + 25% Cod. 6V

Grigio Martellato **F** + 25% Cod. 32

Nero • Ral 9005 **G** + 25% Cod. 10

Nero Grafite **F** + 25% Cod. 18

Nero Satinato **F** + 25% Cod. 30

Nero Opaco **M** + 25% Cod. K1



**NOVO - RADIATORE SCALDASALVIETTE IN ACCIAIO BIANCO STANDARD**

CODICE	MOD.	TUBI n	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT		CODICE FORNITORE	PREZZO €
						Δ T 50°C	Δ T 30°C		
0642344	764	19	764	400	356	348	188	NOP040B01IR01NNN	451,00
0642345	764	19	764	450	406	385	208	NOP045B01IR01NNN	464,00
0642346	764	19	764	500	456	422	229	NOP050B01IR01NNN	477,00
0642350	764	19	764	550	506	460	249	NOP055B01IR01NNN	488,00
0642351	764	19	764	600	556	497	270	NOP060B01IR01NNN	497,00
0642352	764	19	764	750	706	609	332	NOP075B01IR01NNN	509,00
0642353	764	19	764	1000	956	795	438	NOP100B01IR01NNN	543,00
0642354	1196	29	1196	400	356	493	268	NOM040B01IR01NNN	639,00
0642355•	1196	29	1196	450	406	552	301	NOM045B01IR01NNN	654,00
0642356□	1196	29	1196	500	456	611	333	NOM050B01IR01NNN	670,00
0642360	1196	29	1196	550	506	671	365	NOM055B01IR01NNN	686,00
0642361	1196	29	1196	600	556	730	397	NOM060B01IR01NNN	692,00
0642362	1196	29	1196	750	706	908	494	NOM075B01IR01NNN	711,00
0642363	1196	29	1196	1000	956	1204	656	NOM100B01IR01NNN	750,00
0642364□	1520	36	1520	400	356	620	329	NOL040B01IR01NNN	774,00
0642365	1520	36	1520	450	406	695	369	NOL045B01IR01NNN	792,00
0642366•	1520	36	1520	500	456	771	409	NOL050B01IR01NNN	810,00
0642370	1520	36	1520	550	506	847	450	NOL055B01IR01NNN	825,00
0642371□	1520	36	1520	600	556	922	490	NOL060B01IR01NNN	833,00
0642372	1520	36	1520	750	706	1149	612	NOL075B01IR01NNN	857,00
0642373	1520	36	1520	1000	956	1527	815	NOL100B01IR01NNN	907,00
0642374	1808	44	1808	400	356	775	414	NOG040B01IR01NNN	950,00
0642375	1808	44	1808	450	406	860	461	NOG045B01IR01NNN	970,00
0642376•	1808	44	1808	500	456	946	508	NOG050B01IR01NNN	992,00
0642380□	1808	44	1808	550	506	1031	555	NOG055B01IR01NNN	1.007,00
0642381•	1808	44	1808	600	556	1116	602	NOG060B01IR01NNN	1.017,00
0642382•	1808	44	1808	750	706	1372	746	NOG075B01IR01NNN	1.044,00
0642383□	1808	44	1808	1000	956	1797	990	NOG100B01IR01NNN	1.106,00

**Caratteristiche costruttive:**

Radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 25 mm; Collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm; Filettature estremità collettore 1/2" Gas destra; Pressione di esercizio massima ammessa 8 bar; Temperatura di esercizio massima ammessa 95°C.

**I prezzi comprendono:**

Coppia di chela per fissaggio a muro;  
Distanziere regolabile a muro;  
Valvola sfiato da 1/2".

Potenze termiche certificate secondo la norma internazionale EN442.

I prezzi riportati nel listino sono riferiti al termoarredatore NOVO in colore Bianco Standard codice 01.

Per il codice del colore diverso consultare la tabella colori nella pagina precedente.



## GEO - RADIATORE SCALDASALVIETTE IN ACCIAIO BIANCO STANDARD

CODICE	MOD.	TUBI n	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT ΔT 50°C	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0642103	818	17	818	450	406	360	ECS045B01IR01NNN	250,00
0642104	818	17	818	500	456	393	ECS050B01IR01NNN	257,00
0642105	818	17	818	550	506	427	ECS055B01IR01NNN	263,00
0642106	818	17	818	600	556	460	ECS060B01IR01NNN	268,00
0642107	818	17	818	750	706	561	ECS075B01IR01NNN	274,00
0642088	1248	25	1248	450	406	538	ECM045B01IR01NNN	352,00
0642089•	1248	25	1248	500	456	588	ECM050B01IR01NNN	362,00
0642090	1248	25	1248	550	506	638	ECM055B01IR01NNN	369,00
0642091	1248	25	1248	600	556	689	ECM060B01IR01NNN	372,00
0642092	1248	25	1248	750	706	840	ECM075B01IR01NNN	383,00
0642093□	1592	31	1592	450	406	703	ECL045B01IR01NNN	426,00
0642094•	1592	31	1592	500	456	762	ECL050B01IR01NNN	436,00
0642095□	1592	31	1592	550	506	821	ECL055B01IR01NNN	444,00
0642096•	1592	31	1592	600	556	880	ECL060B01IR01NNN	449,00
0642097	1592	31	1592	750	706	1057	ECL075B01IR01NNN	461,00
0642098•	1850	37	1850	450	406	841	ECE045B01IR01NNN	521,00
0642099•	1850	37	1850	500	456	911	ECE050B01IR01NNN	534,00
0642100•	1850	37	1850	550	506	981	ECE055B01IR01NNN	541,00
0642101•	1850	37	1850	600	556	1051	ECE060B01IR01NNN	547,00
0642102•	1850	37	1850	750	706	1262	ECE075B01IR01NNN	563,00

**Caratteristiche costruttive:**

Radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm; Collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm; Filettature estremità collettore 1/2" Gas destra; Pressione di esercizio massima ammessa 8 bar; Temperatura di esercizio massima ammessa 95°C.

**I prezzi comprendono:**

Coppia di chela per fissaggio a muro;  
Distanziere regolabile a muro;  
Valvola sfato da 1/2".

Potenze termiche certificate secondo la norma internazionale EN442. I prezzi riportati nel listino sono riferiti al termoarredatore GEO in colore Bianco Standard codice 01. Per il codice del colore diverso consultare la tabella colori nella pagine precedenti).



ARES - RADIATORE SCALDASALVIETTE IN ACCIAIO BIANCO STANDARD								
CODICE	MOD.	TUBI n	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT ΔT 50°C	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0834965	818	15 Tubi	818	380	350	292	EIS038B01IR01NNN	164,80
0641924	818	15 Tubi	818	430	400	324	EIS043B01IR01NNN	167,10
0641926	818	15 Tubi	818	480	450	354	EIS048B01IR01NNN	169,50
0641928	818	15 Tubi	818	530	500	384	EIS053B01IR01NNN	172,00
0641930	818	15 Tubi	818	580	550	414	EIS058B01IR01NNN	174,30
0641936	818	15 Tubi	818	730	700	503	EIS073B01IR01NNN	191,70
0834962	1118	22 Tubi	1118	380	350	416	EIM038B01IR01NNN	196,60
0641938•	1118	22 Tubi	1118	430	400	456	EIM043B01IR01NNN	199,50
0641940•	1118	22 Tubi	1118	480	450	501	EIM048B01IR01NNN	203,00
0641942	1118	22 Tubi	1118	530	500	547	EIM053B01IR01NNN	206,00
0641944	1118	22 Tubi	1118	580	550	593	EIM058B01IR01NNN	209,00
0641950	1118	22 Tubi	1118	730	700	731	EIM073B01IR01NNN	244,00
0834959	1462	28 Tubi	1462	380	350	541	EIL038B01IR01NNN	227,00
0641952•	1462	28 Tubi	1462	430	400	592	EIL043B01IR01NNN	231,00
0641954•	1462	28 Tubi	1462	480	450	651	EIL048B01IR01NNN	234,00
0641956•	1462	28 Tubi	1462	530	500	710	EIL053B01IR01NNN	237,00
0641958•	1462	28 Tubi	1462	580	550	769	EIL058B01IR01NNN	240,00
0641964	1462	28 Tubi	1462	730	700	946	EIL073B01IR01NNN	293,00
0834956	1720	34 Tubi	1720	380	350	647	EIG038B01IR01NNN	257,00
0641966•	1720	34 Tubi	1720	430	400	712	EIG043B01IR01NNN	261,00
0641968•	1720	34 Tubi	1720	480	450	782	EIG048B01IR01NNN	264,00
0641970•	1720	34 Tubi	1720	530	500	853	EIG053B01IR01NNN	268,00
0641972•	1720	34 Tubi	1720	580	550	923	EIG058B01IR01NNN	272,00
0641978•	1720	34 Tubi	1720	730	700	1135	EIG073B01IR01NNN	342,00

**Caratteristiche costruttive:**

Radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm; Collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm;

**I prezzi comprendono:**

Tre infratubo per fissaggio a muro; Valvola sfiato da 1/2".

Filettature estremità collettore 1/2" Gas destra;

Pressione di esercizio massima ammessa 8 bar; Temperatura di esercizio massima ammessa 95°C.

Potenze termiche certificate secondo la norma internazionale EN442.

**ARES ELETTRICO - RADIATORE SCALDASALVIETTE IN ACCIAIO BIANCO STANDARD**

**CON CONTROLLO ELETTRONICO PER REGOLARE LA TEMPERATURA AMBIENTE, PROGRAMMABILE SETTIMANALMENTE**

CODICE	MOD.	TUBI n	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	PROFONDITÀ mm	RES. ELETTRICA Watt	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0343571	818	15	818	480	30	300	EIS048H01IR01NNN	404,00
0810572	818	15	818	580	30	400	EIS058H01IR01NNN	424,00
0343572	1118	22	1118	480	30	400	EIM048H01IR01NNN	452,00
0014889•	1118	22	1118	580	30	700	EIM058H01IR01NNN	476,00
0343573	1462	28	1462	480	30	700	EIL048H01IR01NNN	503,00
0021412•	1462	28	1462	580	30	700	EIL058H01IR01NNN	526,00
0343574	1720	34	1720	480	30	700	EIG048H01IR01NNN	571,00
0014245•	1720	34	1720	580	30	1000	EIG058H01IR01NNN	600,00

**Caratteristiche costruttive:**

Radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm; Collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm; Cavo di alimentazione lunghezza 1200 mm (uscita cavo lato basso destro); Completo di liquido termovettore.

**I prezzi comprendono:**

Tre infratubo per fissaggio a muro

Resistenza Elettrica con regolatore per il controllo della temperatura interna del fluido (tipologia K). Resistenza elettrica a connettore 4 poli con termostato elettronico per regolare la temperatura del fluido interno. L'elettronica è disponibile nel colore Bianco Standard (cod. 01).

Classe di isolamento I. Grado di isolamento IP44. Frequenza 50 Hz. Tensione di alimentazione 230V





ACCESSORI				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0647057•	Kit valvole e detentori termostattabili a squadro con pre regolazione, attacco rame/multistrato 1/2	bianco cromo	VALKITSQUCU01	164,10
0647089•			VALKITSQUCU50	164,10
0646957□	Valvola sfiato da 1/2 x 24 orientabile	bianco-cromo	ASIVAL03E	8,70
0646985•	Testa termostatica a liquido	cromo bianco-cromo	TESTELIQ350	108,10
0646984•			TESTELIQ301	75,50
0647240•	Riduzioni per Tesi conf. singola 3/8 DX	bianco	TAPBLISIRD3801	7,50
0647400•	Riduzioni per Tesi conf. singola 3/8 SX	bianco	TAPBLISIRS3801	7,50
0647227•	Riduzioni per Tesi conf. singola 3/4 DX	bianco	TAPBLISIRD3401	7,50
0647394•	Riduzioni per Tesi conf. singola 3/4 SX	bianco	TAPBLISIRS3401	7,50
0647196•	Riduzioni per Tesi conf. singola 1/4 DX	bianco	TAPBLISIRD1401	7,50
0647362	Riduzioni per Tesi conf. singola 1/4 SX	bianco	TAPBLISIRS1401	7,50
0647149•	Riduzioni per Tesi conf. singola 1/2 DX	bianco	TAPBLISIRD1201	7,50
0647317•	Riduzioni per Tesi conf. singola 1/2 SX	bianco	TAPBLISIRS1201	7,50
0647136	Riduzioni per Tesi conf. singola 1 DX	bianco	TAPBLISIRD1001	7,50
0647304	Riduzioni per Tesi conf. singola 1 SX	bianco	TAPBLISIRS1001	7,50
0647271•	Tappo destro cieco da 1 1/4, conf. Singola	bianco	TAPBLISIRDXC101	7,50
0647430•	Tappo sinistro cieco da 1 1/4, conf. Singola	bianco	TAPBLISIRSXC101	7,50
0647134•	Kit installazione rad. Tesi - n. 4 riduzioni da 1/2" con valvola sfiato e tappino cieco da 1/2	bianco	CONFIR04TAP1201	39,92
0647135•	Kit installazione rad. Tesi - n. 4 riduzioni da 3/8" con valvola sfiato e tappino cieco da 3/8	bianco	CONFIR04TAP3801	39,92
0647974•	Diaframma per radiatori modello Tesi (1)		DIAFRAMM	19,96
0647776	Chiave universale per montaggio tappi e riduzioni, in materiale antigraffio (2)		ATCHIAV000	12,31
0646982•	Stilo ritocchi con pennellino, 8 cc. colore Bianco Standard (3)		ASTILO00801	18,16
0647746	Guarnizione siliconica per tappi e riduzioni da 1 1/4 (4)		ATSILICONT	2,25
0647745•	Guarnizione siliconica per nipples da 1 1/4 (5)		ATSILICONN	2,25
0647767	Nipple (destra - sinistra) per giunzione radiatori da 1" 1/4 (6)		ANIPPLENOR	3,90
0647883•	Coppia di mensole per Tesi 2 colonne, fissaggio con tassello (7)	bianco	AMENSI2C01	8,70
0647884•	Coppia di mensole per Tesi 3 colonne, fissaggio con tassello (7)	bianco	AMENSI3C01	8,85
0647885•	Coppia di mensole per Tesi 4 colonne, fissaggio con tassello (7)	bianco	AMENSI4C01	11,11
0647886•	Coppia di mensole per Tesi 5 colonne, fissaggio con tassello (7)	bianco	AMENSI5C01	11,56
0647887•	Coppia di mensole per Tesi 6 colonne, fissaggio con tassello (7)	bianco	AMENSI6C01	11,56
0647900	Coppie di mensole universali per radiatori Tesi a scomparsa da 2 a 6 colonne. Completa di viti e tasselli, dal Tesi 300 al 2500 (8)	bianco	AMENSRT01	34,67
0647895•	Fissaggio per Tesi, installazione a pavimento (9)		AMENSPAV01	25,66
0647472□	Gancio Appendiuno applicabile su radiatori Geo e Ares	bianco	APPATO23C01	24,76
0647474•	Gancio Appendiuno applicabile su radiatore Novo	bianco	APPATORIC01	23,71
0647477•	Gancio Appendiuno applicabile su radiatori Tesi e Sintesi	bianco	APPATVERC01	24,76
0647470•	Appendino Appendiuno senza gancio	bianco	APPAPUNOC01	31,21