



AIRONE | EVO



*Dinamismo
ed eleganza*

Sistema
**EASY
QUICK**



Sistema Easy Quick
Introduzione del rubinetto
esistente attraverso
l'apposita pre-rottura.



Chiusura mediante
tappo copriforo
sagomato in due parti
ad incastro.

Sistema Easy Quick



Innesto nell'apposita sede
del tappo.
Removibile in caso
di manutenzione
o sostituzione
della cassetta.

Sistema Easy Quick



Innovativo portello
con sistema di apertura
senza cerniere sporgenti.
Raggio di apertura
oltre 180°.



www.rmmanfredi.com

CATALOGO
SCARICALO QUI

RM MANFREDI
ANTINCENDIO

Via Don G. Preti, 11 - 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY
Tel. +39-0163.47252
info@rmmanfredi.com • www.rmmanfredi.com

PARETE

INCASSO

NASPI DN 25 A NORMA UNI EN 671/2 - MARCATI CE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE CASSETTA	TUBO m	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0171331	Naspo antincendio orientabile manuale a PARETE in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, maniglia ad apertura facilitata compresa di sigillo. Predisposizioni foro per attacco rete idrica. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa di istruzioni d'uso. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Rubinetto idrante da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Istruzioni di montaggio. Adesivo codice identificazione marchio CE.	rosso RAL 3000	15	650 x 600 x 200	CE71C.R1A1AA	701,00
0171332			20	650 x 600 x 200	CE71C.R1A1AB	731,00
0171333			25	750 x 700 x 200	CE71C.R1A1AC	761,00
0171334			30	750 x 700 x 200	CE71C.R1A1AD	791,00
0403593		bianco RAL 9010	15	650 x 600 x 200	CE71C.B1A1AA	703,00
0403594			20	650 x 600 x 200	CE71C.B1A1AB	731,00
0403595			25	750 x 700 x 200	CE71C.B1A1AC	759,00
0403596			30	750 x 700 x 200	CE71C.B1A1AD	793,00
0314273		inox	15	650 x 600 x 200	CE71C.X1A1AA	703,00
0314274			20	650 x 600 x 200	CE71C.X1A1AB	731,00
0314275			25	750 x 700 x 200	CE71C.X1A1AC	759,00
0314276			30	750 x 700 x 200	CE71C.X1A1AD	793,00
0171335	Naspo antincendio orientabile manuale a INCASSO in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, maniglia ad apertura facilitata compresa di sigillo. Predisposizioni foro per attacco rete idrica. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa di istruzioni d'uso. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Rubinetto idrante da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Istruzioni di montaggio. Adesivo codice identificazione marchio CE.	rosso RAL 3000	15	650 x 600 x 200	CE71F.R1A1AA	735,00
0171336			20	650 x 600 x 200	CE71F.R1A1AB	759,00
0171337			25	750 x 700 x 200	CE71F.R1A1AC	911,00
0171338			30	750 x 700 x 200	CE71F.R1A1AD	967,00
0403597		bianco RAL 9010	15	650 x 600 x 200	CE71F.B1A1AA	735,00
0403598			20	650 x 600 x 200	CE71F.B1A1AB	759,00
0403599			25	750 x 700 x 200	CE71F.B1A1AC	911,00
0403600			30	750 x 700 x 200	CE71F.B1A1AD	967,00
0314285		inox	15	650 x 600 x 200	CE71F.X1A1AA	1.192,00
0314286			20	650 x 600 x 200	CE71F.X1A1AB	1.233,00
0314287			25	750 x 700 x 200	CE71F.X1A1AC	1.434,00
0314288			30	750 x 700 x 200	CE71F.X1A1AD	1.474,00
0403601	Naspo antincendio orientabile manuale a PARETE in polietilene lineare LLDPE stampato in unico blocco con forme morbide e stondate, privo di spigoli, antinfortunistico. Portello in polietilene lineare LLDPE, montato su cardini metallici, che rendono l'apertura semplice e immediata. Possibilità di applicare il sigillo. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Valvola di intercettazione da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Disponibile in vari colori (a richiesta). Istruzioni di montaggio e d'uso. Adesivo codice identificazione marchio CE.	rosso RAL 3000	15	720 x 700 x 240	CE31A.ROA1AA	842,00
0403602			20	720 x 700 x 240	CE31A.ROA1AB	875,00
0403603			25	720 x 700 x 240	CE31A.ROA1AC	912,00


CASSETTE COMPLETE A NORMA UNI 671/2 - MARCATE CE

CODICE	DESCRIZIONE	LANCIA	METRI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0861632	Idrante a muro Airone Evo da interno/esterno con oblò DN 45 - CE 76 - Cassetta a parete in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, portello apribile di oltre 180° con cerniera a scomparsa in acciaio INOX, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Dispositivo di apertura con nuova maniglia ad incasso e possibilità di sigillo. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIA-MI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 600 x 180	MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE72B.R1A12A	337,00
0861634			20	CE72B.R1A12B	367,00
0861636			25	CE72B.R1A12C	397,00
0861638			30	CE72B.R1A12D	427,00
0861624		MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE72B.R1A11A	370,00
0861626			20	CE72B.R1A11B	400,00
0861628			25	CE72B.R1A11C	430,00
0861630			30	CE72B.R1A11D	460,00
0860603	Ricambio cassetta vuota Airone Evo esterno/interno con oblò			CV72B.R1	167,30



CASSETTE COMPLETE A NORMA UNI 671/2 - MARCATE CE

CODICE	DESCRIZIONE	LANCIA	METRI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0171703	Idrante a muro Airone da esterno DN 45 - CE 70 - Cassetta da esterno in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 590 x 180 A richiesta con raccordi in alluminio	MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE62C.R1A12A	323,00
0171704			20	CE62C.R1A12B	351,00
0171705			25	CE62C.R1A12C	377,00
0171706			30	CE62C.R1A12D	404,00
0171699		MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE62C.R1A11A	346,00
0171700			20	CE62C.R1A11B	368,00
0171701			25	CE62C.R1A11C	397,00
0171702			30	CE62C.R1A11D	423,00
0172070	Ricambio cassetta vuota Airone per esterno con lastra			CV62C.R1	118,00
0171731	Idrante a muro Airone da esterno DN 45 - CE 71 - Cassetta da esterno in acciaio inox AISI 304, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a regolazione di getto tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a rotazione tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 590 x 180 A richiesta con raccordi in alluminio	MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE62C.X1A11A	430,00
0171732			20	CE62C.X1A11B	456,00
0171733			25	CE62C.X1A11C	481,00
0171734			30	CE62C.X1A11D	508,00
0171735		MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE62C.X1A12A	407,00
0171736			20	CE62C.X1A12B	435,00
0171737			25	CE62C.X1A12C	464,00
0171738			30	CE62C.X1A12D	490,00
0172073	Ricambio cassetta vuota cassetta Airone per esterno con lastra			CV62C.X1	219,00
0171639	Idrante a muro Airone da incasso DN 45 - CE 62 - Cassetta da incasso in acciaio elettrozincato verniciata in colore grigio. Portello con fermaglio ad apertura facilitata compreso di sigillo e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 570 x 160 A richiesta con raccordi in alluminio	MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE62F.G2A12A	303,00
0171640			20	CE62F.G2A12B	331,00
0171641			25	CE62F.G2A12C	358,00
0171642			30	CE62F.G2A12D	388,00
0171635		MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE62F.G2A11A	326,00
0171636			20	CE62F.G2A11B	351,00
0171637			25	CE62F.G2A11C	377,00
0171638			30	CE62F.G2A11D	404,00
0172105	Ricambio cassetta vuota Classic da incasso con lastra			CV62F.G2	102,20
0171671	Idrante a muro Airone Slim da interno DN 45 - CE 64 - Cassetta da interni con bordi arrotondati antinfortunistici, in acciaio verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione. Portello con fermaglio ad apertura facilitata compreso di sigillo e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 600 x 165 A richiesta con raccordi in alluminio	MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE6SC.R1A12A	312,00
0171672			20	CE6SC.R1A12B	342,00
0171673			25	CE6SC.R1A12C	367,00
0171674			30	CE6SC.R1A12D	395,00
0171667		MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE6SC.R1A11A	337,00
0171668			20	CE6SC.R1A11B	360,00
0171669			25	CE6SC.R1A11C	388,00
0171670			30	CE6SC.R1A11D	414,00
0172067	Ricambio cassetta vuota Classic a parete da interni con lastra			CV6SC.R1	112,70


CASSETTE COMPLETE A NORMA UNI 671/2 - MARCATE CE


CODICE	DESCRIZIONE	LANCIA	METRI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0403610	Idrante a muro Rio - CE 86 - Cassetta da interno/esterno e incasso in polietilene alta densità HDPE, stampata a iniezione, con linee morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, con selletta salvamanichetta incorporata, colore rosso. Portello in policarbonato PC con pittogrammi di istruzione. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto a leva tipo MISTRAL Ø 12 - K72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 360 x 560 x 200.	MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE42C.ROA12A	310,00
0403611			20	CE42C.ROA12B	340,00
0403612			25	CE42C.ROA12C	365,00
0403613			30	CE42C.ROA12D	393,00
0403606	Idrante a muro SL DN 45 - CE 80 - Cassetta a parete in polietilene lineare LLDPE stampata in unico blocco con forme morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, colore rosso. Innovativo sistema brevettato di apertura del portello a scorrimento, per utilizzo senza rottura della lastra. Possibilità di applicare il sigillo. Lastra infrangibile "INTEGRA", trasparente, azzurrata, atermica, con stampa serigrafica delle istruzioni d'uso, secondo la normativa CE. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta incorporata. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 410 x 594 x 170.	MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE42C.ROA11A	333,00
0403607			20	CE42C.ROA11B	358,00
0403608			25	CE42C.ROA11C	386,00
0403609			30	CE42C.ROA11D	412,00
0403639	Ricambio cassetta vuota cassetta da interno/esterno e incasso			CV42C.RO	112,70
0171831	Idrante a muro SL DN 45 - CE 80 - Cassetta a parete in polietilene lineare LLDPE stampata in unico blocco con forme morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, colore rosso. Innovativo sistema brevettato di apertura del portello a scorrimento, per utilizzo senza rottura della lastra. Possibilità di applicare il sigillo. Lastra infrangibile "INTEGRA", trasparente, azzurrata, atermica, con stampa serigrafica delle istruzioni d'uso, secondo la normativa CE. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta incorporata. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 410 x 594 x 170.	MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE32C.ROA12A	381,00
0171832			20	CE32C.ROA12B	411,00
0171833			25	CE32C.ROA12C	435,00
0171834			30	CE32C.ROA12D	464,00
0171827	Idrante a muro SL DN 45 - CE 80 - Cassetta a parete in polietilene lineare LLDPE stampata in unico blocco con forme morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, colore rosso. Innovativo sistema brevettato di apertura del portello a scorrimento, per utilizzo senza rottura della lastra. Possibilità di applicare il sigillo. Lastra infrangibile "INTEGRA", trasparente, azzurrata, atermica, con stampa serigrafica delle istruzioni d'uso, secondo la normativa CE. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta incorporata. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 410 x 594 x 170.	MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE32C.ROA11A	414,00
0171828			20	CE32C.ROA11B	439,00
0171829			25	CE32C.ROA11C	467,00
0171830			30	CE32C.ROA11D	493,00
0172162	Ricambio cassetta vuota SL a parete			CV32C.RO	183,10

PIANTANE

CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0172828	134 T - Piantana per cassetta Airone In lamiera d'acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000, altezza 800 mm	45-70	H 800	CV145XVE	105,70
0172826	134 R - Piantana Airone Inox per cassetta in acciaio inox AISI 304, altezza 800 mm	45-70	h 800	CV1382IN	282,00

IDRANTI E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	METRI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0403643	Cassetta corredo idrante in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente. Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Chiave di manovra per idranti sopra suolo. Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423 . Dimensioni L x H x P mm 490 x 630 x 220	15	CS63C.R1117A	617,00
0403649		20	CS63C.R1117B	636,00
0403655		25	CS63C.R1117C	677,00
0403661		30	CS63C.R1117D	714,00
0172072	Ricambio cassetta vuota Airone per esterno con lastra		CV63C.R1	165,50
0403642	Cassetta corredo idrante in acciaio inox AISI 304, a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente. Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Chiave di manovra per idranti sopra suolo. Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423 . Dimensioni L x H x P mm 490 x 630 x 220	15	CS63C.X1117A	728,00
0403648		20	CS63C.X1117B	747,00
0403654		25	CS63C.X1117C	784,00
0403660		30	CS63C.X1117D	824,00
0172074	Ricambio cassetta vuota Airone per esterno, con lastra		CV63C.X1	280,00



IDRANTI E ACCESSORI

IDRANTE ACCESSORI					
CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0172369	Idrante sopra suolo Euro in ghisa a Norma UNI EN 14384 CE - Tipo A senza linea di rottura pre-determinata	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 80 C/2 DN 70	ID101VFI	1.013,00
0172370			DN 100 C/2 DN 70	ID101WFI	1.175,00
0403716		A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 80 C/2 DN 70	ID121VFI	1.117,00
0403717			DN 100 C/2 DN 70	ID121WFI	1.328,00
0172431	Idrante sopra suolo Euro in ghisa a Norma UNI EN 14384 CE - Tipo C con linea di rottura pre-determinata, dispositivo sistema che mantiene chiusa la valvola anche in caso di rottura accidentale	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 80 C/2 DN 70	ID201VFI	1.208,00
0172432			DN 100 C/2 DN 70	ID201WFI	1.423,00
0403736		A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 80 C/2 DN 70	ID221VFI	1.319,00
0403737			DN 100 C/2 DN 70	ID221WFI	1.488,00
A secco con scarico automatico antigelo. Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato rosso RAL3000 a base di resine poliesteri, parte interse- de con trattamento antiruggine nero; Scarico antigelo automatico; Meccanismo di manovra con indicazioni di apertura, azionabile mediante chiave pentagonale a norma UNI EN 14384; Attacchi di uscita DN70 in ottone filettati UNI 810, con tappi in ottone a norma UNI 7421					
0172377	Idrante sopra suolo Euro in ghisa con attacco cari- co autopompa. A Norma UNI EN 14384 CE - Tipo A senza linea di rottura pre-determinata	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 100 C/2 DN 70 + autopompa DN 100	ID106WFI	1.388,00
0403724		A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 100 C/2 DN 70 + autopompa DN 100	ID126WFI	1.527,00
0172439	Idrante sopra suolo Euro in ghisa con attacco cari- co autopompa. A Norma UNI EN 14384 CE - Tipo C con linea di rottura pre-determinata, dispositivo sistema che mantiene chiusa la valvola anche in caso di rottura accidentale	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 100 C/2 DN 70 + autopompa DN 100	ID206WFI	1.611,00
0403744		A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 100 C/2 DN 70 + autopompa DN 100	ID226WFI	1.747,00
A secco con scarico automatico antigelo. Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato rosso RAL3000 a base di resine poliesteri, parte inter- se- de con trattamento antiruggine nero. Scarico antigelo automatico. Meccanismo di manovra con indicazioni di apertura, azionabile mediante chiave pentagonale a norma UNI EN 14384. Attacchi di uscita DN70, autopompa DN100, in ottone filettati UNI 810, con tappi in ottone a norma UNI 7421.					
0172418	146 - Idrante sotto suolo in ghisa, attacco filettato UNI 810, a norma UNI EN 14339 CE. Verniciato con polveri epossidiche. Scarico automatico antigelo. Profondità di scavo 600 mm. DN 80			ID181VFI	492,00
0172423	146A - Idrante sotto suolo in ghisa, attacco baionetta, a norma UNI EN 14339 CE. Verniciato con polveri epossidiche. Scarico automatico antigelo. Profondità di scavo 600 mm. DN 80			ID183VFI	518,00
0172813	144 D - Chiave di manovra pentagonale per idrante sopra suolo, a norma UNI EN 14384			CH144XFI	61,70
0172814	146 B - Chiave di manovra per idrante sotto suolo			CH146XFI	83,70
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA		CODICE FORNITORE	PREZZO €
0172927	Chiusino per idrante sotto suolo in ghisa UNI EN 1503-3. Perno di si- curezza in acciaio. Trattamento superficie con antiruggine nero	DN 65/80		ID192UFI	261,00
0172921	Piede per idrante in ghisa flangiato PN 16	DN 50		ID190TFI	128,60
0172922		DN 65		ID190UFI	170,80
0172923		DN 80		ID190VFI	153,20
0172924		DN 100		ID190WFI	190,20


GRUPPI ATTACCO AUTOPOMPA E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	L X H X P mm	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0278998•	Gruppo attacco autopompa di mandata Compact 360, filettato, 1 attacco DN 70	335 x 245 x 200	2" 1/2	GM201LVE	530,00
0279000		335 x 260 x 200	3"	GM201MVE	805,00
0279004		415 x 305 x 200	4"	GM201NVE	1.147,00
0279001	Gruppo attacco autopompa di mandata Compact 360, filettato, 2 attacchi DN 70	500 x 260/305 x 225	3" x 2 UNI 70	GM202MVE	1.002,00
0279005		565 x 305/355 x 250	4" x 2 UNI 70	GM202NVE	1.414,00
0279006	Gruppo attacco autopompa di mandata Compact 360, filettato, 3 attacchi DN 70	715 x 305/355 x 250	4" x 3 UNI 70	GM209NVE	1.629,00
0279013	Gruppo attacco autopompa di mandata Compact 360, flangiato, 1 attacco DN 70	380 x 275/280 x 225	DN 65	GM205UVE	597,00
0279014		380 x 295/305 x 225	DN 80	GM205VVE	893,00
0279010		445 x 340/355 x 250	DN 100	GM205WVE	1.240,00
0279015	Gruppo attacco autopompa di mandata Compact 360, flangiato, 2 attacchiDN 70	530 x 295/305 x 225	DN 80 x 2 UNI 70	GM206VVE	1.094,00
0279011	Gruppo attacco autopompa di mandata Compact 360, flangiato, 2 attacchi DN 70	595 x 340/355 x 250	DN 100 x 2 UNI 70	GM206WVE	1.481,00
0279012	Gruppo attacco autopompa di mandata Compact 360, flangiato, 3 attacchi DN 70	740 x 340/355 x 250	DN 100 x 3 UNI 70	GM209WVE	1.719,00
CODICE	DESCRIZIONE		MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0279024	Unità slave, attacco DN 70 supplementare		2"1/2 - 3"	GM202MAS	201,00
0279025			4"	GM202NAS	242,00
CODICE	DESCRIZIONE	DN	L X H X P mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0172120	Cassetta da esterno per gruppi autopompa con lastra	2"- 2"1/2	500 x 600 x 300	CL133IVE	214,00
0172121		3"- 4"	600 x 500 x 300	CL133MVE	300,00
0172122		DN80 - DN100	800 x 600 x 400	CL133NVE	354,00
0172117	Cassetta da esterno inox AISI 304 per gruppi autopompa con lastra	2"- 2"1/2	500 x 600 x 300	CL133IIN	472,00
0172118		3"- 4"	600 x 500 x 300	CL133MIN	550,00
0172119		DN80 - DN100	800 x 600 x 400	CL133NIN	625,00
ESTINTORI					
CODICE	DESCRIZIONE		MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0172523	240 - Estintore a polvere ABC		Kg 6	ES240XFI	118,00
0172524			Kg 9	ES241XFI	richiesta
0172525			Kg 12	ES242XFI	richiesta
0172533	248 - Estintore CO2 bombola acciaio		Kg 2	ES254XFI	richiesta
0172534			Kg 5	ES255XFI	richiesta
0172526	242 - Estintore a polvere AB1C		Kg 30	ES243XFI	richiesta
0172527			Kg 50	ES244XFI	richiesta
0172528			Kg 100	ES245XFI	richiesta
0172860	269 A - Piantana porta estintore semplice			ES201XFI	49,30



CARTELLONISTICA

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0172744	Cartello con scritta LANCIA ANTINCENDIO IDRANTE	Semplice	CT202XFI	9,86
0172765		Bifacciale	CT224XFI	28,00
0172745	Cartello con scritta LANCIA ANTINCENDIO NASPO	Semplice	CT203XFI	9,86
0172766		Bifacciale	CT225XFI	28,00
0172746	Cartello con scritta ESTINTORE	Semplice	CT204XFI	9,86
0172767		Bifacciale	CT226XFI	28,00
0172754	Cartello con scritta ATTACCO V.V.F.	Semplice	CT212XFI	9,86
0172768		Bifacciale	CT227XFI	28,00
0172791	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione SX)	Semplice	CT264XFI	9,68
0172792	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione DX)	Semplice	CT265XFI	9,68
0172764	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione SX)	Semplice	CT222XFI	9,68
0172762	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione DX)	Semplice	CT220XFI	9,68

LASTRE

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0172703	135 H - Lastra frangibile, per cassette misure standard	Incasso DN 45	321 x 530	LT1322FI	29,93
0172701		Esterno DN 45	292 x 495	LT1312FI	29,93
0172710		Parete DN 45	302 x 540	LT1412FI	29,93
0172707		Airone DN 45	226 x 430	LT1382FI	29,93
0172704		Incasso DN 70	381 x 530	LT1323FI	36,10
0172702		Esterno DN 70	422 x 570	LT1313FI	36,10
0172711		Parete DN 70	425 x 525	LT1413FI	36,10
0172708		Airone DN 70	347 x 500	LT1383FI	36,10
0172705		Naspo DN 25	610 x 610	LT1331FI	60,80
0172706		Texas con chiave	83 x 83	LT1372FI	5,81
0172712		Porta estintore kg 6	240 x 515	LT142XFI	36,10
0172713		Porta estintore kg 9	240 x 615	LT143XFI	39,62
0172714		Porta estintore kg 12	240 x 715	LT144XFI	41,38
0172718	135 IN - Lastra "Integra" infrangibile, per cassette misure standard	Incasso DN 45	321 x 530	LT1622FI	22,72
0172716		Esterno DN 45	292 x 495	LT1612FI	22,72
0172725		Parete DN 45	302 x 540	LT1712FI	22,72
0172722		Airone DN 45	228 x 430	LT1682FI	20,78
0172719		Incasso DN 70	381 x 530	LT1623FI	25,53
0172717		Esterno DN 70	422 x 570	LT1613FI	25,53
0172726		Parete DN 70	425 x 525	LT1713FI	25,53
0172723		Airone DN 70	347 x 500	LT1683FI	25,53
0172720		Naspo CE mt 15-20	417 x 466	LT1631FI	29,93
0172727		Porta estintore kg 6	194 x 320	LT172XFI	20,95
0172715	SL - Lastra infrangibile sfilabile brevettata	SL DN 45	405 x 257	LT1602FI	29,23

CASSETTA PORTA DOCUMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0172142	Cassetta porta documenti in lamiera per locale caldaia Dimensioni 340 x 240 x 45 mm	CV282XVE	88,10



LANCE					
CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0172341	128 A - Lancia Mistral a tre effetti - NORMA EN 671/2	45	Ø 13	LA1692VE	73,10
0172336•		45	Ø 12	LA1292VE	73,10
0172337		70	Ø 16	LA1293VE	149,70
0172348	128 H - Lancia MIAMI - NORMA EN 671/2	45	Ø 13	LA1502VE	45,78
0172349		2	Ø 13	LA1501VE	45,78
0172350	128 H - Lancia PALma a rotazione - NORMA EN 671/1	25	Ø 8	LA1201VE	50,20
0172351		1 F	Ø 8	LA1291VE	42,26




RUBINETTI IDRANTI					
CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0172626•	122 - Rubinetto idrante a muro PN 16	45	1"1/2	RI122HSA	46,66
0172627		70	2"	RI122ISA	100,40
0172628		70	2"1/2	RI122LSA	146,20



0071810	118 - Rubinetto idrante a muro 1"1/2 DN 45 con manometro per controllo pressione residua	45	1"1/2	RI118HSA	96,90
---------	---	----	-------	----------	--------------



0264429	Ghiera girevole per agevolare l'installazione del rubinetto idrante	45	1"1/2	RD170HSA	53,70
0264430		70	2"	RD170ISA	59,00



SELLETTE					
CODICE	DESCRIZIONE	DN		CODICE FORNITORE	PREZZO €
0172839	135 E - Selletta porta manichetta in materiale plastico, DN 45 - DN 70	45 - 70		CV1572FI	9,33



MANICHETTE					
CODICE	DESCRIZIONE	DN	METRI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0802642	Silver - Manichetta raccordata composta da tessuto circolare di poliestere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante elastomerico senza giunzioni. Manichetta DN45 certificata EN 14540. Manichetta DN70 certificata UNI 9487. A norma UNI 804 - Legatura a norma UNI 7422	45	15	MA15S2AL	95,10
0990899		45	20	MA20S2AL	118,00
0990900		45	25	MA25S2AL	140,90
0990901		45	30	MA30S2AL	163,80
0314437		70	15	MA15S3FI	310,00
0314438		70	20	MA20S3FI	314,00
0314439		70	25	MA25S3FI	347,00
0314440		70	30	MA30S3FI	384,00



RUBINETTI				
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0173240	18K - Rubinetto collo portagomma sabbato cromato	1/2"	RU021DCR	19,72
0173244		3/4"	RU021ECR	31,87
0173248		1"	RU021FCR	42,26
0173243•	18 - Rubinetto collo portagomma giallo sabbato	1/2"	RU021DSA	17,79
0173247		3/4"	RU021ESA	27,82
0173251		1"	RU021FSA	38,74
0173268•	19BK - Rubinetto collo portagomma passo-rapido, maniglia a farfalla, sabbato cromato	1/2"	RU023DCR	23,60
0173271•	19 - Rubinetto collo portagomma passo-rapido, maniglia a farfalla, giallo sabbato	1/2"	RU023DSA	21,48
0173218•	14/90 - Rubinetto incasso cappuccio cromato "Manfredi 90" sacchetto da 2 pezzi rosso+ blu (prezzo al pezzo)	1/2"	RU018DFI	21,48
0173272	17 - Rubinetto artistico a vitone normale	1/2"	RU024DFI	54,60
0173273	17A - Rubinetto artistico a vitone passo-rapido	1/2"	RU025DFI	54,60

