




IL COMFORT CHE NON VEDI MA CHE SENTI !


VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO STANDARD E FILETTATURA ISO 228 "MISTRAL"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0245022	25	100	2360 - Femmina/femmina ISO 228 con leva alluminio rossa	1/2"	2360010	NR	11,59
0245023	15	60		3/4"	2360007	NR	17,47
0245024	12	48		1"	2360005	NR	27,33
0245025	8	32		1"1/4	2360008	NR	44,90
0245026	4	16		1"1/2	2360009	NR	64,50
0245027	2	8		2"	2360004	NR	105,60
0600161	25	100	2360N - Femmina/femmina ISO 228 con leva alluminio nera	1/2"	2360175	NR	11,59
0600162	15	60		3/4"	2360176	NR	17,47
0600163	12	48		1"	2360177	NR	27,33
0600170	8	32		1"1/4	2360184	NR	44,90
0600171	4	16		1"1/2	2360185	NR	64,50
0600172	2	8		2"	2360186	NR	105,60
0245031	25	100	2361 - Maschio/femmina ISO 228 con leva alluminio rossa	1/2"	2360015	NR	13,62
0245032	15	60		3/4"	2360019	NR	19,64
0245033	12	48		1"	2360014	NR	31,00
0245034	8	32		1"1/4	2360023	NR	49,27
0245035	4	16		1"1/2	2360029	NR	72,20
0245036	2	8		2"	2360026	NR	116,70
0600164	25	100	2361N - Maschio/femmina ISO 228 con leva alluminio nera	1/2"	2360178	NR	13,62
0600165	15	60		3/4"	2360179	NR	19,64
0600166	12	48		1"	2360180	NR	31,00
0600173	8	32		1"1/4	2360187	NR	49,27
0600174	4	16		1"1/2	2360188	NR	72,20
0600175	2	8		2"	2360189	NR	116,70
0245037	25	100	2370 - Femmina/femmina ISO 228 con leva farfalla rossa	1/2"	2360002	NR	11,43
0245038	15	60		3/4"	2360003	NR	16,95
0245039	12	48		1"	2360012	NR	28,52
0245040	8	32		1"1/4	2360035	NR	44,37
0600176	25	100	2370N - Femmina/femmina ISO 228 con leva farfalla nera	1/2"	2360190	NR	11,43
0600177	15	60		3/4"	2360191	NR	16,95
0600178	12	48		1"	2360192	NR	28,52
0600179	8	32		1"1/4	2360193	NR	44,37
0600137	25	100	2370B - Femmina/femmina ISO 228 con leva farfalla blu	1/2"	2360060	NR	11,43
0600138	15	60		3/4"	2360061	NR	16,95
0600159	12	48		1"	2360136	NR	28,52
0600160	8	32		1"1/4	2360137	NR	44,37
0245041•	25	100	2371 - Maschio/femmina ISO 228 con leva farfalla rossa	1/2"	2360001	NR	13,42
0245042	15	60		3/4"	2360006	NR	19,08
0245043	12	48		1"	2360011	NR	30,03
0245044	8	32		1"1/4	2360031	NR	48,34

VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO STANDARD E FILETTATURA ISO 228 "MISTRAL"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0600168	25	100	2371N - Maschio/femmina ISO 228 con leva farfalla nera	1/2"	2360182	NR	13,42
0600169	15	60		3/4"	2360183	NR	19,08
0600167	12	48		1"	2360181	NR	30,03
0600180	8	32		1"1/4	2360194	NR	48,34
0600139	25	100	2371B - Maschio/femmina ISO 228 con leva farfalla blu	1/2"	2360063	NR	13,42
0600140	15	60		3/4"	2360064	NR	19,08
0600148	12	48		1"	2360125	NR	30,03
0011013	8	32		1"1/4	2360138	NR	48,34
0513629	25	100	2372 - Maschio/maschio ISO 228 con leva farfalla rossa	1/2"	2360032	NR	12,86
0513689	15	60		3/4"	2360038	NR	18,60
0513582	12	48		1"	2360040	NR	32,09
0513598	8	32		1"1/4	2360048	NR	52,30
0600141	25	100	2372B - Maschio/maschio ISO 228 con leva farfalla blu	1/2"	2360066	NR	12,86
0600142	15	60		3/4"	2360067	NR	18,60
0600132	12	48		1"	2360043	NR	32,09
0600136	8	32		1"1/4	2360047	NR	52,30
0513626	25	100	2380 - Femmina/femmina con leva acciaio piatta plastificata rossa	1/2"	2360017	NR	11,79
0513685	15	60		3/4"	2360016	NR	17,92
0513579	12	48		1"	2360013	NR	27,97
0513595	8	32		1"1/4	2360021	NR	46,13
0513590	4	16		1"1/2	2360027	NR	66,00
0513659	2	8		2"	2360018	NR	108,20
0600134	25	100	2380B - Femmina/femmina con leva acciaio piatta plastificata blu	1/2"	2360045	NR	11,79
0600143	15	60		3/4"	2360068	NR	17,92
0600147	12	48		1"	2360124	NR	27,97
0600151	8	32		1"1/4	2360128	NR	46,13
0600152	4	16		1"1/2	2360129	NR	66,00
0600153	2	8		2"	2360130	NR	108,20
0218957	25	100	2380X - Femmina/femmina con leva acciaio inossidabile piatta plastificata rossa	1/2"	2360115	NR	13,39
0218958	15	60		3/4"	2360116	NR	19,53
0218959	12	48		1"	2360117	NR	30,52
0218960	8	32		1"1/4	2360118	NR	48,82
0218961	4	16		1"1/2	2360119	NR	69,90
0218962	2	8		2"	2360120	NR	112,20
0513631	25	100	2381 - Maschio/femmina con leva acciaio piatta plastificata rossa	1/2"	2360028	NR	13,84
0513691	15	60		3/4"	2360030	NR	20,10
0513584	12	48		1"	2360024	NR	33,85
0513600	8	32		1"1/4	2360034	NR	54,30
0513592	4	16		1"1/2	2360036	NR	76,40
0513661	2	8		2"	2360033	NR	119,30



VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO STANDARD E FILETTATURA ISO 228 "MISTRAL"							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0600146	25	100	2381B - Maschio/femmina con leva acciaio piatta plastificata blu	1/2"	2360123	NR	13,84
0600154	15	60		3/4"	2360131	NR	20,10
0600155	12	48		1"	2360132	NR	33,85
0600156	8	32		1"1/4	2360133	NR	54,30
0600157	4	16		1"1/2	2360134	NR	76,40
0600158	2	8		2"	2360135	NR	119,30



0513630	25	100	2382 - Maschio/maschio con leva acciaio piatta plastificata rossa	1/2"	2360039	NR	13,27
0513690	15	60		3/4"	2360037	NR	19,42
0513583	12	48		1"	2360041	NR	33,45
0513599	8	32		1"1/4	2360042	NR	54,00



0600144	25	100	2382B - Maschio/maschio con leva acciaio piatta plastificata blu	1/2"	2360087	NR	13,27
0600145	15	60		3/4"	2360088	NR	19,42
0600133	12	48		1"	2360044	NR	33,45
0600135	8	32		1"1/4	2360046	NR	54,00



VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE E FILETTATURA ISO 228 "SCIROCCO"							
0244969	25	100	2310 - Femmina/femmina ISO 228 con leva alluminio rossa * ISO 7	1/4"	2310045	NR	12,49
0244970	25	100		3/8"	2310034	NR	12,61
0244971	20	80		1/2"	2310002	NR	14,45
0244972	15	60		3/4"	2310008	NR	20,28
0244973	10	40		1"	2310001	NR	32,24
0244974	4	16		1"1/4	2310005	NR	50,90
0244975	4	16		1"1/2	2310009	NR	77,00
0244976	2	8		2"	2310004	NR	116,70
0513665	1	4		2"1/2	2310037	NR	297,00
0513673	1	3		3"	2310021	NR	422,00
0513703	1	80		4"	2310027	NR	714,00



0631759	25	100	2310N - Femmina/femmina ISO 228 con leva alluminio nera * ISO 7	1/4"	2310145	NR	12,49
0631753	25	100		3/8"	2310059	NR	12,61
0631760	20	80		1/2"	2310146	NR	14,45
0631761	15	60		3/4"	2310147	NR	20,28
0631762	10	40		1"	2310148	NR	32,24
0631763	4	16		1"1/4	2310149	NR	50,90
0631764	4	16		1"1/2	2310150	NR	77,00
0631765	2	8		2"	2310151	NR	116,70
0631766	1	4		2"1/2	2310152	NR	297,00
0631767	1	3		3"	2310153	NR	422,00
0631768	1	80		4"	2310154	NR	714,00



VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE E FILETTATURA ISO 228 "SCIROCCO"								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0244977	25	100	2311 - Maschio/femmina ISO 228 con leva alluminio rossa	1/4"	2310054	NR	13,78	
0244978	25	100		3/8"	2310041	NR	14,30	
0244979	25	100		1/2"	2310013	NR	15,60	
0244980	10	40		3/4"	2310014	NR	21,28	
0244981	10	40		1"	2310011	NR	35,93	
0244982	4	16		1"1/4	2310018	NR	58,90	
0244983	3	12		1"1/2	2310025	NR	86,20	
0244984	2	8		2"	2310023	NR	134,80	



0631754	25	100	2311N - Maschio/femmina ISO 228 con leva alluminio nera	1/4"	2310071	NR	13,78	
0631755	25	100		3/8"	2310072	NR	14,30	
0631769	25	100		1/2"	2310155	NR	15,60	
0631770	10	40		3/4"	2310156	NR	21,28	
0631771	10	40		1"	2310157	NR	35,93	
0631772	4	16		1"1/4	2310158	NR	58,90	
0631773	3	12		1"1/2	2310159	NR	86,20	
0631774	2	8		2"	2310160	NR	134,80	



0244985	25	100	2320 - Femmina/femmina ISO 228 con farfalla rossa *ISO7	1/4"	2310053	NR	12,20	
0244986	25	100		3/8"	2310020	NR	12,49	
0244987	25	100		1/2"	2310010	NR	14,24	
0244988	20	80		3/4"	2310012	NR	20,27	
0244989	10	40		1"	2310016	NR	31,69	



0631756	25	100	2320N - Femmina/femmina ISO 228 con farfalla nera	1/4"	2310087	NR	12,20	
0631757	25	100		3/8"	2310088	NR	12,49	
0631775	25	100		1/2"	2310161	NR	14,24	
0631776	20	80		3/4"	2310162	NR	20,27	
0631777	10	40		1"	2310163	NR	31,69	



0244990	25	100	2321 - Maschio/femmina ISO 228 con farfalla rossa	1/4"	2310052	NR	13,60	
0244991	25	100		3/8"	2310022	NR	14,09	
0244992	25	100		1/2"	2310003	NR	14,95	
0244993	20	80		3/4"	2310006	NR	21,88	
0244994	10	40		1"	2310007	NR	34,48	



0631778	25	100	2321N - Maschio/femmina ISO 228 con farfalla nera	1/4"	2310164	NR	13,60	
0631758	25	100		3/8"	2310100	NR	14,09	
0631779	25	100		1/2"	2310165	NR	14,95	
0631780	20	80		3/4"	2310166	NR	21,88	
0631781	10	40		1"	2310167	NR	34,48	


VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE E FILETTATURA ISO 228 "SCIROCCO"

VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO STANDARD E FILETTATURA ISO 7 "TORNADO"							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0244999	25	100	2330 - Femmina/femmina ISO 228 con leva acciaio piatta plastificata rossa *ISO7	1/4"	2310051	NR	13,00
0245000	25	100		3/8"	2310049	NR	12,75
0245001	20	80		1/2"	2310026	NR	14,89
0245002	15	60		3/4"	2310019	NR	20,61
0245003	10	40		1"	2310017	NR	32,99
0245004	4	16		1"1/4	2310029	NR	52,90
0245005	3	12		1"1/2	2310031	NR	79,00
0245006	2	8		2"	2310024	NR	123,30
0513666	1	4		2"1/2	2310047	NR	299,00
0513674	1	3		3"	2310040	NR	425,00
0513704	1	80	4"	2310050	NR	717,00	
0245007	25	100	2331 - Maschio/femmina ISO 228 con leva acciaio piatta plastificata rossa	1/4"	2310056	NR	14,09
0245008	25	100		3/8"	2310055	NR	14,53
0245009	25	100		1/2"	2310032	NR	16,07
0245010	15	60		3/4"	2310033	NR	21,52
0245011	10	40		1"	2310028	NR	38,50
0245012	4	16		1"1/4	2310038	NR	59,60
0245013	3	12		1"1/2	2310043	NR	87,10
0245014	2	8		2"	2310044	NR	135,40
0245015	25	100	2332 - Maschio/maschio ISO 228 con leva acciaio piatta plastificata rossa	3/8"	2310058	NR	14,94
0245020	3	12		1"1/2	2310042	NR	77,70
0245021	2	8		2"	2310048	NR	114,10
0788906	15	60	2340 - Femmina/femmina ISO 228 con quadro di manovra 28 mm	1/2"	2310275	NR	24,31
0788901	10	40	2325T - Valvole SCIROCCO maschio/femmina ISO 228 con maniglia plastica a "T"	1/2"	2310344	NR	17,01
0788902	8	32		1/4"	2310345	NR	23,00
0788900	6	24		1"	2310346	NR	34,84
0788904	10	40	2326T - Valvole SCIROCCO maschio/femmina ISO 228 con maniglia plastica a "T"	1/2"	2310347	NR	17,72
0788905	8	32		3/4"	2310348	NR	24,65
0788903	6	24		1"	2310349	NR	37,68
VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO STANDARD E FILETTATURA ISO 7 "TORNADO"							
0452605	20	80	2360R07 - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con leva alluminio rossa (Disponibile a richiesta con leva nera)	1/2"	2380010	NR	13,93
0452606	15	60		3/4"	2380008	NR	20,61
0452607	8	32		1"	2380002	NR	33,45
0452608	4	16		1"1/4	2380013	NR	51,70
0452609	3	12		1"1/2	2380014	NR	75,70
0452610	2	8		2"	2380003	NR	124,60



VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO STANDARD E FILETTATURA ISO 7 "TORNADO"							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0452611•	20	80	2361R07 - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con leva alluminio rossa (Disponibile a richiesta con leva nera)	1/2"	2380016	NR	16,42
0452612•	10	40		3/4"	2380012	NR	23,21
0452613•	8	32		1"	2380011	NR	38,12
0452614	6	24		1"1/4	2380019	NR	57,80
0452615	3	12		1"1/2	2380022	NR	98,00
0452616	2	8		2"	2380021	NR	137,70



0452617	25	100	2370R07 - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con leva farfalla rossa (Disponibile a richiesta con leva nera)	1/2"	2380015	NR	13,76
0452618	15	60		3/4"	2380017	NR	20,07
0452619	8	32		1"	2380024	NR	32,88
0452620	5	20		1"1/4	2380028	NR	51,20



0452621•	25	100	2371R07 - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con leva farfalla rossa (Disponibile a richiesta con leva nera)	1/2"	2380001	NR	16,18
0452622•	15	60		3/4"	2380004	NR	22,59
0452623•	8	32		1"	2380009	NR	37,44
0452624	6	24		1"1/4	2380025	NR	57,30



0452631	20	80	2381R07 - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con leva acciaio piatta plastificata	1/2"	2380026	NR	16,57
0452632	14	56		3/4"	2380029	NR	23,62
0452633	8	32		1"	2380027	NR	38,82
0452634	6	24		1"1/4	2380030	NR	59,00
0452635	3	12		1"1/2	2380031	NR	85,20
0452636	2	8		2"	2380032	NR	140,20



0452625	20	80	2380R07 - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con leva acciaio piatta plastificata	1/2"	2380006	NR	14,14
0452626	14	56		3/4"	2380007	NR	21,09
0452627	10	40		1"	2380005	NR	34,12
0452628	6	24		1"1/4	2380018	NR	52,90
0452629	3	12		1"1/2	2380023	NR	77,30
0452630	2	8		2"	2380020	NR	115,00



VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE E FILETTATURA ISO 7 "URAGANO"							
0244969	25	100	2210R - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con leva alluminio rossa	1/4"	2310045	NR	12,49
0244970	25	100		3/8"	2310034	NR	12,61
0244875	15	60		1/2"	2200012	NR	17,37
0244876	10	40		3/4"	2200015	NR	24,29
0244877	8	32		1"	2200007	NR	37,33
0244878	4	16		1"1/4	2200019	NR	63,30
0244879	3	12		1"1/2	2200014	NR	96,50
0244880	2	8		2"	2200009	NR	136,60
0513668	1	4		2"1/2	2200073	NR	360,00
0513676	1	3		3"	2200074	NR	528,00
0513706	1	80		4"	2200077	NR	924,00



VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE E FILETTATURA ISO 7 "URAGANO"							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0244869•	20	80	2210N - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con leva alluminio nera	1/2"	2200027	NR	17,37
0244870•	10	40		3/4"	2200038	NR	24,29
0244871•	8	32		1"	2200017	NR	37,33
0244872•	4	16		1"1/4	2200032	NR	63,30
0244873	3	12		1"1/2	2200018	NR	96,50
0244874	2	8		2"	2200010	NR	136,60
0513667	1	4		2"1/2	2200079	NR	360,00
0513675	1	3	2211R - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con leva alluminio rossa	3"	2200081	NR	528,00
0513705	1	80		4"	2200082	NR	924,00
0244887	20	80		1/2"	2200013	NR	18,29
0244888	10	40		3/4"	2200016	NR	25,50
0244889	8	32		1"	2200008	NR	39,18
0244890	4	16		1"1/4	2200039	NR	65,00
0244891	3	12		1"1/2	2200037	NR	101,30
0244892	2	8		2"	2200030	NR	143,40
0244881	20	80	2211N - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con leva alluminio nera	1/2"	2200041	NR	18,29
0244882•	10	40		3/4"	2200051	NR	25,50
0244883•	8	32		1"	2200043	NR	39,18
0244884	4	16		1"1/4	2200055	NR	65,00
0244885	3	12		1"1/2	2200050	NR	101,30
0244886	2	8		2"	2200044	NR	143,40
0244985	25	100	2220R - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con farfalla rossa	1/4"	2310053	NR	12,20
0244986	25	100		3/8"	2310020	NR	12,49
0244901	20	80		1/2"	2200004	NR	17,37
0244902	15	60		3/4"	2200006	NR	24,29
0244903	8	32		1"	2200023	NR	37,33
0244898	20	80	2220N - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con farfalla nera	1/2"	2200036	NR	17,37
0244899	15	60		3/4"	2200048	NR	24,29
0244900	8	32		1"	2200063	NR	37,33
0244910•	20	80	2221R - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con farfalla rossa	1/2"	2200001	NR	18,29
0244911•	15	60		3/4"	2200005	NR	25,50
0244912	8	32		1"	2200011	NR	39,18
0244907•	20	80	2221N - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con farfalla nera	1/2"	2200028	NR	18,29
0244908•	15	60		3/4"	2200033	NR	25,50
0244909•	8	32		1"	2200059	NR	39,18





VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE E FILETTATURA ISO 7 "URAGANO"								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0244999	25	100	2230 - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con leva acciaio piatta plastificata rossa	1/4"	2310051	NR	13,00	
0245000	25	100		3/8"	2310049	NR	12,75	
0244923	15	60		1/2"	2200026	NR	17,78	
0244924	10	40		3/4"	2200034	NR	24,88	
0244925	8	32		1"	2200022	NR	38,27	
0244926	4	16		1"1/4	2200031	NR	63,80	
0244927	3	12		1"1/2	2200035	NR	98,70	
0244928	2	8		2"	2200025	NR	127,10	
0244929	1	4		2"1/2	2200002	NR	360,00	
0244930	1	3		3"	2200003	NR	528,00	
0244931	1	80		4"	2200029	NR	924,00	



0244932	20	80	2231 - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con leva acciaio piatta plastificata rossa	1/2"	2200064	NR	18,98	
0244933	10	40		3/4"	2200068	NR	25,40	
0244934	8	32		1"	2200053	NR	39,66	
0244935	4	16		1"1/4	2200062	NR	68,20	
0244936	3	12		1"1/2	2200066	NR	103,10	
0244937	2	8		2"	2200054	NR	145,20	



0244944	25	100	2240P - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 piombabile	1/2"	2200061	NR	25,23	
0244945	15	60		3/4"	2200021	NR	30,33	
0244946	8	32		1"	2200020	NR	45,17	
0244947	4	16		1"1/4	2200070	NR	72,30	
0244948	3	12		1"1/2	2200057	NR	109,00	
0244949	2	8		2"	2200065	NR	130,70	



0244956	25	100	2241P - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 piombabile	1/2"	2200058	NR	26,06	
0244957	15	60		3/4"	2200072	NR	31,42	
0244958	8	32		1"	2200071	NR	46,55	
0244959	4	16		1"1/4	2200078	NR	76,80	
0244960	3	12		1"1/2	2200076	NR	113,50	
0244961	2	8		2"	2200080	NR	148,90	



0600102	10	40	2270 - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226, con con quadro di manovra 28 mm	3/4"	2200166	NR	31,00	
0600103	8	32		1"	2200167	NR	39,78	
0600104	4	16		1"1/4	2200168	NR	73,10	
0600105	3	12		1"1/2	2200169	NR	100,30	
0600106	2	8		2"	2200170	NR	139,30	



VALVOLE A SFERA PER ACQUA								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0297080	20	80	2228 - Valvole a squadra per acqua maschio-girello femmina con leva a farfalla	leva rossa	1/2" x 1/2"	2260153	NR	28,58
0297082	15	60		leva rossa	3/4" x 3/4"	2260155	NR	34,53
0297084	15	60		leva rossa	3/4" x 1"	2260157	NR	37,29
0297086	10	40		leva rossa	1" x 1"	2260159	NR	55,30
0297081	20	80		leva blu	1/2" x 1/2"	2260154	NR	28,58
0297083	15	60		leva blu	3/4" x 3/4"	2260156	NR	34,53
0297085	15	60		leva blu	3/4" x 1"	2260158	NR	37,29
0297087	10	40		leva blu	1" x 1"	2260160	NR	55,30



VALVOLE A SFERA PER ACQUA								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0297088	20	80	2229 - Valvole a squadra per acqua femmina-girello femmina con leva a farfalla	leva rossa	1/2" x 1/2"	2260161	NR	28,74
0297090	15	60		leva rossa	3/4" x 3/4"	2260163	NR	34,70
0297092	15	60		leva rossa	3/4" x 1"	2260165	NR	37,60
0297094	10	40		leva rossa	1" x 1"	2260167	NR	56,80
0297089	20	80		leva blu	1/2" x 1/2"	2260162	NR	28,74
0297091	15	60		leva blu	3/4" x 3/4"	2260164	NR	34,70
0297093	15	60		leva blu	3/4" x 1"	2260166	NR	37,60
0297095	10	40		leva blu	1" x 1"	2260168	NR	56,80



CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0087866	15	60	2979 - Valvola a sfera passaggio totale femmina/femmina ISO228 con spurgo e leva farfalla rossa	1/2"	2980056	NR	28,75
0087867	10	40		3/4"	2980057	NR	35,95
0087868	8	32		1"	2980058	NR	54,20



VALVOLE A SFERA PER COLLETTORI							
0788853	15	60	2144 - Maschio/femmina ISO 228 con leva alluminio per collettori e O-RING	1/2"	2120200	NR	20,66
0788854	8	32		3/4"	2120201	NR	29,87
0788851	6	24		1"	2120202	NR	47,98
0788852	5	20		1"1/4	2120203	NR	75,70



0244799•	20	80	2121 - Valvola diritta con farfalla rossa	1/2"	2120003	NR	20,11
0244801•	10	40		3/4"	2120001	NR	29,33
0244803•	7	28		1"	2120002	NR	47,37
0244805	6	24		1"1/4	2120004	NR	73,00



0244800	20	80	2121CP - Maschio/femmina ISO 228 con leva farfalla rossa per collettori e GUARNIZIONE PIANA	1/2"	2120025	NR	20,11
0244802	10	40		3/4"	2120021	NR	29,33
0244804	9	36		1"	2120015	NR	47,37
0244806	6	24		1"1/4	2120024	NR	73,00



0788843	10	40	2121CPT - Maschio/femmina ISO 228 con maniglia plastica a "T" per collettori e GUARNIZIONE PIANA	1/2"	2120204	NR	27,15
0788844	6	24		3/4"	2120205	NR	37,44
0788842	4	16		1"	2120206	NR	53,20




0258689	20	80	2121R - Valvola diritta con pretenuta con farfalla rossa	1/2"	2120155	NR	24,04
0251179	10	40		3/4"	2120017	NR	33,21
0251180	9	36		1"	2120013	NR	50,80
0251181	6	24		1"1/4	2120027	NR	77,50



VALVOLE A SFERA PER COLLETTORI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0244917	15	60	2227 - Valvola diritta con farfalla rossa	1/2"	2120010	NR	27,41
0244918	10	40		3/4"	2120007	NR	38,50
0244919	6	24		1"	2120009	NR	64,50
0244835	15	60	2180 - Valvola a squadra con farfalla rossa	1/2"	2120008	NR	27,91
0244837•	10	40		3/4"	2120005	NR	38,12
0244839	5	20		1"	2120006	NR	66,10
0513725	10	40	2180CPR - Valvola a squadra con pretenuta e guarnizione piana, con farfalla rossa	3/4"	2120056	NR	41,97
0513728	5	20		1"	2120057	NR	69,40
0244836	15	60	2180CP - Maschio/femmina a squadra ISO 228 con leva farfalla rossa per collettori e GUARNIZIONE PIANA	1/2"	2120035	NR	27,91
0244838	10	40		3/4"	2120034	NR	38,12
0244840	5	20		1"	2120016	NR	66,10
0513619	15	60	2182 - Valvola a squadra ISO 228 con tenuta con O-RING con farfalla rossa	1/2"	2120046	NR	25,65
0513680•	10	40		3/4"	2120038	NR	35,48
0513577	5	20		1"	2120040	NR	62,10
0513681	10	40	2182R - Valvola a squadra ISO 228 con pretenuta e tenuta con O-RING, con farfalla rossa	3/4"	2120050	NR	39,07
0513578	5	20		1"	2120048	NR	65,20
0572649	5	20	2120R - Valvola diritta con attacco termometro reversibile, con farfalla rossa	1"	2120043	NR	65,80
0514598	5	20	2183R - Valvola a squadra ISO 228 con pretenuta, tenuta con O-RING e termometro con attacco reversibile, con farfalla rossa	1"	2120031	NR	68,00



VALVOLE A SFERA PER COLLETTORI

VALVOLE A SFERA PER COLLETTORI								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE		MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0788835	1	10	2114CPRKIT - Kit valvole a sfera compatte diritte con leva a farfalla rossa e blu, bocchettone con pretenuta, guarnizione piana e termometro con attacco reversibile		1"	2120195	NR	104,50
0788836	1	10	2116CPRKIT - Kit valvole a sfera compatte diritte con leva a farfalla rossa e blu, bocchettone con pretenuta, guarnizione piana e attacco termometro reversibile		1"	2120196	NR	81,40
0788878	1	10	2184CPRKIT - Kit valvole a sfera compatte a squadra con leva a farfalla rossa e blu, bocchettone con pretenuta, guarnizione piana e termometro con attacco reversibile		1"	2120197	NR	128,60
0788879	1	10	2186CPRKIT - Kit valvole a sfera compatte a squadra con leva a farfalla rossa e blu, bocchettone con pretenuta, guarnizione piana e attacco termometro reversibile		1"	2120198	NR	96,60
0416402	8	48	2285 - Valvole a sfera per contatori estremità femmina ISO228 e dado folle con leva farfalla		3/4"F - 1"F	2260198	NR	30,41
0416401	8	48			1"F - 1"F	2260197	NR	25,37
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0416396	10	60	2281 - Valvole a sfera per contatori estremità maschio ISO228 e dado folle con leva farfalla	leva rossa	3/4"M - 3/4"F	2260140	NR	23,15
0416398	8	48		leva rossa	1"M - 3/4"F	2260145	NR	26,33
0416397	10	60		leva blu	3/4"M - 3/4"F	2260141	NR	23,15
0416399	8	48		leva blu	1"M - 3/4"F	2260146	NR	26,33
0416400	10	60		leva nera/	3/4"M - 3/4"F	2260196	NR	23,15
VALVOLE A SFERA CON ATTACCHI A COMPRESSIONE O PRESSARE								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE		MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0300986	20	80	2143 - Valvole a sfera con attacchi per tubo multistrato e leva alluminio rossa		16 x 2,0	1620022	NR	25,00
0514014	15	60			20 x 2,0	1620005	NR	49,58
0300987	20	80	2163 - Valvole a sfera con attacchi per tubo multistrato e leva piatta plastificata rossa		16 x 2,0	1620023	NR	26,83
0513731	15	60			20 x 2,0	1620007	NR	32,14
0788877	10	40			26 x 3,0	1620087	NR	40,15



VALVOLE A SFERA CON ATTACCHI A COMPRESSIONE O PRESSARE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0300985	20	80	2153 - Valvole a sfera con attacchi per tubo multistrato e leva a farfalla rossa	16x2,0	1620020	NR	25,74
0514017	15	60		20x2,0	1620003	NR	34,64
0788855	10	40		26x3,0	1620084	NR	44,33
0599388	20	80	2153FLR - Valvole a sfera con flangia attacchi per tubo multistrato e leva a farfalla rossa	16x2,0	1620029	NR	27,11
0599390	15	60		20x2,0	1620031	NR	36,34
0599384	20	80	2154R - Valvole a sfera maschio con attacco per tubo multistrato e leva a farfalla rossa	16x2,0 - 1/2"	1620025	NR	20,21
0599396	15	60		20x2,0 - 3/4"	1620037	NR	27,69
0788860	10	40		26x3,0 - 1"	1620092	NR	33,88
0599394	20	80	2154FLR - Valvole a sfera maschio con flangia attacco per tubo multistrato e leva a farfalla rossa	16x2,0 - 1/2"	1620035	NR	21,62
0599400	15	60		20x2,0 - 3/4"	1620041	NR	29,36
0599386	20	80	2155R - Valvole a sfera femmina attacco per tubo multistrato e leva a farfalla rossa	16x2,0 - 1/2"	1620027	NR	21,20
0599398	15	60		20x2,0 - 3/4"	1620039	NR	28,98
0788862	10	40		26x3,0 - 1"	1620100	NR	38,31
0599392	20	80	2155FLR - Valvole a sfera femmina con flangia attacco per tubo multistrato e leva a farfalla rossa	16x2,0 - 1/2"	1620033	NR	22,67
0599402	15	60		20x2,0 - 3/4"	1620043	NR	30,63
0788876	10	40	2161 - Valvola a sfera con leva alluminio rossa, con estremità a stringere per tubo multistrato e dado folle	26x3,0 - 3/4"	1620122	NR	32,41
0788874	10	40		26x3,0 - 1"	1620124	NR	34,61
0788864	20	80	2160 - Valvola a sfera con leva a farfalla rossa, con estremità a stringere per tubo multistrato e dado folle	16x2,0 - 1/2"	1620112	NR	26,40
0788866	15	60		16x2,0 - 3/4"	1620114	NR	27,20
0788868	15	60		20x2,0 - 3/4"	1620116	NR	28,54
0788872	10	40		26x3,0 - 3/4"	1620118	NR	32,07
0788870	10	40		26x3,0 - 1"	1620120	NR	34,25
0599410	15	60	2156R - Valvole a sfera maschio con attacco per tubo multistrato e leva a farfalla rossa	20x2,0 - 3/4"	1620051	NR	32,56



VALVOLE A SFERA CON ATTACCHI A COMPRESSIONE O PRESSARE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0599406	10	40	2157R - Valvola a sfera con leva a farfalla rossa, con estremità a stringere per tubo multistrato e dado folle	20 x 2,0 - 3/4"	1620047	NR	43,56
0258682	10	40		20 x 2,0 - 1"	1620060	NR	46,18
0599408	10	40		26 x 3,0 - 3/4"	1620049	NR	64,80
0258684	10	40		26 x 3,0 - 1"	1620062	NR	68,40
0599404	10	40	2181CPR - Valvola a squadra per tubo multistrato con pretenuta e guarnizione piana, con farfalla rossa	20 x 3/4"	1620045	NR	33,92
0513672	10	40		26 x 3/4"	1620014	NR	55,40
0513670	5	20		26 x 1"	1620010	NR	86,10
0513702	5	20		32 x 1"	1620015	NR	89,40
0514019	20	80	1697 - Valvola a sfera diritta con leva farfalla rossa e girello folle	20 x 3/4"	1680021	NR	36,66
0514021	20	80		25 x 3/4"	1680035	NR	39,53
0514023	20	80		26 x 3/4"	1680030	NR	39,53
0514025	10	40		32 x 1"	1680032	NR	74,50
0514018	20	80	1697CK - Valvola a sfera diritta con leva farfalla rossa, girello folle e valvola di non ritorno	20 x 3/4"	1680029	NR	41,59
0514020	20	80		25 x 3/4"	1680027	NR	46,77
0514022	20	80		26 x 3/4"	1680036	NR	46,77
0514024	10	40		32 x 1"	1680037	NR	84,40
0249218	5	50	1691 - Valvola a sfera con leva farfalla	16 x 16	1680010	NR	55,10
0599862	5	50		18 x 18	1680065	NR	55,10
0249219	5	50		20 x 20	1680007	NR	55,10
0572623	5	50		25 x 25	1680025	NR	60,40
0249220	5	50		26 x 26	1680008	NR	60,40
0087573	5	30		32 x 32	1680087	NR	81,30
0514026	10	40	1692 - Valvola a sfera a squadra con leva farfalla rossa e girello folle	20 x 3/4"	1680019	NR	42,41
0514028	10	40		26 x 3/4"	1680020	NR	51,20
0514030	10	40		32 x 1"	1680034	NR	87,80
0514027	10	40	1692CK - Valvola a sfera a squadra con leva farfalla rossa, girello folle e valvola di non ritorno	20 x 3/4"	1680026	NR	47,36
0514029	10	40		26 x 3/4"	1680031	NR	55,90
0514031	10	40		32 x 1"	1680022	NR	98,50
0249214•	5	50	1690 - Valvola a sfera da incasso	16 x 16	1680002	NR	61,20
0249215	5	50		18 x 18	1680004	NR	61,50
0249216•	5	50		20 x 20	1680001	NR	61,20
0514505	5	50		25 x 25	1680009	NR	66,70
0249217	5	50		26 x 26	1680003	NR	66,70



VALVOLE A SFERA CON ATTACCHI A COMPRESSIONE O PRESSARE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0514501	1	25	1690U - Valvola a sfera da incasso con geometria a "U"	16 x 16	1680013	NR	82,30
0514502	1	25		20 x 20	1680011	NR	88,00
0514503	1	25		25 x 25	1680016	NR	112,70
0514504	1	25		26 x 26	1680033	NR	112,70
0514059	5	50	1696 - Valvola con vitone da incasso 2 vie	16 x 16	1680012	NR	76,90
0514114	5	50		20 x 20	1680014	NR	76,90
0514124	5	50		25 x 25	1680024	NR	79,20
0514132	5	50		26 x 26	1680023	NR	79,20

VALVOLE A SFERA CON ATTACCHI A COMPRESSIONE

0244821	15	60	2142 - Tubo rame/tubo rame con leva alluminio rossa	15	2140004	NR	25,71
0244822	15	60		18	2140008	NR	36,50
0244823	10	40		22	2140002	NR	33,87
0244824	7	28		28	2140005	NR	49,70
0244831	15	60	2152 - Tubo rame/tubo rame con leva farfalla rossa	15	2140003	NR	25,71
0244832	15	60		18	2140006	NR	36,50
0244833	10	40		22	2140001	NR	33,87
0244834	7	28		28	2140007	NR	49,70
0788899	8	32	2277 - Valvola a sfera estremità per tubo PE con quadro di manovra 28 mm	25 x 25	2260136	NR	52,30
0788887	10	40		25 x 3/4"	2260075	NR	39,72
0788892	8	32		25 x 1"	2260117	NR	45,50
0788889	8	32		32 x 3/4"	2260132	NR	58,60
0788888	7	28	2267OT - Valvola a sfera estremità per tubo PE e dado folle con leva ottone	32 x 1"	2260133	NR	70,50
0788890	4	16		40 x 1"1/2	2260116	NR	110,00
0788891	2	8		50 x 2"	2260126	NR	201,00

MINI VALVOLE A SFERA CROMATE "SMALL"

0245141	30	180	2900 - Femmina/femmina con levetta nera	1/4"	2900022	NR	10,57
0245142	25	150		3/8"	2900016	NR	10,57
0245144	20	120		1/2"	2900006	NR	10,73
0245148	30	180	2901 - Maschio/femmina con levetta nera	1/4"	2900011	NR	10,57
0245149•	25	150		3/8"	2900004	NR	10,57
0245151•	20	120		1/2"	2900001	NR	10,73



RUBINETTI A SFERA "EOLO"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0245060	12	48	2510 - Rubinetto con leva alluminio rossa e portagomma	3/8"	2500012	NR	20,98
0245061•	12	48		1/2"	2500001	NR	17,12
0245062•	7	28		3/4"	2500003	NR	23,31
0245063•	4	16		1"	2500004	NR	44,71
0631782	12	48	2510N - Rubinetto con leva alluminio nera e portagomma	3/8"	2500042	NR	20,98
0631783•	12	48		1/2"	2500043	NR	17,12
0631784	7	28		3/4"	2500044	NR	23,31
0631785	4	16		1"	2500045	NR	44,71
0245070	12	48	2560 - Rubinetto con leva alluminio rossa	1/2"	2500019	NR	14,87
0245064	12	48	2520 - Rubinetto con farfalla rossa e portagomma	1/2"	2500007	NR	16,89
0600183	12	48	2520B - Rubinetto con farfalla blu e portagomma	1/2"	2500053	NR	16,89
0245071	12	48	2570 - Rubinetto con leva farfalla rossa	1/2"	2500013	NR	14,69
0600181	12	48	2570B - Rubinetto con leva farfalla blu	1/2"	2500051	NR	14,69
0245067	12	48	2530 - Rubinetto con leva acciaio piatta plastificata rossa e portagomma	1/2"	2500006	NR	19,44
0245068	7	28		3/4"	2500008	NR	26,00
0245069	4	16		1"	2500015	NR	46,94



RUBINETTI A SFERA "EOLO"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0600182	12	48	2530X - Rubinetto con leva acciaio inossidabile piatta plastificata rossa e portagomma	1/2"	2500052	NR	20,98
0300952	7	28		3/4"	2500046	NR	27,65
0300953	4	16		1"	2500047	NR	48,34
0245072	12	48	2584 - Rubinetto lucchettabile	1/2"	2500009	NR	26,89
0788907	12	48	2574 - Rubinetto a sfera con leva lucchettabile	1/2"	2500082	NR	24,64
0087856	12	48	2513 - Rubinetto con leva alluminio e portagomma	1/2"	2500122	NR	17,12
0087857	7	28		3/4"	2500123	NR	23,31
0087858	4	16		1"	2500124	NR	44,71
0087862	12	48	2562 - Rubinetto con leva alluminio	1/2"	2500130	NR	14,87
0513615	12	48	2590 - Rubinetto lucchettabile	1/2"	2500017	NR	22,62
0600186	10	40	2530X316 - Rubinetto a sfera con portagomma con leva acciaio inossidabile AISI 316 grigia piatta plastificata	1/2"	2500061	NR	26,55
0600184	10	40	2531V - Rubinetto a sfera EOLO NO FROST con portagomma e leva piatta verde	1/2"	2500058	NR	27,08
0600185	7	28		3/4"	2500059	NR	32,73


RUBINETTI A SFERA "EOLO"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0014048•	25	50	2511B - Rubinetto a sfera EOLO NO FROST con portagomma e leva alluminio blu	1/2"	2500075	NR	24,24
0014049	20	40		3/4"	2500076	NR	30,70
0600187	5	20	2535V - Rubinetto a sfera EOLO DUPLEX NO FROST con portagomma e leva piatta verde	1/2"	2500062	NR	44,71

RUBINETTI CON VITONE

0245076•	1	25	2585G - Rubinetto con portagomma serie pesante	1/2"	2580001	NR	37,28
0245077	1	20		3/4"	2580003	NR	57,40
0245078	4	16		1/2"	2580007	NR	109,50
0245074	1	20	2585C - Rubinetto serie pesante sabbiato e cromato con portagomma	3/4"	2580008	NR	58,80
0245081	5	20	25386C - Rubinetto curvo serie pesante sabbiato e cromato 2588C - Rubinetto curvo cromato - serie pesante	1"	2580014	NR	82,60
0300954	1	25		1/2"	2580043	NR	35,12
0788908	1	20		3/4"	2580049	NR	52,70

RUBINETTI E VALVOLE A SFERA PER APPLICAZIONI SPECIALI

0245237	15	60	2953 - WASH Rubinetto lavatrice maschio/femmina ISO 228 con rosone	1/2" x 1/2"	2950010	NR	21,97
0245238•	10	50		1/2" x 3/4"	2950003	NR	21,81
0245242	15	60	2960 - INWALL Valvola a sfera da incasso senza leva	1/2"	2950005	NR	34,16
0245243	10	40		3/4"	2950020	NR	45,05



RUBINETTI E VALVOLE A SFERA PER APPLICAZIONI SPECIALI							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0245251•	10	30	2965 - Valvola da incasso con vitone	1/2"	2950026	NR	36,12



VALVOLE DI RITEGNO E DI FONDO							
0245267•	20	80	3500 - Valvola di ritegno YACHT femmina/femmina ISO 228	1/2"	3500003	NR	12,61
0245268	12	48		3/4"	3500004	NR	17,06
0245269•	8	32		1"	3500001	NR	22,70
0245270	6	24		1"1/4	3500006	NR	32,67
0245271	4	16		1"1/2	3500008	NR	49,19
0245272	2	8		2"	3500007	NR	67,50
0245273	1	6		2"1/2	3500022	NR	129,00
0245274	1	4		3"	3500018	NR	182,00
0245275	1	2		4"	3500034	NR	317,00



0513713	15	60	3506 - Valvola di ritegno EUROSTOP femmina/femmina ISO 228 con otturatore metallico	1/2"	3500142	NR	17,95
0505767	10	40		3/4"	3500143	NR	23,64
0505765•	6	24		1"	3500144	NR	31,69
0513718	5	20		1"1/4	3500145	NR	49,13
0513716	2	8		1"1/2	3500146	NR	67,40
0513710	2	8		2"	3500147	NR	103,40
0513720	1	6		2"1/2	3500050	NR	252,00
0513711	1	4		3"	3500051	NR	379,00
0513712	1	2		4"	3500058	NR	628,00



0245276	1	100	3510 - Filtro in acciaio inox per valvola di ritegno YACHT	1/2"	3500054	NR	4,29
0245277•	1	50		3/4"	3500044	NR	4,91
0245278•	1	25		1"	3500029	NR	5,21
0245279•	1	20		1"1/4	3500038	NR	6,71
0245280	1	10		1"1/2	3500056	NR	7,76
0245281•	1	5		2"	3500052	NR	11,38
0245282	1	4		2"1/2	3500064	NR	20,04
0245283	1	3		3"	3500063	NR	24,74
0245284	1	2		4"	3500046	NR	33,31



0245285	8	80	3600 - Valvola di ritegno YACHT femmina ISO 228 con filtro acciaio inox	1/2"	3500053	NR	12,18
0245286	8	48		3/4"	3500037	NR	14,74
0245287	7	63		1"	3500012	NR	17,92
0245288	6	24		1"1/4	3500027	NR	30,66
0245289	3	15		1"1/2	3500039	NR	39,19
0245290	2	18		2"	3500040	NR	57,70
0245291	1	6		2"1/2	3500057	NR	113,10
0245292	1	3		3"	3500059	NR	167,60
0245293	1	2		4"	3500065	NR	248,00




0245310	25	75	3660 - Valvola a clapet FULL femmina/femmina ISO 228	1/2"	3500015	NR	17,48
0245311	15	45		3/4"	3500016	NR	23,50
0245312	10	30		1"	3500009	NR	35,37
0245313	5	20		1"1/4	3500017	NR	51,20
0245314	5	15		1"1/2	3500020	NR	64,50
0245315	2	12		2"	3500011	NR	95,90
0245316	1	5		2"1/2	3500028	NR	207,00
0245317	1	3		3"	3500026	NR	280,00
0245318	1	2		4"	3500042	NR	466,00



VALVOLE DI RITEGNO E DI FONDO							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0600311	12	48	3650 - Valvola di fondo GLOB femmina ISO 228	1/2"	3500175	NR	18,29
0245294	12	36		3/4"	3500033	NR	20,53
0245295	10	30		1"	3500010	NR	25,65
0245296	6	18		1"1/4	3500014	NR	39,19
0245297	5	15		1"1/2	3500036	NR	57,90
0245298	3	9		2"	3500032	NR	83,20
0245299	1	6		2"1/2	3500048	NR	151,70
0245300	1	3		3"	3500041	NR	219,00
0245301	1	5		4"	3500045	NR	380,00
0245302	5	25	3651 - Valvola di fondo tubolare femmina ISO 228	3/4"	3500047	NR	29,05
0245303•	4	20		1"	3500024	NR	37,06
0245304•	3	15		1"1/4	3500043	NR	63,30
0245305	4	12		1"1/2	3500049	NR	78,10
0245306	2	6		2"	3500055	NR	120,30
0245307	1	5		2"1/2	3500062	NR	202,00
0245308	1	3		3"	3500061	NR	295,00
0245309	1	96		4"	3500060	NR	435,00



VALVOLE A SFERA PER GAS							
TORNADO							
0513628	25	100	2370G07 - Valvola a sfera femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con leva farfalla gialla	1/2"	2390008	NR	14,16
0513687	15	60		3/4"	2390009	NR	20,69
0513581	8	32		1"	2390010	NR	33,85
0513597	5	20		1"1/4	2390016	NR	51,90
0513633•	25	100	2371G07 - Valvola a sfera maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con leva farfalla gialla	1/2"	2390003	NR	16,58
0513693•	15	60		3/4"	2390011	NR	23,26
0513586	8	32		1"	2390012	NR	38,53
0513602	5	20		1"1/4	2390020	NR	58,20
0513627	20	80	2380G07 - Valvola a sfera femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con leva piatta plastificata gialla	1/2"	2390001	NR	14,53
0513686	14	56		3/4"	2390006	NR	21,71
0513580	10	40		1"	2390007	NR	35,17
0513596	6	24		1"1/4	2390004	NR	53,70
0513591	3	12		1"1/2	2390002	NR	78,50
0513660	2	8		2"	2390005	NR	129,10
0513632	20	80	2381G07 - Valvola a sfera maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con leva piatta plastificata gialla	1/2"	2390013	NR	17,07
0513692	14	56		3/4"	2390014	NR	24,34
0513585	8	32		1"	2390015	NR	40,00
0513601	6	24		1"1/4	2390018	NR	59,80
0513593	3	12		1"1/2	2390017	NR	86,60
0513662	2	8		2"	2390019	NR	142,30
GENERICHE							
0244913•	20	80	2223G - Valvola a squadra ISO 7/EN 10226 con leva farfalla gialla	1/2"	2220001	NR	21,17
0244914	10	40		3/4"	2220016	NR	30,52



VALVOLE A SFERA PER GAS

GENERICHE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0244915	20	80	2224G - Valvola a squadra maschio ISO 7/EN 10226 per gas con girello e leva farfalla gialla	1/2" M x 1/2" F	2220002	NR	25,71
0244916•	20	80		1/2" M x 3/4" F	2220005	NR	33,96
0513688•	10	40		3/4" M x 3/4" F	2220010	NR	44,01
0087819	20	80	2218G - Valvole a squadra maschio/femmina ISO7/EN 10226 con leva a farfalla gialla	1/2"	2220073	NR	25,59
0087820	20	80	2219G - Valvole a squadra femmina/maschio ISO7/EN 10226 con leva a farfalla gialla	1/2"	2220074	NR	25,47

SISTEMA SICUREZZA GAS

0025651	1	6	3701G1 - Valvola SICURCASA ad incasso compresa di cassetta in plastica 3/4" battuta piana	3/4" M batt. Piana	2220066	NR	154,40
0002988	1	2	1874 - Collettore in ottone CW617N giallo da 1" M, con punto di presa pressione, con uscite 3/4" M. Interasse 45 mm	2 VIE	1830005	NR	299,00
0002987	1	96		3 VIE	1830007	NR	340,00
0013338	1	25	1874PL - Placca per cassetta incasso collettore 1874	2 USCITE	2220062	NR	63,60
0013339	1	25		3 USCITE	2220064	NR	76,10
0631431	1	5	1568BOX - Raccordo curvo maschio - femmina nel box per gas	3/4" M x 1/2" F	1500768	NR	116,20

VALVOLE A SFERA PER GAS INSTALLAZIONE POST CONTATORE

0560039	10	40	PCONT01 - Valvole a sfera diritte a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati maschio ISO228 e femmina ISO7/EN10226	3/4" F x 1" 1/4 M	2210050	NR	48,18
0572667	6	24		1" F x 1" 1/4 M	2210066	NR	61,30


VALVOLE A SFERA PER GAS INSTALLAZIONE POST CONTATORE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0560040	5	20	PCONT01SER - Valvole a sfera diritte a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati maschio ISO228 e femmina ISO7/EN10226 con serratura di sicurezza e doppia chiave	3/4" F x 1" 1/4 M	2210052	NR	135,00
0572668	5	20		1" F x 1" 1/4 M	2210068	NR	148,10
0572661	10	40	PCONT02 - Valvole a sfera diritte a passaggio totale con punto di presa pressione e attacchi filettati femmina ISO7/EN10226	3/4" F x 3/4" F	2210054	NR	48,48
0572669	5	20		1" F x 1" F	2210070	NR	60,50
0572662	5	20	PCONT02SER - Valvole a sfera diritte a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati femmina ISO7/EN10226 con serratura di sicurezza e doppia chiave	3/4" F x 3/4" F	2210056	NR	135,30
0572670	5	20		1" F x 1" F	2210072	NR	147,30
0572663	5	20	PCONT03 - Valvola a sfera diritta a passaggio totale con punto di presa pressione, attacco filettato maschio ISO7/EN10226 su curva girevole a 360° femmina ISO228 su dado folle. Attacco diretto al contatore	1" F x 1" 1/4 F	2210058	NR	105,20
0572664	5	20	PCONT03SER - Valvola a sfera diritta a passaggio totale con punto di presa pressione, attacco filettato maschio ISO7/EN10226 su curva girevole a 360° e femmina ISO228 su dado folle con serratura di sicurezza e doppia chiave. Attacco diretto al contatore	1" F x 1" 1/4 F	2210060	NR	192,00
0572665	5	20	PCONT04 - Valvola a sfera diritta a passaggio totale con attacchi filettati femmina ISO7/EN10226 e ISO228 su dado folle	1" F x 1" 1/4 F	2210062	NR	76,50
0572666	5	20	PCONT04SER - Valvola a sfera diritta a passaggio totale con attacchi filettati femmina ISO7/EN10226 e ISO228 su dado folle con serratura di sicurezza e doppia chiave	1" F x 1" 1/4 F	2210064	NR	163,30



VALVOLE A SFERA PER GAS INSTALLAZIONE POST CONTATORE							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0560041	10	40	PCONT05 - Valvole a sfera squadra a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati maschio ISO228 e femmina ISO7/EN10226	3/4" F x 1" 1/4 M	2210074	NR	50,50
0572671	5	20		1" F x 1" 1/4 M	2210078	NR	62,70
0560042	5	20	PCONT05SER - Valvole a sfera squadra a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati maschio ISO228 e femmina ISO7/EN10226 con serratura di sicurezza e doppia chiave	3/4" F x 1" 1/4 M	2210076	NR	137,30
0572672	5	20		1" F x 1" 1/4 M	2210080	NR	149,40
0631445	10	40	PCONT07 - Valvole a sfera squadra a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati femmina ISO228 e femmina ISO7/EN10226 F	3/4" F x 3/4" F	2210083	NR	61,10
0631447•	5	20		1" F x 1" F	2210084	NR	75,60
0631448	5	20	PCONT07SER - Valvole a sfera squadra a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati femmina ISO228 e femmina ISO7/EN10226 con serratura di sicurezza e doppia chiave	3/4" F x 3/4" F	2210085	NR	147,90
0631449	5	20		1" F x 1" F	2210086	NR	162,40
0560043	1	50	PCONT06 - Set codolo, girello e guarnizione con attacco filettato maschio ISO7/EN10226 e ISO228 sul dado	1" F x 1" 1/4 F	2210082	NR	25,85
0631450	1	50	PCONT08 - Valvola presa pressione di sicurezza	1/4"	2210088	NR	8,03

CONTROLLI DI TEMPERATURA WI-FI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0266049	1	4	9564W - Testa termostatica elettronica Wi-Fi. Sistema TIEMME GATE. Range temperatura 6 - 28 °C Alimentazione: n°2 pile 1,5 V tipo AA. Funzionamento: ON, OFF, manuale, automatico. Campo regolazione: +6 °C ÷ +28 °C. Attacco valvola: M30 x 1,5. Adattatori per le più comuni valvole presenti sul mercato. Banda di frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz.	9550052	NR	387,00
0087610	1	4	9564ST - Sonda di temperatura Wi-Fi. Sistema TIEMME GATE. Alimentazione: n°2 pile 1,5 V tipo AA. Campo di misura: 0 °C ÷ +50 °C. Banda di frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz.	9550053	NR	509,00



CONTROLLI DI TEMPERATURA WI-FI							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0051912	1	10	9564RS - Relè Wi-Fi. Sistema TIEMME GATE.Alimentazione: 85 ÷ 230 Vac 50/60 Hz. Uscita relè portata contatti: 5 A 230 Vac. Uscita comando caldaia di tipo OpenTherm®. Banda di frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz.		9570172	NR	334,00
COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE “MAXIMA” CON RUBINETTI D’ARRESTO							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	VIE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0452645•	4	32	1866K-1868K - Collettore con rubinetto d’arresto Maxima in ottone CW617N cromato con interasse 36 mm e attacchi 1/2 x 16. Mandata 3/4	2	1860008	NR	43,75
0452646•	4	16		3	1860005	NR	56,70
0452647•	4	16		4	1860004	NR	74,60
0452648	4	16		5	1860010	NR	94,60
0296610	4	12		6	1860083	NR	103,90
0266032	4	32	1866CP - Collettore con rubinetto d’arresto MAXIMA in ottone CW617N giallo con uscite 1/2” tenuta piana. Interasse 36 mm. Filetto fasato con pretenuta. Mandata 3/4	2	1860200	NR	42,20
0266033	4	16		3	1860201	NR	55,10
0266034	4	16		4	1860202	NR	73,00
0514720	1	25	1877K50 - Collettore con rubinetto d’arresto MAXIMA in ottone CW617N cromato con interasse 50 mm e attacchi 24x19 fil Ø18 Mandata 3/4	2	1860043	NR	55,60
0514721	1	25		3	1860041	NR	75,60
0514722	1	20		4	1860044	NR	98,60
0514717	1	25	1877K50 - Collettore con rubinetto d’arresto MAXIMA in ottone CW617N cromato con interasse 50 mm e attacchi 24x19 fil Ø18 Mandata 1	2	1860032	NR	65,60
0514718	1	25		3	1860031	NR	89,40
0514719	1	20		4	1860029	NR	115,70
COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE “MAXIMA CORNER” CON RUBINETTI D’ARRESTO							
0004782	1	10	1871K - Collettori con rubinetti d’arresto “MAXIMA CORNER” in ottone CW617N cromato. Interasse 50 mm. Filetto fasato con pretenuta. Attacchi 1/2” x 16	2	1850001	NR	60,00
0004783	1	8		3	1850002	NR	81,40
0004784	1	8		4	1850003	NR	106,00
0004785	1	10	1871K - Collettori con rubinetti d’arresto “MAXIMA CORNER” in ottone CW617N cromato. Interasse 50 mm. Filetto fasato con pretenuta. Aattacchi 24 x 19fil (Ø16), compatibile con 1632K	2	1850004	NR	62,20
0004786	1	8		3	1850005	NR	84,70
0004787	1	8		4	1850006	NR	110,40
0004788	1	10	1871K - Collettori con rubinetti d’arresto “MAXIMA CORNER” in ottone CW617N cromato. Interasse 50 mm. Filetto fasato con pretenuta. Attacchi 3/4” x 18	2	1850007	NR	62,20
0004789	1	8		3	1850008	NR	84,70
0004790	1	8		4	1850009	NR	110,40
COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE “COMPLANARE”							
0251011	2	32	1905 - Collettore modulare “COMPLANARE” in ottone CW617N, con uscite 1/2” x 16 Mandata 3/4	2x2	1900001	NR	61,80
0251012	1	16		4x4	1900003	NR	120,90
0251013	2	10		6x6	1900005	NR	181,30
0251014	1	7		8x8	1900004	NR	239,00
0251015	1	6		10x10	1900012	NR	303,00
0251021	2	16	1906 - Collettore modulare “COMPLANARE” in ottone CW617N, con uscite 1/2” x 16 Mandata 1	2x2	1900002	NR	101,80
0251022	2	8		4x4	1900011	NR	205,00
0251023	1	7		6x6	1900009	NR	305,00
0251024	1	6		8x8	1900007	NR	410,00
0251025	1	4		10x10	1900013	NR	494,00



COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "COMPLANARE"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	VIE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0514716	4	32	1905G16SH - Collettore modulare COMPLANARE in ottone CW617N con uscite per tubo multistrato Ø 16 mm. Mandata 3/4	2	1900021	NR	87,80

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "COMPATTO"


0251031	1	6	1908-1909 - Collettore "COMPATTO" in ottone CW617N, nichelato, con uscite 1/2" x 16. Mandata 3/4	4x4	1890003	NR	173,20
0251032	1	3		6x6	1890001	NR	255,00
0251035	1	3	1908-1909 - Collettore "COMPATTO" in ottone CW617N, nichelato, con uscite 1/2" x 16. Mandata 1	6x6	1890007	NR	330,00

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "LINEARE"

0251041	1	50	1912 -1922 - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N giallo con interasse 36 mm e uscite 1/2" x 16. Mandata 3/4	2	1910004	NR	18,94
0251044•	1	40		3	1910002	NR	23,16
0251047	1	30		4	1910001	NR	32,43
0251050	1	25		5	1910003	NR	46,44
0251055	1	40	1912 -1922 - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N giallo con interasse 36 mm e uscite 1/2" x 16. Mandata 1	2	1910020	NR	25,23
0251058	1	30		3	1910007	NR	32,35
0251061	1	25		4	1910005	NR	43,69
0251064	1	20		5	1910011	NR	56,90
0600032	1	50	1912R - Collettore LINEARE in ottone CW617N giallo con uscite 1/2"x16. Interasse 36 mm. Filetto fasato con pretenuta. Mandata 3/4	2	1910192	NR	20,42
0600033	1	40		3	1910193	NR	24,57
0600034	1	30		4	1910194	NR	33,88
0600035	1	25		5	1910195	NR	47,88
0514666	1	50	1912SH-1922SH - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N giallo e nichelato con interasse 36 mm e uscite 1/2" x 15. Mandata 3/4	2	1910065	NR	20,17
0514672	1	40		3	1910051	NR	25,59
0514678	1	35		4	1910068	NR	36,35
0514686	1	30		5	1910066	NR	52,50
0514562	1	40	1912SH-1922SH - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N giallo e nichelato con interasse 36 mm e uscite 1/2" x 15. Mandata 1	2	1910088	NR	26,57
0514570	1	30		3	1910089	NR	33,96
0514577	1	25		4	1910090	NR	45,86
0514665	1	40	1912G16SH - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N giallo con interasse 36 mm e uscite per tubo multistrato da Ø 16 mm.	2	1910046	NR	32,56
0514671	1	30		3	1910034	NR	44,38
0514677	1	20		4	1910029	NR	61,40
0514685	1	15		4	1910041	NR	83,40
0251042	1	50	1912CP - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N con interasse 36 mm con uscite 1/2" sede piana. Mandata 3/4	2	1910053	NR	19,35
0251045	1	40		3	1910036	NR	23,61
0251048	1	35		4	1910043	NR	33,06
0600036	1	25		5	1910243	NR	47,37
0251056	1	40	1912CP - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N con interasse 36 mm con uscite 1/2" sede piana. Mandata 1	2	1910059	NR	27,79
0251059	1	30		3	1910045	NR	35,56
0251062	1	25		4	1910060	NR	48,06



COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "LINEARE"							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	VIE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0250981	1	40	1883-1884-1885 - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N con interasse 50mm e uscite 3/4" x 18 (EUROCONO). Mandata 3/4	2	1910024	NR	34,78
0250982	1	30		3	1910017	NR	46,17
0250983	1	20		4	1910022	NR	63,10
0250984	1	30	1883-1884-1885 - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N con interasse 50mm e uscite 3/4" x 18 (EUROCONO). Mandata 1	2	1910026	NR	40,68
0250985	1	25		3	1910008	NR	59,50
0250986	1	15		4	1910015	NR	79,70
0250987	1	25	1883-1884-1885 - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N con interasse 50mm e uscite 3/4" x 18 (EUROCONO). Mandata 1 1/4	2	1910028	NR	54,10
0250988	1	15		3	1910016	NR	78,30
0250989	1	10		4	1910014	NR	109,50
0514670	1	50	1895 - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N, con interasse 36 mm e uscite 24 x 19 fil Ø (18) Mandata 3/4	2	1910079	NR	31,50
0514676	1	40		3	1910072	NR	40,12
0514684	1	30		4	1910070	NR	52,00
0514688	1	25		5	1910067	NR	61,90
0514563	1	40	1895 - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N, con interasse 36 mm e uscite 24 x 19 fil Ø (18) Mandata 1	2	1910084	NR	36,78
0514571	1	30		3	1910085	NR	52,90
0514578	1	25		4	1910086	NR	64,20
0514585	1	20		5	1910087	NR	77,60
0266035	1	50	1897K - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N cromato, con interasse 36 mm e uscite 24x19 fil Ø (16). Filetto fasato con pretenuta. Mandata 3/4	2	1910452	NR	26,34
0266036	1	40		3	1910453	NR	33,27
0266037	1	30		4	1910454	NR	42,38
0266038	1	25		5	1910455	NR	51,40
0266039	1	50	1897K - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N cromato, con interasse 36 mm e uscite 24x19 fil Ø (16). Filetto fasato con pretenuta. Mandata 1	2	1910456	NR	32,64
0266040	1	40		3	1910457	NR	42,93
0266041	1	30		4	1910458	NR	56,10
0266042	1	25		5	1910459	NR	70,70
ACCESSORI E RICAMBI PER COLLETTORI							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0250990	10	200	1886 - Raccordo diritto maschio/femmina per mandata collettori Disponibile anche nella versione nichelata	1/2"x3/4"	1950021	NR	5,29
0250992	10	250	1887 - Raccordo diritto maschio/maschio con O-ring per mandata collettori Disponibile anche nella versione nichelata	3/4"-1/2"x16	1950018	NR	4,64
0250994	10	130	1890 - Terminale di servizio per collettori con attacchi da 3/8" e 1/2" Disponibile anche nella versione nichelata	3/4"	1950009	NR	12,78
0250995	5	90		1"	1950001	NR	12,55
0250996	5	60		1"1/4	1950006	NR	17,68
0514792	10	100	1889R - Raccordo terminale femmina con fasatura filetto	3/4"x1/2"x1/2"	1950044	NR	10,24
0514788	10	100		1"x1/2"x1/2"	1950039	NR	10,69
0514793	10	100	1889R - Raccordo terminale femmina con fasatura filetto, CROMATO	3/4"x1/2"x1/2"	1950031	NR	11,05
0514789	10	100		1"x1/2"x1/2"	1950010	NR	11,92



ACCESSORI E RICAMBI PER COLLETTORI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0514794	10	100	1890R - Raccordo terminale maschio con fascatura filetto e O-ring	3/4" x 1/2" x 1/2"	1950054	NR	12,35
0514790	10	100		1" x 1/2" x 1/2"	1950040	NR	11,51
0514795	10	100	1890R - Raccordo terminale maschio con fascatura filetto e O-ring, CROMATO	3/4" x 1/2" x 1/2"	1950051	NR	13,28
0514791	10	100		1" x 1/2" x 1/2"	1950026	NR	12,82
0248131	25	200	1880 - Tappo femmina per collettori	3/8"	1500342	NR	1,92
0248132•	25	200		1/2"	1500058	NR	1,76
0248133•	10	100		3/4"	1500041	NR	2,90
0248134•	10	100		1"	1500108	NR	5,60
0248135	5	100		1"1/4	1500285	NR	15,46
0248136	5	60		1"1/2	1500327	NR	23,74
0513982	2	50		2"	1500751	NR	30,95
0248121	25	200	1878 - Tappo maschio per collettori Disponibile anche nella versione nichelata	3/8"	1500273	NR	1,49
0248122•	25	300		1/2"	1500040	NR	1,79
0248123•	10	150		3/4"	1500019	NR	3,16
0248124	10	100		1"	1500077	NR	6,31
0248125	5	100		1"1/4	1500222	NR	12,93
0599335	5	50		1"1/2	1500865	NR	17,02
0599336	2	40		2"	1500866	NR	25,63
0250960	10	300	1881 - Riduzione M/F con O-ring per collettori Disponibile anche nella versione nichelata	3/4" x 3/8"	1950013	NR	5,06
0250961	10	300		3/4" x 1/2"	1950019	NR	5,06
0250962	10	200		1" x 3/8"	1950020	NR	6,06
0250963	10	200		1" x 1/2"	1950005	NR	5,84
0250964	10	200		1" x 3/4"	1950008	NR	5,84
0250965	10	150		1"1/4 x 3/8"	1950034	NR	13,02
0250966	10	150		1"1/4 x 1/2"	1950017	NR	13,02
0300999	5	70		1"1/2 x 3/4"	1950066	NR	13,02
0250974	10	500	1882 - Tappo maschio con O-ring per collettori Disponibile anche nella versione nichelata	1/2"	1950016	NR	3,01
0250975	10	400		3/4"	1950004	NR	5,14
0250976	10	200		1"	1950002	NR	5,70
0250977	10	150		1"1/4	1950007	NR	11,43
0514601	5	70		1"1/2	1950041	NR	15,13
0514663	2	40		2"	1950052	NR	18,29
0251251	1	40	3339 - Raccordo di unione diritto a 3 pezzi maschio/maschio con O-ring di pretenuta	3/4"	1950036	NR	24,12
0251252	1	35		1"	1950027	NR	39,25
0251253	1	30		1"1/4	1950043	NR	59,90
0251254	1	100	3341 - Raccordo diritto maschio/maschio con O-ring di pretenuta e ghiera di serraggio	3/4"	1950046	NR	19,42
0251255	1	35		1"	1950029	NR	25,02
0251256	1	30		1"1/4	1950035	NR	57,90
0250907	2	50	1513 - Nipplo disassato di 15 mm maschio/femmina	1"	1500444	NR	48,74
0514002	2	40	1514 - Nipplo disassato di 25 mm maschio/femmina	1"	1500672	NR	66,70



ACCESSORI E RICAMBI PER COLLETTORI							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0265992	10	400	1859A16 - Adattatore per trasformare un attacco 1/2"x16 in battuta piana	1/2"(ø16)	1440311	NR	2,45



COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

FILTRI DEFANGATORI MAGNETICI

0135039	1	10	3154 - TM-MAG EVO Filtro defangatore magnetico sotto-caldaia con by-pass. Grado di filtrazione: 800 µm. Materiale corpo: ottone CW617N nichelato. Temperatura max di esercizio: 95° C	3/4"	3150071	NR	213,00
0135038	1	50	3154C - Kit (rubinetto+guarnizione) per filtro magnetico sotto-caldaia con by-pass (Art. 3154)	1/2"	3130135	NR	32,08
0038368•	1	10	3150 - Filtro defangatore magnetico compatto sotto-caldaia Grado di filtrazione: 800 µm. Materiale tazza di raccolta: policarbonato. Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato. Tazza porta cartuccia filtrante: PA66 + 30% fibra di vetro	3/4"	3150039	NR	169,90
0012733	1	4	3141 - Filtro defangatore magnetico orientabile Grado di filtrazione: 500 µ. Cartuccia filtrante INOX AISI 304 Materiale tazza di raccolta: policarbonato. Corpo - Inserto ciclonico - Ghiera di bloccaggio PA66 + FV 30% Grado di filtrazione 1a pulizia µm 500. Grado di filtrazione 2a pulizia µm 800	3/4"	3150032	NR	368,00
0012734	1	4		1"	3150038	NR	378,00
0087869	1	2	3149HF - TM-MAG MAXI Filtro defangatore magnetico lineare, attacchi femmina - alte portate Grado di filtrazione: 800 µm; Materiale corpo: ottone CW617N nichelato; Temperatura max di esercizio: 90°C	1"1/4	3150084	NR	648,00
0600221	1	5	3148 - Filtro defangatore magnetico lineare con tazza ottone, attacchi maschio a bocchettone. Materiale corpo: CW 617N. Pressione max di esercizio: 10 bar. Temperatura max di esercizio: 95°C. Filettature attacchi: maschio ISO 228. Fornito con rubinetto di scarico	1/2"	3150005	NR	213,00
0600222	1	5		3/4"	3150006	NR	248,00
0600223	1	5		1"	3150007	NR	283,00
0600224	1	5		1"1/4	3150008	NR	359,00





COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

FILTRI DEFANGATORI MAGNETICI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0600225	1	5	3149 - Filtro defangatore magnetico lineare con tazza ottone, attacchi maschio/femmina. Materiale tazza di raccolta: ottone CW 617N. Materiale corpo: CW 617N. Pressione max di esercizio: 10 bar. Temperatura max di esercizio: 95°C. Filettature attacchi: maschio ISO 228. Fornito con rubinetto di scarico	1/2" x 3/4"	3150009	NR	192,70
0600226	1	5		3/4" x 1"	3150010	NR	218,00
0600227	1	5		1" x 1 1/4"	3150011	NR	248,00
0600228	1	5		1 1/4" x 1 1/2"	3150012	NR	266,00

VALVOLE DI SFOGO ARIA

0600068	1	20	1896 - Valvola automatica sfogo aria nichelata. Temperatura max di esercizio: 110°C Pressione massima di esercizio: 10 bar; Pressione massima di scarico: 4 bar; Filettature: maschio UNI ISO 228; Fluidi d'impiego: acqua e soluzione glicolate; Massima percentuale di glicole: 30%	1/2"	1980068	NR	40,88
0063054	1	20		3/4"	1980074	NR	47,03
0600069	1	20	1896GG - Gruppo galleggiante per valvole automatiche sfogo aria art.1896		1980070	NR	21,56
0788822	1	50	1914 - Valvola automatica sfogo aria nichelata, attacco laterale	3/8"	1980126	NR	27,69
0788821	1	50		1/2"	1980127	NR	27,80
0788818	1	50	1913 - Valvola automatica sfogo aria nichelata	3/8"	1980128	NR	20,05
0788817	1	50		1/2"	1980129	NR	20,96
0788820	1	50	1913G - Valvola automatica sfogo aria	3/8"	1980130	NR	19,57
0788819	1	50		1/2"	1980131	NR	20,50
0252217	1	50	1898 - Valvola automatica sfogo aria laterale	3/8"	1980005	NR	21,31
0252218	1	50		1/2"	1980004	NR	21,74
0788807	1	70	1898G34 - Valvola automatica di sfogo aria con corpo Ø34 mm (uscita laterale)	3/8"	1980114	NR	15,37
0788806	1	70		1/2"	1980092	NR	15,78


COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE
VALVOLE DI SFOGO ARIA

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0252219	1	50	1899 - Valvola automatica sfogo aria attacco laterale	3/8"	1980011	NR	23,57
0252220	1	50		1/2"	1980003	NR	23,87
0252221	1	50	1900 - Valvola automatica sfogo aria	3/8"	1980002	NR	15,40
0252222	1	50		1/2"	1980001	NR	16,11
0514690	1	25		3/4"	1980013	NR	27,36
0514600	1	25		1"	1980022	NR	31,61
0514693	1	50	1900G - Valvola automatica sfogo aria, gialla	3/8"	1980014	NR	15,04
0514635	1	50		1/2"	1980007	NR	15,77

VALVOLA ANTIGELO

0416394	1	10	1926 - Valvola antigelo	1"	1920157	NR	286,00
0416395	1	10		1"1/4	1920158	NR	302,00

VALVOLA DEVIATRICE/MISCELATRICE

0022740	1	10	3890VD - Valvola termostatica a 3-vie deviatrice/miscelatrice per la gestione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento. A seconda del verso, funziona come deviatrice o miscelatrice.	1"1/4 (DN25)	4500515	NR	118,70
0258731	1	10		1"1/2 (DN32)	4500516	NR	122,70
0788563	1	20	1521CPKIT - Kit bocchettoni	1"Fx3/4"M	1501017	NR	25,64
0788561	1	15		1"1/4Fx1"M	1501013	NR	40,48
0788560	1	10		1"1/2Fx1"1/4M	1501014	NR	64,90
0247964•	5	25	1570 - T femmina-femmina	1"x1"x1"	1500005	NR	16,08
0002170	1	10	3890TTVD - Testa termostatica con sonda a distanza per valvola deviatrice/ miscelatrice	20 - 50°C	4500527	NR	72,60
0296668	1	10		40 - 70°C	4500556	NR	72,60
0789520	1	20	9568VD - Servocomando elettrotermico per valvola termostatica a 3-vie deviatrice/ miscelatrice (art. 3890VD) con indicazione della corsa * Versione con microinterruttore ausiliario	24V	4500666	NR	75,80
0789518	1	20		230V	4500664	NR	75,80
0789521	1	20		24V*	4500667	NR	93,50
0789519	1	20		230V*	4500665	NR	93,50



COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE							
VALVOLA DEVIATRICE/MISCELATRICE							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0789516	1	10	9562P - Servocomando proporzionale con segnale 0÷10V per valvola miscelatrice 3 vie	0÷10V - 24Vac	4500463	NR	511,00
VALVOLA ANTI-CONDENSA							
0789240	1	8	4732 - Valvola anti-condensa	1" - 60°C	3240017	NR	185,60
0789242	1	4		1"1/4 - 60°C	3240018	NR	288,00
0789241	1	4		1"1/2 - 60°C	3240019	NR	434,00
0788563	1	20	1521CPKIT - Kit bocchettoni	1" F x 3/4" M	1501017	NR	25,64
0788561	1	15		1"1/4 F x 1" M	1501013	NR	40,48
0788560	1	10		1"1/2 F x 1"1/4 M	1501014	NR	64,90
VALVOLA DI BY-PASS DIFFERENZIALE							
0789380	2	10	6534G - Valvola di by-pass differenziale Temperatura max di esercizio: 100 °C; Pres- sione max di esercizio: 10 bar; Campo di regolazione: 0÷400 mbar; Materiale corpo: ottone CW617N	1" F - 1" M - 3/4" F	6510007	NR	78,10
0087870	20	80	4729 - Valvola termostatica anticircolazione dell'acqua fredda	3/4"(18) Eurocono	3240025	NR	54,90
FILTRI AUTOPULENTI							
0252266	1	5	3135N - Filtro autopulente con attacchi a bocchettone M/M. Grado di filtrazione: 100 µ. Materiale tazza di raccolta: policarbona- to trasparente. Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato. Pressione max di esercizio: 16 bar. Temperatura max di esercizio: 65°C. Filettature attacchi: maschio ISO 228. Fornito con manometro e rubinetto di scarico	1/2"	3130002	NR	157,40
0252267	1	5		3/4"	3130006	NR	166,80
0252268	1	5		1"	3130005	NR	211,00
0252269	1	5		1"1/4	3130011	NR	281,00
0252256	1	5	3130N - Filtro autopulente con attacchi a bocchettone M/M. Grado di filtrazione: 100 µ Materiale tazza di raccolta: ottone CW 617N. Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato o giallo. Pressione max di esercizio: 25 bar. Temperatura max di esercizio: 95°C. Filetta- ture attacchi: maschio ISO 228. Fornito con manometro e rubinetto di scarico	1/2"	3130001	NR	157,40
0252257	1	5		3/4"	3130003	NR	166,80
0252258	1	5		1"	3130004	NR	211,00
0252259	1	5		1"1/4	3130009	NR	281,00
0252262	1	5	3131N - Filtro autopulente con attacchi F/M. Grado di filtrazione: 100 µ. Materiale tazza di raccolta: ottone CW 617N. Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato o giallo. Pressione max di esercizio: 25 bar. Temperatura max di esercizio: 95°C. Filettature attacchi: femmi- na/maschio ISO228. Fornito con manometro e rubinetto di scarico	1/2" x 3/4"	3130007	NR	148,00
0252263	1	5		3/4" x 1"	3130008	NR	157,40
0252264	1	5		1" x 1"1/4	3130010	NR	202,00
0252265	1	5		1"1/4 x 1"1/2	3130014	NR	274,00


COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE
FILTRI AUTOPULENTI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0252270	1	5	3136N - Filtro autopulente con attacchi F/M. Grado di filtrazione: 100 µ. Materiale tazza di raccolta: policarbonato trasparente. Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato. Pressione max di esercizio: 16 bar. Temperatura max di esercizio: 65°C. Filettature attacchi: femmina/maschio ISO 228. Fornito con manometro e rubinetto di scarico	1/2" x 3/4"	3130017	NR	148,00
0252271	1	5		3/4" x 1"	3130012	NR	157,40
0252272	1	5		1" x 1 1/4"	3130015	NR	202,00
0252273	1	5		1 1/4" x 1 1/2"	3130020	NR	274,00
0252276•	1	50	3145 - Kit bocchettoni per filtri autopulenti 3131 - 3136	1/2"	3130024	NR	16,41
0252277	1	40		3/4"	3130021	NR	21,09
0252278	1	30		1"	3130023	NR	32,65
0252279	1	20		1 1/4"	3130025	NR	51,70
0252274	1	50	3140 - Cartuccia di ricambio per filtri autopulenti	1/2 - 3/4"	3130013	NR	24,41
0252275	1	50		1" - 1 1/4"	3130019	NR	28,78

FILTRI A Y

0245319	20	80	3670 - Filtro raccogliatore di impurità a Y. Grado di filtrazione: da 350 µ a 600 µ in funzione del diametro. Materiale corpo: ottone CW 617N; Pressione max di esercizio: 20 bar fino a 2"; 16 bar oltre 2"; Temperatura max di esercizio: 100°C; Filettature attacchi: femmina/femmina ISO 228	1/2"	3670003	NR	14,10
0245320	18	54		3/4"	3670001	NR	23,99
0245321	10	30		1"	3670002	NR	40,78
0245322	4	16		1 1/4"	3670005	NR	57,70
0245323	3	12		1 1/2"	3670009	NR	84,90
0245324	2	8		2"	3670004	NR	131,40
0245325	1	8		2 1/2"	3670011	NR	288,00
0245326	1	5		3"	3670014	NR	435,00
0245327	1	64		4"	3670015	NR	839,00
0513637	25	75	3670CZISO7 - Filtro raccogliatore di impurità a Y. Grado di filtrazione: da 350 µ a 500 µ in funzione del diametro; Materiale corpo: ottone CW 602N; Pressione max di esercizio: 20 bar; Temperatura max di esercizio: 100°C; Filettature attacchi: femmina/femmina ISO 7	1/2"	3670012	NR	18,40
0513696	15	45		3/4"	3670006	NR	35,37
0513589	8	24		1"	3670008	NR	59,20
0513604	4	16		1 1/4"	3670013	NR	74,40
0513594	3	12		1 1/2"	3670010	NR	109,50
0513663	2	8		2"	3670007	NR	170,30

RIDUTTORI DI PRESSIONE

0600231	1	25	3100N - Riduttore di pressione con attacchi F/F. Campo di regolazione: 1-4 bar (default 3 bar); Pressione max in ingresso: 15 bar; Temperatura max di esercizio: 80°C; Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato; Filettature attacchi: femmina ISO 228; Attacco manometro: 1/4"F	1/2"	3180057	NR	43,69
0600232	1	25		3/4"	3180058	NR	45,78



COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE								
RIDUTTORI DI PRESSIONE								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0252243	1	10	3110N - Riduttore di pressione con attacchi F/F. Campo di regolazione: 1-6 bar (default 3 bar); Pressione max in ingresso: 25 bar; Temperatura max di esercizio: 80°C; Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato; Filettature attacchi: femmina ISO 228; Attacco manometro: 1/4"F	1/2"	3180008	NR	82,50	
0252244	1	10		3/4"	3180010	NR	117,30	
0252245	1	8		1"	3180003	NR	141,80	
0252246	1	8		1"1/4	3180012	NR	237,00	
0252247	1	8		1"1/2	3180014	NR	310,00	
0252248	1	8		2"	3180009	NR	365,00	
0252249	1	2		2"1/2	3180016	NR	713,00	
0252250	1	56		3"	3180015	NR	1.044,00	
0252251	1	45		4"	3180006	NR	2.592,00	
0296639	1	10	3108N - Riduttore di pressione a pistone con bocchettone M/M. Campo di regolazione: 1-6 bar (default 3 bar); Pressione max in ingresso: 25 bar; Temperatura max di esercizio: 80°C; Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato; Filettature attacchi: maschio ISO 228; Attacco manometro: 1/4"F	1/2"	3180068	NR	94,90	
0296640	1	10		3/4"	3180069	NR	148,40	
0296641	1	8		1"	3180070	NR	172,80	
0296642	1	8		1"1/4	3180071	NR	303,00	
0296643	1	4		1"1/2	3180072	NR	366,00	
0252237	1	10	3107N - Riduttore di pressione con bocchettoni F/F. Campo di regolazione: 1-6 bar (default 3 bar); Pressione max in ingresso: 25 bar; Temperatura max di esercizio: 80°C; Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato; Filettature attacchi: femmina ISO 228; Attacco manometro: 1/4"F	1/2"	3180002	NR	126,70	
0252238	1	10		3/4"	3180004	NR	166,10	
0252239	1	8		1"	3180011	NR	229,00	
0252240	1	8		1"1/4	3180019	NR	355,00	
0252241	1	4		1"1/2	3180020	NR	396,00	
0252242	1	4		2"	3180018	NR	632,00	
0252291	1	10	3180 - Riduttore di pressione con attacchi F/F	1/2"	3180017	NR	77,70	
0252292	1	10		3/4"	3180013	NR	85,70	
0788934	1	56	3111 - Riduttore di pressione in bronzo a pistone con attacchi flangiati Campo di regolazione: 1,5-7 bar (taratura di fabbrica 3 bar); Pressione max in ingresso: 30 bar; Temperatura max di esercizio: 80°C; Materiale corpo: bronzo; Attacchi: flangiati UNI EN 1092-3	DN 50	3180082	NR	3.330,00	
0788935	1	56		DN 65	3180083	NR	6.268,00	
0788936	1	64		DN 80	3180084	NR	7.278,00	
0788933	1	50		DN 100	3180085	NR	12.130,00	

