



GIUSEPPE TIRINNANZI

*Un mondo
di prodotti*





GUARNIZIONI						
GUARNIZIONI PER SEDI RUBINETTO						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0177245•	100	Guarnizioni originali TENAX GTL per sedi rubinetto	3/8"	100100OT3/8	NR	0,92
0177242•	100		1/2"	100100OT1/2	NR	0,99
0177283•	100	Guarnizioni GREY 65 tagliate da manicotto, in gomma sintetica 70/75° shore	3/8"	100400GS3/8	NR	0,37
0177279•	100		1/2"	100400GS1/2	NR	0,40
GUARNIZIONI PER RACCORDI SANITARI						
0177384•	100	Guarnizioni FASCIA LARGA in giuntura tipo commerciale, SENZA AMIANTO, spessore mm 2	1/4"	101800AV1/4	NR	0,16
0177390•	1000		3/8"	101800AV3/8	NR	0,15
0177382•	1000		1/2"	101800AV1/2	NR	0,19
0177388•	1000		3/4"	101800AV3/4	NR	0,28
0177376•	1000		1"	101800AV1	NR	0,40
0177379	500		1"1/4	101800AV11/4	NR	0,53
0177391•	100	Guarnizioni FASCIA LARGA in giuntura tipo commerciale, SENZA AMIANTO, spessore mm 2 in bustine da 10pz	3/8"	101800AV3/8EX	NR	0,18
0177383•	100		1/2"	101800AV1/2EX	NR	0,22
0177389•	100		3/4"	101800AV3/4EX	NR	0,31
0177381•	100		1"	101800AV1EX	NR	0,43
0177380•	100		1"1/4	101800AV11/4EX	NR	0,56
0177378•	100		1"1/2	101800AV11/2EX	NR	0,64
0177408•	1000	Guarnizioni in giuntura tipo commerciale SENZA AMIANTO, spessore mm 2	3/8"	101801AV3/8	NR	0,09
0177400•	1000		1/2"	101801AV1/2	NR	0,12
0177406•	1000		3/4"	101801AV3/4	NR	0,15
0177394•	500		1"	101801AV1	NR	0,19
0177397•	500		1"1/4	101801AV11/4	NR	0,27
0177395•	500		1"1/2	101801AV11/2	NR	0,37
0177407□	100	Guarnizioni in giuntura tipo commerciale SENZA AMIANTO, spessore mm 2, in bustine da 10pz	3/4"	101801AV3/4EX	NR	0,18
0177422•	100	Guarnizioni in giuntura morbida KLINGER 6327, colore rosso-giallo, spessore mm 2	1/2"	101801RG1/2	NR	0,43
0177424•	100		3/4"	101801RG3/4	NR	0,59
0093483•	10	Guarnizioni in giuntura grafite espansa con inserto rete inox, spessore mm 2	3/4"	101800GE3/4	NR	2,25
0177460	100	Guarnizioni in giuntura REDSOFLEX, colore rosso, tipo morbido, spessore mm 2	1/2"	1018RSAV1/2	NR	0,24
0177465	100		3/4"	1018RSAV3/4	NR	0,30



GUARNIZIONI						
GUARNIZIONI PER RACCORDI SANITARI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0177859	100	Guarnizioni in giuntura NOVUS 20, colore giallo, per tenuta gas, a norme DIN 3535, spessore mm 2	3/8"	103300AV3/8	NR	0,24
0177856•	100		1/2"	103300AV1/2	NR	0,33
0177858•	100		3/4"	103300AV3/4	NR	0,46
0177853□	100		1"	103300AV1	NR	0,58
0423843	100	Guarnizioni in giuntura NOVUS 20, colore giallo, per tenuta gas, a norme DIN 3535, spessore mm 2, in bustine da 10pz	3/4"	103300AV3/4EX	NR	0,49
0177324	100	Guarnizioni in gomma nera, spessore mm 2,5	3/8"	101200GN3/8	NR	0,07
0177320•	100		1/2"	101200GN1/2	NR	0,09
0177323•	100		3/4"	101200GN3/4	NR	0,13
0177317•	100		1"	101200GN1	NR	0,18
0177319•	100		1"1/4	101200GN11/4	NR	0,31
0177318•	100		1"1/2	101200GN11/2	NR	0,39
0177328□	100	Guarnizioni in gommatela, spessore mm 2	1/2"	101200GT1/2	NR	0,19
0177331	100		3/4"	101200GT3/4	NR	0,24
0177365	50	Guarnizioni in PTFE, spessore mm 2	1/2"	101500PF1/2	NR	0,80
0178190•	100	Guarnizioni a sezione conica per raccordi, in gomma nera	1"x 25	129900GN1	NR	0,49
0178197•	100		1"1/4 x 32	129900GN32	NR	0,70
0178198•	100		1"1/2 x 40	129900GN40	NR	1,10
GUARNIZIONI PER BOCCHETTONI GHISA						
0177489	100	Guarnizioni per bocchettoni in ghisa NORMALI in giuntura SENZA AMIANTO, spessore mm 2	1"	102200AV1	NR	0,50
0177492	100		1"1/4	102200AV11/4	NR	0,79
GUARNIZIONI PER TUBI LAVATRICI						
0177584□	100	Guarnizioni per raccordi carico lavatrice, in gomma nera normale, spessore mm 2	3/4"	102600GN	NR	0,21
GUARNIZIONI PER FLANGE						
0177595	10	Guarnizione tipo circolare per flange PN10 e PN16 in giuntura SENZA AMIANTO, spessore mm 2	DN 25	102700AV25	NR	1,45
0177598•	10		DN 32	102700AV32	NR	1,69
0177600•	10		DN 40	102700AV40	NR	2,11
0177602•	10		DN 50	102700AV50	NR	3,06
0177603•	10		DN 65	102700AV65	NR	4,03
0177604•	10		DN 80	102700AV80	NR	4,60
0177588•	10		DN 100	102700AV100	NR	5,73
GUARNIZIONI PER ELEMENTI E TAPPI RADIATORI						
0178123	100	Guarnizioni in giuntura SENZA AMIANTO spessore mm 1 per radiatori in ALLUMINIO	1"	107800AV1AL	NR	0,43
0178138	100	spessore mm 2 per radiatori in GHISA	1"	107801AV1	NR	0,67
0178139	100		1"1/4	107801AV11/4	NR	0,77





GUARNIZIONI						
GUARNIZIONI PER RIDUTTORI PRESSIONE GPL						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0515207	100	Guarnizioni da per riduttori pressione bombole GPL, spessore mm 2, in sughero certificato DVGW, DIN 3535	17 x 10	107300SU	NR	0,27
GUARNIZIONI PER RUBINETTI A GALLEGGIANTE						
0178230	100	Guarnizioni a scodellino per rubinetti a galleggiante, in para nera	18,5	152200GN18	NR	0,39
0178242	25		29	152200PN29	NR	1,02
GUARNIZIONI E O-RING PER RUBINETTERIA						
0183089	1	Scatola Mignon anelli O'Ring in gomma sintetica, rettificati per tenuta 120°C, con 385 pezzi	Varie	108300GS	NR	44,36
0183073	1	Scatola contenente assortimento guarnizioni per uso idraulico, con 400 pezzi	Varie	108600OO	NR	60,90
0176788	1	Anelli O'Ring rif. "OR 3050/116", in bustina da 50pz	18 mm	108700SR116	NR	11,52
0177121	10	Anelli O'Ring in gomma NBR per saltarelli	3 x 33 mm	109300SR33	NR	1,01
0223677	10	Kit guarnizioni, composto da due anelli O'Ring R10 ed un anello spaccato, per canne lavello Ø	18 mm	115200OO18	NR	1,16
GUARNIZIONI PER SOTTORUBINETTO E SOTTOPILETTA						
0177921	100	Guarnizione in gomma bianca spessore mm 1, per LAVELLO	1"1/4	105300GB11/4G	NR	1,42
0178258	50	Guarnizione stampata in gomma bianca con bordo maggiorato, per VASCA	1"1/4	176800GB11/4V	NR	1,75
0178405	10	Serie due guarnizioni, per VASCA con bordo maggiorato	1"1/4	107900GB11/4V	NR	3,28
GUARNIZIONI PER BATTERIE E CASSETTE						
0178266	25	Guarnizioni con membrana interna per cassette WC, in para	60 x 42 x 10	192200PR	NR	3,62
0178326	25	Guarnizioni per batterie, in para grigia	61 x 22 x 12,5	229200PR	NR	3,13
0182031	25	Membrane per batterie monoblocco, in para nera	59 x 29,5 x 7,5	208500PN	NR	3,13
0183226	10	Soffietti in para nera per pulsanti batterie, Ø mm 35 x 13 altezza		228900PN	NR	7,98
0178399	10	Serie ricambio guarnizioni per cassette scaricatori (1pz art.1922.00PR, 1pz art.2022.00PR, 1pz art.1522.00GR da mm 18,5, 2pz art.1926.00FV)		199200PR	NR	5,56

**COMPLEMENTI PER IMPIANTI IGIENICO-SANITARI****MORSETTI IN GOMMA PER WC E ORINATOI**

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0177138•	25	Morsetto per WC in gomma bianca	48 x 25	194100GB	NR	3,84
0177140•	25		50/52 x 30	194200GB	NR	3,57
0177160	25		55 x 40	212700GN	NR	3,14
0177123•	25		60 x 30/32	137200GB	NR	3,28
0177148	25		60 x 25	205400GB	NR	5,81
0177143•	25		60 x 40	197900GB	NR	3,96
0177124□	25		60 x 30	137201GB	NR	2,11
0177181•	25	Morsetto per WC Ideal St. in gomma bianca	56 x 30/44	229600GB	NR	4,20
0177167•	25	Morsetto per orinatoi in gomma bianca	33 x 14	219200PB	NR	6,01
0177180•	25	Morsetto in gomma nera per WC	52/60 x 40/44	227900GN	NR	2,58
0177182•	50	Morsetto in materiale termoplastico, tipo UNIVER-SALE	50/60 x 28/40	230000PB	NR	3,19

**IMBUTI, CONI**

0181786	25	Imbuti con orlo, in para, tipo normale		110200PR	NR	3,74
0223757□	5	Cono di riduzione per tubi ventilazione da mm 80 - 100 - 120 - 125 - 130		479500PB	NR	19,14

GALLEGGIANTI PER CASSETTE

0181551□	12	Galleggiante in para, foro passante	58 x 15 foro	162100PR	NR	6,60
0181548•	12		55 x 15 foro	211400PR	NR	6,45
0181552•	12		58 x 17 foro	214900PR	NR	6,41
0181566•	12	Galleggianti in para, Ø mm 68, foro passante mm 23	68 x 23 foro	156100PR	NR	6,99
0181545•	12	Galleggianti in para nera, Ø mm 36, con montaggio a baionetta	36	228700PR	NR	3,19
0181590•	12	Galleggianti in para nera, Ø mm 34, senza nottolino ottone	34	212200PR	NR	3,14
0181569•	12	Galleggiante in para, nottolino ottone filetto M4	34	173500PR	NR	4,33
0181576•	6	Galleggiante in para con asta per troppo pieno e gancio acciaio	55 x 45,5 asta	211401PR	NR	17,95

**RICAMBI PER CASSETTE**

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0180272•	1	Batterie "Pneu", con troppo-pieno regolabile, attacco 2" x 50 mm	682100PC50	NR	67,10
0627255	1	Batterie in ghisa per cassette alte, senza pulsante	682300GH	NR	163,20
0424067•	5	Guarnizione Kariba modello 1996	CB112153	NR	17,66
0184404□	1	Placche Kariba bianche	CB305130	NR	135,90
0515411•	1	Valvola pratika-monolith	CB305252	NR	51,50
0627330	1	Inserto vecchie sedi "DORA"	F1270014	NR	62,20
0178378•	10	Guarnizioni scodellino "DORA"	F1340910	NR	1,66
0184463•	5	Rubinetto galleggiante originale "DORA"	F3220010	NR	66,20
0184500•	1	Placca bianca DORA P80	F3680010	NR	43,76
0184509•	5	Tubi troppo pieno DORA P80	F3710010	NR	28,63
0184512•	1	Tubi troppo pieno AQUASTOP	F3710150	NR	26,56
0184513	5	Placca interna DORA completa	F3730010	NR	33,23
0184514□	5	Placca interna DORA P80	F3730015	NR	31,60
0184622•	1	Gruppo sfera+astina per SARA PUCCI	PUCC6261	NR	44,06
0184626•	1	Gruppo valvola completo per cassette SARA 1996 PUCCI	PUCC6550	NR	97,70
0178385•	10	Guarnizione sede originale PUCCI	PUCC9038	NR	9,46
0184700•	1	Rubinetto galleggiante PUCCI	PUCC9150	NR	92,90
0184775•	1	Rubinetto galleggiante STIR BLITZ	S8395999	NR	88,80






COMPLEMENTI PER IMPIANTI IGIENICO-SANITARI						
GIUNTI E MORSETTI IN GOMMA NERA PER CURVE TECNICHE						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0181679•	25	Giunti per innesto scarichi WC in braghe	110 x 90	205600GN	NR	5,33
0181675	25		110 x 100	227400GN	NR	7,34
0177154•	50	Giunto in gomma nera	32 x 26	211600GN	NR	1,56
0177155•	50		40 x 30/32	211700GN	NR	2,15
0177132	50		46 x 25	184700GN	NR	3,93
0177136•	50		46 x 32	193700GN	NR	3,09
0177142•	50		46 x 40	197000GN	NR	1,31
0177152•	50		50 x 30/32	207700GN	NR	3,25
0177153•	50		50 x 40	207800GN	NR	1,79
0177150	50	Giunto in gomma nera tipo UNIVERSALE	40 x 25/30	206500GN	NR	2,15
0177173•	50		40 x 25/30/32	220400GN	NR	1,48
0177146•	50		46 x 25/30	204000GN	NR	1,75
0177172•	50		46 x 25/32	220300GN	NR	1,71
0177166•	50		50 x 25/30/32	217900GN	NR	2,25
0627169•	25	Morsetto in gomma nera	40 x 16-22	235100GN	NR	1,71
0177175	50	Morsetti in gomma nera con anello mezzotondo esterno, per curve	40 x 26-32	224800GN	NR	4,67
0182586•	18	Prolunga per scarichi WC in materiale plastico morbido	100 x 100	206800PB	NR	16,17
0182615•	18	Prolunga per scarichi WC in materiale plastico morbido, tipo export	100 x 100	2068WQPB	NR	8,53
0182587•	10	Prolunghe eccentriche in ABS bianco per raccordo scarichi WC Ø mm 90 - 110 a tubazioni con Ø interno mm 100, eccentricità mm 40	90 x 110	226800PB	NR	27,00
0181860•	12	Prolunghe in gomma nera per innesto scarichi WC da mm 90 in braghe da mm 110	90 x 110	209200GN	NR	14,76
0181862•	2	Prolunghe in gomma nera per innesto scarichi WC da Ø mm 100 in braghe da mm 115	100 x 115	233200GN	NR	24,78
0179398•	12	Prolunghe in gomma nera tipo eccentrico per innesto scarichi WC	90 x 110	214800GN	NR	19,44
0182923	2	Riduzioni in gomma nera per raccordo tubi con Ø esterno mm 90 a tubi con Ø interno mm 110	110 x 90	233700GN	NR	13,67
0181715	10	Giunti per scarichi WC, eccentricità regolabile fino a mm 20, in materiale plastico morbido	100 x 110	211100PB	NR	47,32
0181714•	18	Giunti scarichi WC, eccentricità fissa mm 25, in materiale plastico morbido	100 x 110	214800PB	NR	16,17
0182699•	18	Giunti scarichi WC, eccentricità fissa mm 25, in materiale plastico morbido, tipo export	100 x 110	2148WQPB	NR	8,53
0181692•	9	Giunti prolungati per innesto scarichi WC Ø mm 100 in braghe Ø interno mm 90, in materiale plastico bianco	100 x 90/100	222200PB90	NR	21,66
0181831•	10	Manicotti eccentrici in ABS bianco per raccordo scarichi WC orizzontali Ø mm 90/100 a tubazioni	110 x 100	226900PB	NR	29,08
0181832•	1		110 x 90	226900PB90	NR	29,08
0182430	6	Prolunghe Ø mm 100 in materiale plastico bianco, complete di guarnizione e rosone, per scarichi WC a parete	100 mm	225800PB	NR	36,35
0181490•	1	Raccordi flessibili e compattabili per scarichi WC	90/110 x 110 x 500	230100PB	NR	72,90
0181878•	10	Manicotti in polipropilene bianco per raccordo scarichi WC orizzontali a tubazioni	90/100 x 100 x 550	227500PB	NR	29,08
0181879•	1		90/100 x 90 x 260	227500PB90	NR	29,08


COMPLEMENTI PER IMPIANTI IGIENICO-SANITARI
GIUNTI E MORSETTI IN GOMMA NERA PER CURVE TECNICHE


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0183056•	1	Eccentrici in materiale plastico bianco per raccordo scarichi WC da mm 90 - 110 a tubazioni	cm 6	234200PB6	NR	60,30
0183057•	1		cm 8	234200PB8	NR	64,40
0215129•	1		cm 10	234200PB10	NR	66,20
0627166•	12	Curve per raccordo scarichi WC a braghe con Ø interno mm 90/100	90	232500PB90	NR	19,88
0181168•	12		110	232500PB	NR	19,88
0627172•	5	Curve "collo cigno" per scarichi wc, Ø mm 110, con traslazione maggiorata	110	235300PB	NR	46,14
0183071•	10	Raccordi a 90° tipo "collo cigno" in polipropilene bianco, per raccordo scarichi WC orizzontali Ø mm 90/110 a tubazioni Ø mm 100	90/110 x 100	229500PB	NR	59,20
0223684•	1	Curve "collo cigno" per scarichi wc, con traslazione maggiorata	110	235500PB	NR	57,50
0014936•	1	Curve scarico WC, modello a traslatura inclinata	90 x 90/110	235700PB	NR	51,20
0478823□	1	Kit in ferro zincato per fissaggio curve scarico WC		2325KTFZ	NR	13,19

TAPPI, PILETTE E GHIERE

0178895•	10	Tappi per pilette a saltarello in ottone, con griglia in PVC bianco, Ø esterno mm 36	1"	4119000C1	NR	13,87
0178896•	10		1"1/4	4119000C11/4	NR	14,76
0178901•	10	Tappi per pilette a saltarello in ottone cromato a norme DIN, Ø esterno mm 39,7	1"1/4	4119010C11/4	NR	14,81
0178897	10	Tappi per pilette a saltarello da vasca in ottone, con griglia in PVC bianco	1"1/2	4119000C11/4V	NR	18,10
0178882	10	Tappi universali per pilette a saltarello	1/4"	4118000C11/4	NR	25,07
0178887•	10	Tappi per pilette a saltarello in materiale plastico ricoperti acciaio inox, con guarnizione a labbro	1"1/4	411900AI	NR	7,24
0183292•	1	Tapparelli universali in ottone cromato, per pilette 1" e 1"1/4		4112000CUNI	NR	61,90
0183291□	1	"Tapparelli tappaguasti" in ottone cromato, per pilette vasca		4112000CVAS	NR	69,60
0182305•	5	Piletta a saltarello da 1" in ottone cromato con griglia in PVC bianco	1"	4821000C1	NR	36,05
0182301•	5		1"1/4	4821000C11/4	NR	36,35
0182306•	1	Piletta a saltarello, tipo pesante in ottone lucido cromato, corpo 1"1/4	1"	4821010C1	NR	46,88
0182303•	1		1"1/4	4821010C11/4	NR	48,51
0627219•	1	Piletta click-clack con chiusura a vite, tipo gattinara	1"1/4	4823020C11/4	NR	72,60
0182265•	1	Piletta basket per lavelli foro mm 90, con troppo pieno tondo	1"1/2	480801PB11/2	NR	34,72
0182264•	1	Piletta basket per lavelli foro mm 90, con troppo pieno rettangolare	1"1/2	480802PB11/2	NR	36,35
0181618•	10	Ghiere per foro troppo-pieno lavabo, in ABS cromato	24	453600AC24	NR	3,04
0181619	10		28	453600AC28	NR	4,33
0180828	2	Griglie inox basket Alba Ø mm 79; H mm 53; Ø perno mm 8	79	4808CEAI	NR	15,73
0627211•	2	Griglie inox basket d.83 tipo manuale Ø mm 83; H mm 53; Ø perno mm 8	83	4808CEAI83	NR	17,95
0178363•	10	Guarnizioni in gomma nera per cestelli basket		4808CEGU	NR	2,28
0215155	18	Tappo-griglia per pilette basket, tipo universale "Scattino"		484800AI	NR	17,36



COMPLEMENTI PER IMPIANTI IGIENICO-SANITARI						
COPRIFORO E ASTINE PER LAVABO E BIDET						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0179131•	50	Copriforo per lavabo e bidet bombato in ottone cromato con guarnizione	44	4122000C	NR	7,34
0179132•	10	Copriforo per lavabo e bidet pesante, con gambo in ottone, completo di guarnizione, rondella e controdado	52	4123000C	NR	12,64
0179133	50	Copriforo per lavabo e bidet tipo economico	40	4124000C	NR	3,28
0179135•	10	Copriforo per lavabo e bidet, tipo pesante in ottone cromato, Ø mm 50	50	4126000C	NR	13,30
0179146•	10	Copriforo per lavabo e bidet pesante, completo di guarnizione, rondella e galletto, in ottone cromato	50	4129000C	NR	12,97
0179139•	10	Copriforo per lavabo e bidet pesante, completo di guarnizione, rondella e galletto, in ottone verniciato bianco	50	412900BN	NR	12,97
0181306□	5	Distanziali in ABS cromato per pilette lavabo 1"1/4, altezza mm 30	1"1/4	482400AC	NR	17,51
0180042•	5	Bustine contenenti: 1 astina ottone cromato per saltarelli con sfera mm 12 o 14; 1 guarnizione nylon art. 1657.00NY mm 12 o 14; 1 calotta esagonale ottone cromato art. 5251.00OC mm 12 o 14	12	5247CFOC12	NR	12,98
0180043•	5		14	5247CFOC14	NR	13,24
0177202•	25	Morsetto doppio in ottone cromato per aste batterie Ø mm 6		5237010C	NR	4,63
PARACOLPI PER SEDILI						
0179097□	48	Paracolpi per sedili WC, modello S 12, mm 45 x 15 x 9 altezza		119200PB	NR	0,83
0179101	48	Paracolpi per sedili WC, Ø mm 22 x 7 altezza, perno Ø mm 6		120600PB	NR	0,58
0179105□	48	Paracolpi per sedili WC, Ø mm 22 x 9 altezza, perno Ø mm 6		127000PB	NR	0,73
ROSONI E CAPPUCCI PER RUBINETTI						
0178605•	15	Rosone a scatola, tipo bombato in ottone cromato, altezza mm 20	1/2"	431100OC1/2X20	NR	5,28
0178564□	100	Rosone per rubinetti tipo bombato in ottone cromato	1/2"	430100OC1/2	NR	2,43
0178619•	50	Rosone tipo maggiorato con Ø esterno mm 70 in ottone cromato	1/2"	431200OC1/2	NR	4,27
0180665•	5	Cappucci universali in ottone cromato, Ø interno mm 29		432700AC	NR	24,92
ROSONI APRIBILI PER RADIATORI						
0178732•	50	Rosone apribile UNIVERSALE, in materiale plastico bianco, Ø est. mm 58, Ø max int. mm 18		434700PB	NR	0,58
0178733	50	Rosone apribile doppio UNIVERSALE, in materiale plastico bianco, interasse fori mm 43 ± 3		434800PB	NR	3,23
0178696•	100	Rosone apribile tipo GTL in materiale plastico bianco con chiusura a coda di rondine per tubi rame	12	434400PB12	NR	0,64
0178697•	100		14	434400PB14	NR	0,64
0178698•	100		16	434400PB16	NR	0,64
0178715	100	Rosone apribile tipo con chiusura a pinza, in materiale plastico bianco per tubi rame	12	434500PB12	NR	0,92
0178718•	100		16	434500PB16	NR	0,92


COMPLEMENTI PER IMPIANTI IGIENICO-SANITARI
AERATORI E ROMPIGETTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0179426•	10	Aeratore in ottone cromato, a norme UNI	F 22 x 1	4543000C	NR	5,41
0179435•	10		M 24 x 1	4543010C	NR	5,41
0179442	10		M 28 x 1	4543280C	NR	8,32
0179461•	5	Aeratore "Neoperl Perlator LL" in ottone cromato	M 28 x 1	4546020C	NR	7,34
0179447□	10	Neoperl Perlator DL	M 18 x 1	4546000C	NR	5,52
0179456•	7	Aeratore ottone cromato con attacco a snodo	M 24 x 1	4546010CSN	NR	16,17
0179465•	5	Aeratore in ottone cromato con snodo incasso	M 24 x 1	4546040CSN	NR	13,15
0179472□	10	Aeratori in ottone cromato tipo "economizzatore d'acqua"	M 24 x 1	4603000C	NR	5,70
0619778•	5	Aeratore interno "Neoperl Caché", in kit con chiave di montaggio	M 16,5 x 1	4547030L16.5X1	NR	13,28
0627199•	5		M 18,5 x 1	4547030L18.5X1	NR	13,28
0011487•	1	Solo chiave per per aeratori "Neoperl Caché"		4547030LCHUNI	NR	31,30
0179473•	1	Aeratore a baionetta, con riduzione MM 22/1 x 24/1, innesto filetto M 1/2"	F 22/1	4621000C	NR	40,80
0181530•	10	Rompigetto tipo economico con diffusore nylon, in ottone cromato	M 24 x 1	4543120C	NR	4,27
0181529	10		F 22/1	4543020C	NR	4,27
0182921•	10	Riduzione in ottone cromato	M 24/1 x M 1/2"	4554000C24X1/2	NR	9,76
0017235•	5	Deviatori per canne lavello, con aeratore	F 22/1 x M 1/2"	4623000C	NR	27,45
0011504•	1	Deviatori a leva in ottone cromato, attacco laterale M 1/2"	MF 1/2" x 1/2"	6365000C1/2	NR	56,60

STURAVASI E DISOTTURATORI

0183270•	1	Sturavasi brevettato con camera d'aria e valvola, in gomma rossa con manico in legno verniciato		475400GR	NR	63,50
0181288•	1	Disotturatore in filo d'acciaio, con manovella, tipo normale	L 3,5mt	475500AS350	NR	28,04
0181282	1	Disotturatore ad aria compressa "Pango", in materiale plastico		476600PC	NR	166,20

CANOTTI

0180472□	10	Canotti con flangia per sifoni, spessore mm 0,5	26 x 250 mm	4255000C026X250	NR	10,88
0180510•	5	Canotti in ottone cromato, con aeratore antisvuotamento	32 x 250 mm	4277000C032X250	NR	93,80

FLESSIBILI E GIUNZIONI PER SCARICHI
FLESSIBILI

0181517•	10	Flessibili per scarichi, estensibile sino a mm 650, con dado in ottone nichelato	1"	439000BN1	NR	7,77
0181515•	10		1"1/4	439000BN11/4	NR	7,77
0181513•	10		1"1/2	439000BN11/2	NR	7,77
0495076•	10		1"1/4 x 32/40	439000BN11/434	NR	7,77
0181371•	10	Flessibili per scarichi con dado in metallo nichelato e terminali incollati, estensibili sino a mm 600	1"1/4 x 32	430000OC11/460	NR	34,27
0181384	10		1"1/2 x 60	430000OC11/260	NR	34,27
0181373□	10	Raccordo flessibile "Bellow", tubo indeformabile armato con spirale acciaio, dado girevole e manico lunghezza cm 25-40	32 x 1"	430000BN1X40	NR	18,84
0181386•	10		32 x 1"1/4	430000BN11/460	NR	26,11
0181377□	1	Flessibili "Easyflex" per scarichi, serie "New" - raccordo e manico dritto, dado normale	1"1/2 x 75	429000BN11/275	NR	21,96
0182767□	24	Raccordi "Easyflex" con dado girevole	F 1"1/2	429002BN11/2	NR	4,97



FLESSIBILI E GIUNZIONI PER SCARICHI						
FLESSIBILI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0181414•	10	Flessibili per scarichi, in materiale plastico cromato, dado in dado in plastica cromata	1"1/4	439000CR11/4	NR	18,99
PROLUNGHE E GIUNZIONI						
0181730	10	Giunzione per canotti, tenuta interna con anello O' ring, in ottone cromato	26	427800OC26	NR	9,67
0181733	10		32	427800OC32	NR	10,31
0627174	5	Congiunzione per canotti, tipo curvo MF a 90°, con anello O'Ring, in ottone cromato	32	427302OC32	NR	25,52
0180286•	10	Bicchieri ridotti in ottone cromato	32	427601OC32	NR	12,94
0180289•	10		40	427601OC40	NR	12,94
0180290•	10	Bicchieri ridotti in ottone grezzo per canotti, tipo pesante	32	427601OL32	NR	11,69
0180291•	10		40	427601OL40	NR	11,69
0182968•	10	Doppi bicchieri ridotti in ottone cromato, tenuta interna con anelli O'RING	32 x 26	427801OC32	NR	12,84
0181721•	10	Giunzioni piombo-PVC in materiale plastico, con guarnizioni di tenuta, per tubi	32 x 32	428200PC32X32	NR	11,07
0181722•	10		35 x 40	428200PC35X40	NR	12,24
0181670•	10	Manicotti in ABS bianco con dadi a stringere per giunzione canotti	40 x 1"1/2	429400PB11/2	NR	10,27
0182899	10	Manicotti ridotti in ABS bianco, con dadi a stringere per giunzione canotti	32 - 40	429401PB11/4	NR	10,27
0183422•	1	Valvole anti-ritorno per tubi Ø esterno mm 40, in ABS bianco, con ispezione		439700PB40	NR	47,18
0182589	10	Prolunghe in polipropilene bianco FM 1" x 26 x 200 mm lunghezza	1 x 26	481900PB11/2	NR	12,88
FISSAGGI TERMIDRAULICA						
FISSAGGIO MONOCOMANDO						
0183117	5	Serie fissaggio rubinetti monocomando, tipo ad un tirante		530100ON	NR	17,36
CERNIERE PER SEDILI WC						
0179304•	5	Cerniere per sedili WC in ottone cromato, tipo con alette Universali e perno eccentrico		5541530C	CP	44,21
0181032•	5	Cerniere per sedili WC in ottone cromato, con alette UNIVERSALI, fissaggio con tasselli ad espansione		5541540C	CP	49,55
0181033•	5	Cerniere per sedili WC in ottone cromato, con alette universali, modello con fissaggio dall'alto		5541550C	CP	44,21
0179885	5	Tronconi in ferro zincato per fissaggio cerniere, completi di guarnizioni e galletti, filetto M6		554100AC	CP	2,89

**FISSAGGI TERMOIDRAULICA****COLLARI E FASCETTE PER TUBI**

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0182396•	5	Raccordi brevettati per allacciamenti rapidi a tubi, in ottone nudo Per impianti civili - pressione massima 4 bar	1/2"	780100OL1/2	NR	26,41
0182397•	5		3/4"	780100OL3/4	NR	29,97
0182399•	5		1"	780100OL1	NR	42,87
0182402•	1		1"1/4	780100OL11/4	NR	51,40
0182401•	1		1"1/2	780100OL11/2	NR	55,20
0182400	1		2"	780100OL2	NR	104,20

0093452•	50	Collari fermatubo in nylon. Per tubi di Ø: Collari di riparazione in acciaio inox, con un bullone, Ø min.60 - max.64. Larghezza fascia mm 70	20	565900PG20	NR	0,86
0093454•	50		25	565900PG25	NR	0,96
0180986	1		2"	566100AI2	NR	39,31

0179029•	100	Fascette in nylon 280 x 3,5. Per tubi Ø max:	80	554400NY280X3.5	NR	0,31
----------	-----	--	----	-----------------	----	------

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø TUBO	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0179051	100	Fascette stringitubo in acciaio inox AISI 410	13-23	554901AS13X23	NR	1,44
0179052•	100		14-27	554901AS14X27	NR	1,79
0179053•	100		18-32	554901AS18X32	NR	1,88
0179054•	100		21-38	554901AS21X38	NR	1,97

RACCORDERIA E VALVOLAME**CURVE, APPLIQUES, RIDUZIONI, RACCORDI**


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0179954•	10	Appliques in ottone cromato, F 1/2	1/2" x 10	651600OC1/2X10	NR	21,07
0515274	1	Deviatori ottone cromato MF 1/2" x 1/2", M 1/2" laterale	1/2" x 1/2"	636300OC	NR	109,10
0182937	10	Riduzioni ottagonali per lavelli in ottone cromato, attacchi MF	1 x 1"1/4	640900OC1X11/4	NR	12,49
0180857□	10	Raccordi diritti MF con calotta girevole, in ottone cromato	1/2"	641400OC1/2	NR	13,56
0180861•	10		1/2" x 3/4"	641400OC1/2X3/4	NR	10,76
0180849□	10	Raccordi curvi MF con calotta girevole, in ottone cromato	1/2"	641500OC1/2	NR	19,88
0180850	10		1/2" x 3/4"	641500OC1/2X3/4	NR	18,10
0182701•	10	Raccordi portagomma filetto M, in ottone cromato	1/2" x 14	644700OC1/2	NR	7,94
0182910□	10	Ghiere doppio filetto, in polipropilene bianco	1"1/4 x 1"1/2	639601PB11/4	NR	2,11

VALVOLE PER SCALDACQUA

0183423•	5	Valvola per scaldabagno con funzioni di ritegno e sicurezza, attacchi MF, in ottone sbiancato	1/2"	645700OS1/2	NR	14,50
0183461•	5	Valvola per scaldabagno, tipo pesante con funzioni di ritegno, sicurezza e scarico, attacchi MF, in ottone sbiancato	1/2"	645800OS1/2	NR	26,41
0183455•	5	Valvola per scaldabagno, tipo pesantissimo con funzioni di ritegno, sicurezza e scarico attacchi MF, tarata 8 atmosfere, in ottone sbiancato	1/2"	645803OS1/2	NR	30,41
0183403•	5	Valvola per scaldabagno, tipo pesante, attacchi MF, tarate 10 atmosfere, in ottone sbiancato	1/2"	645811OS1/2	NR	26,41



RACCORDERIA E VALVOLAME						
RICAMBI PER SCALDACQUA						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0183330	1	Termocoppia universale mod. "STANDARD", con tredici varianti. Lunghezza tubetto rame mm	600	060200RL600	NR	36,20
0183331•	1		900	060200RL900	NR	38,57
0182884•	5	Resistenza elettrica diritta per scaldabagno, filetto 1"1/4, Norme IMQ	1200 W	671200RL1200	NR	38,42
0182886	5		1500 W	671200RL1500	NR	38,42
0183332•	5	Termostato THERMOWATT per resistenze, stelo L 300	300 mm	675100OL	NR	21,36
RACCORDI						
0179407•	5	Raccordo eccentrico in ottone nichelato attacchi MF	1/2"x 1/2"x 20	648000OS1/2X2	NR	18,69
0181309•	2	Distanziatori in ottone cromato, completi di rosone filettato regolabile in ottone cromato	1/2"x 3/4"x 40	636800OC1/2X4	NR	21,51
0181669•	10	Giunti a "Y", M F F, in ottone cromato	1/2"x 1/2"x 1/2"	647300OC	NR	20,62
0179400•	10	Eccentrici in ottone nichelato, con rosone tranciato da lastra, Ø mm 69, attacchi MM 1/2" x 3/4", spostamento mm 20	1/2"x 3/4"	636602OC1/2	NR	17,95
CURVE E TUBETTI						
0184007•	10	Tubetti in rame con battuta e dado in ottone	14 x 200 x 1/2"	064100RL1/2X200	NR	14,76
0184008•	10		18 x 200 x 3/4"	064100RL3/4X200	NR	17,36
0184006•	10	Tubetti a "Z" in rame grezzo Ø mm 10, con due calottine in ottone	10	649809RL	NR	13,81
0181160•	10	Curva in rame con battuta e dado ottone, mm 200	14 x 50 x 1/2"	064300RL1/2X200	NR	17,06
0181161•	10		18 x 50 x 3/4"	064300RL3/4X200	NR	19,88
SFERE PER GALLEGGIANTI						
0183155•	50	Sfere soffiate in materiale plastico, Ø mm 90 x 55 altezza, nottolino in ottone filetto 1/4"	90 x 55	769000PC	NR	3,34
0183141•	12	Sfere soffiate in materiale plastico, tipo tondo con asola per asta piatta e vite di fissaggio	120	769100PC120	NR	9,89
0183142•	6		150	769100PC150	NR	13,70
0183143•	4		180	769100PC180	NR	15,88
0183144•	1		220	769100PC220	NR	29,82
0184459•	1		Sfera gomma "Dora" T.N.		F1350099	NR



RACCORDERIA E VALVOLAME						
RUBINETTI GALLEGGIANTE E DI CARICO						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0179480	10	Rubinetto a galleggiante tipo silenzioso con asta regolabile, sede in acciaio, in ottone nudo	3/8"	649501OL3/8	NR	24,48
0179479	10		1/2"	649501OL1/2	NR	27,89
0179542	5	Rubinetto a galleggiante tipo silenzioso con asta regolabile, per cassette ad incasso mod. "D", completo di sfera e vite di fissaggio, con rubinetto d'arresto incorporato	3/8"	649515OL3/8	NR	49,99
0179502	1	Rubinetto a galleggiante tipo a cinque copiglie con asta piatta in ottone nudo, senza reggisfera	1/2"	649700OL1/2	NR	26,11
0179506	1		3/4"	649700OL3/4	NR	39,46
0179499	1		1"	649700OL1	NR	56,00
0179501	1		1"1/4	649700OL11/4	NR	109,50
0179500	1		1"1/2	649700OL11/2	NR	145,30
0179503	1		2"	649700OL2	NR	189,90
0179544	10	Rubinetto a galleggiante tipo silenzioso nichelato con astina in ottone ricotto, sede in acciaio	3/8"	649601ON3/8	NR	22,11
0179513	1	Rubinetto a galleggiante tipo silenzioso con asta regolabile in ottone nudo, sede inox	3/4"	649701OL3/4	NR	66,90
0179509	1		1"	649701OL1	NR	72,60
0179520	1	Rubinetto a galleggiante tipo per alte pressioni con asta regolabile, in ottone nudo	3/4"	649702OL3/4	NR	100,00
0179514	1		1"	649702OL1	NR	114,70
0179553	10	Rubinetto a squadra per carico cassette WC, completi di tubetto rame, calotte e rosone, corpo in ottone cromato, maniglia ABS cromata	3/8"	649804AC1/2	NR	25,07
0179554	10		1/2"	649804AC3/8	NR	25,07
TAPPI						
0178975	25	Tappi maschio con rosone copridado e vite M 4 x 8				
		rosone in ottone cromato	1/2"	640600OC1/2	NR	10,17
0178981	10	rosone in ottone cromato, tipo "LUSSO"	1/2"	6406LXOC1/2	NR	14,01
0178979	10	Tappo ad espansione con rosone in acciaio 430, per chiusura curve tecniche in politene, con Ø interno mm 46		640601AS	NR	8,29
0179006	50	Tappo prova impianti, completo di guarnizione di tenuta, in materiale plastico rosso	1/2"	641801RS1/2	NR	2,11
0179000	50	Tappo prova impianti, in plastica blu	1/2"	641801BL1/2	NR	2,11
0179002	50		3/4"	641801BL3/4	NR	2,58
MATERIALE VARIO CARICO-SCARICO LAVATRICE						
0183910	10	Tubi carico lavatrice in PVC con inserzione tessile, attacchi in nylon FF 3/4" x 3/4", lunghezza mm 100/150/200/250	L 150 mm	785801PN150	NR	9,35
0183912	10		L 200 mm	785801PN200	NR	10,83
0183962	10	Tubi scarico lavatrice corrugati in materiale termoplastico con manicotti in gomma mm 19 x 21	L 100 mm	785900PG100	NR	5,93
0183963	10		L 150 mm	785900PG150	NR	7,12
0183964	10		L 200 mm	785900PG200	NR	8,31
0183965	10		L 250 mm	785900PG250	NR	9,49
0183400	25	Tubi scarico lavatrice corrugati in materiale termoplastico, confezionati in rotolo da 25 mt		785900PG2500	MT	4,18
0183959	1	Tubi scarico lavatrice corrugati in materiale termoplastico con manicotti in gomma mm 19 x 21, confezionati singolarmente in buste di politene	L 200 mm	785900PG200EX	NR	10,54
0183945	10	Tubi scarico lavatrice, tipo estensibile, manicotti gomma mm 19 x 21	L 600-2000 mm	7859ESPG2100	NR	10,24
0183946	10		L 900-3000 mm	7859ESPG3000	NR	11,28



MATERIALE VARIO CARICO-SCARICO LAVATRICE						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0181353•	10	Doppi raccordi di carico per lavatrici e lavastoviglie in hostaform	F 3/4" x M 3/4"	784000PB	NR	8,38
0182192•	10	Niples a doppio filetto maschio, in materiale plastico	3/4" x 3/4"	784200PG	NR	1,51
0182324•	10	Raccordi a 90° con dado girevole, in nylon bianco	MF 3/4" x 3/4"	784600PB3/4	NR	7,62
0181138•	10	Curvette in moplen bianco a doppio Ø per scarico lavatrice, complete di dado	1"	783000AC1	NR	6,01
0181352•	5	Doppi raccordi di scarico in polipropilene per lavatrice e lavastoviglie, con doppia valvola antiritorno, attacco girevole	1"	782800PB1	NR	33,68
0011539•	1	Doppio raccordo di scarico per lavatrice e asciugabiancheria con valvola antidore e dado girevole	1"	782801PB1	NR	33,68
0182618•	10	Raccordi diritti a doppio portagomma, in materiale plastico grigio	21 x 21	785000PG21X21	NR	1,14
0182619•	10		21 x 24	785000PG21X24	NR	1,14
0181848•	10	Manicotto per rotoli tubo scarico, in gomma termoresistente, Ø interno	21 mm	785900MA	NR	4,38
0180562•	5	Canotto per scarico lavatrice o lavastoviglie Ø 32, con portagomma in ABS cromato, lunghezza mm 250	250 mm	781800AC32X250	NR	36,05
0183070□	10	Scarico sifonato esterno per lavatrici e lavastoviglie, canotto di innesto, in ABS metalcromato	25 mm	785200AC	NR	26,56
0182423•	10	Prolunghe MF 3/4" x 3/4" con presa laterale F 3/8", in ottone cromato	3/4" x 3/4"	786502OC	NR	16,77
0182508	10	Prolunghe MF 3/4" x 3/4" con calotta girevole e presa laterale F 3/8", in ottone cromato	3/4" x 3/4"	786506OC	NR	28,78
0182403□	5	Prese di scarico in ottone nichelato, portagomma con valvola antiritorno, per attacco a tubi	25-32 mm	781600ON25	NR	53,30
RUBINETTERIA, DOCCETTE E RICAMBI VARI						
0179382□	5	Canne universali per gruppi lavello, Ø mm 18, calotta 3/4", terminale filettato 22/1, in ottone cromato	10 cm	635602OC10	NR	26,56
0179383•	5		15 cm	635602OC15	NR	28,04
0179396•	5	Canne universali ad "U" Ø mm 18, in ottone cromato con calotta 3/4", terminale filettato 22/1, complete di rompigitto in ottone cromato	22 x 1	635902OC	NR	42,43
0179381•	5	Canne universali per gruppi lavello, Ø mm 18, calotta 3/4", terminale filettato 22/1, in ottone cromato	20 cm	635602OC	NR	30,27
0179384•	5		25 cm	635602OC25	NR	32,79
0179385•	5		30 cm	635602OC30	NR	35,31
0179387•	5	Canne universali per gruppi lavello, Ø mm 18, con rompigitto (mm 250 a doppia curvatura), in ottone cromato	20 cm	635702OC	NR	33,83
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE				
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0215192•	1	Doccette a pulsante in ABS cromata, con gancio, flessibile da cm 150 in ottone cromato		761501AC	NR	68,10
0181332•	1	Doccette a pulsante in ABS bianco, con gancio, flessibile da cm 150 in ottone cromato		761501PN	NR	59,70
0181333•	1	Doccette a pulsante per lavelli, con flessibile F 1/2" x cm 150 in materiale plastico bianco		761500PN	NR	44,21
0181322•	6	Doccette a tre getti, in ABS cromata, con diffusore anticalcare		763701CR	NR	20,62
0181327•	6	Doccette monofunzione, in ABS cromata, con diffusore anticalcare		762900CR	NR	17,95
0515327•	1	Doccette a due funzioni per lavelli, anticalcare, in materiale plastico cromato		762100CR	NR	42,13
0181324•	1	Doccette per lavelli, a due funzioni: getto centrale aerato e pioggia spray, in ABS cromata		763000CR	NR	42,28
0181348	10	Doccette in materiale plastico cromato, con comando a leva		761402OC	NR	28,78



RUBINETTERIA, DOCCETTE E RICAMBI VARI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0183231	10	Soffioni con snodo, filetto 1/2", diffusore in PVC bianco, corpo in ottone cromato	7566010C	NR	25,52
0619739	6	Soffioni doccia anticalcare, Ø mm 67, con filetto F 1/2" in ottone	7608000C	NR	16,77
0179690	10	Braccio doccia attacco a muro F 1/2", in zama cromata	756400ZC	NR	20,03
0181422	5	Flessibili per docce L. 150 mm, tipo con raccordo conico, attacchi FF 1/2" x 1/2", in ottone cromato	7583000C1/2X150	NR	32,49
0181424	5	Flessibili per docce L. 200 mm, tipo con raccordo conico, attacchi FF 1/2" x 1/2", in ottone cromato	7583000C1/2X200	NR	39,76
0490649	1	Portasapone scorrevole, tipo universale per aste mm 18 - 25	764001CRPS	NR	20,47
0491831	1	Supporti centrali scorrevoli universali per aste mm 18 - 20 - 22 - 25	764001CRSU	NR	37,98
0515332	5	Supporti centrali scorrevoli universali per aste mm 18 - 20 - 22 - 25, d'importazione	764001CRSUTW	NR	13,13
0183286	1	Supporto centrale scorrevole per saliscendi con asta mm 25	764000CRSU25	NR	19,88
0223817	1	Supporti scorrevoli per aste mm 25	764002CRSU25	NR	23,14
0006752	1	Supporti universali per aste doccia mm 18 - 20 - 22 - 25 con serraggio a vite per sostituzione rapida	764003CRSU	NR	28,49
0119181	2	Coppia profili magnetici per porta box doccia cristallo mm 6 - 8	777301PT	CP	100,00
0336566	4	Profili paragocce orizzontali per base box doccia cristallo mm 6 - 8, ala verticale mm 12	777302PT	NR	37,83
0032736	4	Profili paragocce orizzontali per base box doccia cristallo mm 6 - 8, ala verticale mm 21	777302PTL	NR	41,24
0336567	4	Profili paragocce verticali per ante scorrevoli box doccia con cristallo spessore mm 6, ala mm 12	777303PT	NR	33,38
0181796	2	Kit bordo vasca colore bianco, composto da due profilati in acrilico da cm 195, due angolari e due terminali	777000PB	NR	87,30
0179600	1	Rubinetto artistico in ottone nudo, completi di rosetta, rompigitto e raccordo per portagomma, attacco M 1/2"	6565000L1/2	NR	84,00
0181809	5	Kit per vitoni universali confezionati skin-pack, completi di riduzioni, prolunghe, valvoline, asta brocciata 8/24	8103000L	NR	39,76
0183871	5	Vitoni universali per passo rapido con quattro ghiera Ø esterno mm 27 - 28 - 29 - 30, in confezione skin-pack	8104000L	NR	87,40
0181891	10	Maniglia ad otto punte in ottone cromato, foro brocciato 8 x 24	8025000C	NR	18,55
0424030	10	Kit composto da maniglia 8025.000C con vite 8108.440L e cappuccio 8027.000C	8025KTOC	NR	26,11



RUBINETTERIA, DOCCETTE E RICAMBI VARI					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0180718•	1	Cartucce ceramiche N.3 mod. "GALATRON Ø 40"	818000PB40	NR	44,51
0180729	1	Cartucce ceramiche N.4 mod. "GALATRON Ø 40-A"	818000PB40A	NR	44,51
0180739•	1	Cartucce ceramiche N.5 mod. "GALATRON Ø 47"	818000PB47	NR	44,51
0180781•	1	Cartucce ceramiche N.9 mod. ZUCCHETTI - RIF. R98103	818000PBZU	NR	118,70
0180677□	1	Cartucce ceramiche N.10 mod. ZUCCHETTI - RIF. R9734P	818000PBZV	NR	142,00
0180706•	1	Cartucce ceramiche N.15 RAF-mod.unificato "X262"	818000PBRFU	NR	105,50
0180711•	1	Cartucce ceramiche N.22 mod. PAINI "ATOMIC" C/QUADRO	818000PBPNAM	NR	48,64
0180716□	1	Cartucce ceramiche N.27 c/distributore-"NOBILI"	818000PBNB	NR	100,20
0180678•	1	Cartucce ceramiche N.100 S/DISTRIBUTORE-"NOBILI"	818000PBNBSD	NR	100,20
0180733•	1	Cartucce ceramiche N.44 mod. "CISAL" - TIPO PICCOLO	818000PBCIP	NR	96,40
0180744□	1	Cartucce ceramiche N.54 IDEAL STANDARD-A960500NU	818000PBIS47	NR	189,70
0180771	1	Cartucce ceramiche N.80 mod."CICE Ø 40 C/DIFF."	818000PBC40D	NR	27,34
0180705□	1	Cartucce ceramiche N.14 mod. RAF "TAMIGI" COD. "X102"	818000PBRFT	NR	177,00
0180752•	1	Cartucce ceramiche N.63 mod. "KEROX MIX K40A"	818000PBK40A	NR	27,13
0180753•	1	Cartucce ceramiche N.64 mod. "KEROX MIX K40B"	818000PBK40B	NR	27,13
0180746•	1	Cartucce ceramiche N.58 mod. "KEROX MIX K35A"	818000PBK35A	NR	27,13
0180736•	1	Cartucce ceramiche N.47 "SAVIL"-USCITA INFERIORE	818000PBSI	NR	138,90
0180747•	1	Cartucce ceramiche N.59 mod. "KEROX MIX K35B"	818000PBK35B	NR	27,13
0180697	1	Cartucce ceramiche N.12 "FRATELLI FRATTINI SPA"	818000PBFF	NR	89,90
0223887•	1	Cartucce ceramiche N.191 mod. "KEROX MIX K35A-HWS"		NR	27,13
0223889•	1	Cartucce ceramiche N.192 mod. "KEROX MIX K35B-HWS"	818000PBK35BHWS	NR	27,13
0223891•	1	Cartucce ceramiche N.203 mod. "F.LLI PORTA"	818000PBK40AP	NR	31,68
0223892•	1	Cartucce ceramiche N.204 mod. "F.LLI PORTA"	818000PBK40BP	NR	34,02
0183607•	2	Vitone unificato. Filetto inferiore 1/2". Filetto superiore 24 x 1. Asta brocciata 7,5 x 20. Compatibile con rubinetterie Savil e Teorema	802300OL7.5X20	NR	14,19
0183590•	2	Vitone unificato. Filetto inferiore 1/2". Asta brocciata 8 x 18. Compatibile con rubinetterie Zucchetti, Nobili, Cristina e Pains	802300OL8X18	NR	14,19
0183587	2	Vitone unificato. Filetto inferiore 1/2". Asta brocciata 8 x 24.	802300OL8X24	NR	14,19
0183604•	2	Vitone unificato. Filetto inferiore 1/2". Filetto superiore 24 x 1. Asta brocciata 8 x 20. Compatibile con rubinetterie Grohe	802300OLGR	NR	14,19
0183608•	2	Vitone unificato. Filetto inferiore 1/2". Filetto superiore 24 x 1. Asta brocciata 8 x 24. Compatibile con rubinetterie Nicolazzi	802300OLNC	NR	14,19
0424025•	2	Vitone unificato. Filetto inferiore 1/2". Asta brocciata 8 x 18 con gola. Compatibile con rubinetterie Zucchetti	802300OLZU	NR	14,19
0183606□	2	Vitoni 1/2, filetto superie 24x1 broccia 7.5x20, Teorema asta lunga	802300OLTE	NR	14,19
0515354•	2	Vitone ceramico 1/2", movimento 90°, destro. Filetto superiore 24 x 1. Asta L. 20mm. Brocche 7,5 x 20.	802400OL907.520	NR	24,92
0183595•	2	Vitone ceramico 1/2", movimento 90°, sinistro. Filetto superiore 24 x 1. Asta L. 20mm. Brocche 8 x 20.	802401OL90	NR	24,92
0183596•	2	Vitoni 1/2" ceramici 90° asta mm.20, broccia 8x20-DX	802400OL90	NR	24,92
ARITCOLI TECNICI					
0184102	1	Barattoli da gr. 600 netti disincrostante anticalcare	7957000O	NR	20,33
0184099•	12	Pasta verde originale "KOLMAT", in barattoli da cc. 360, pari a gr. 450	7982050O	NR	31,30
0184106•	1	Pasta sigillante "RACIFILL" in barattoli da gr. 500	7982070O500	NR	80,90
0183093•	1	Stearina speciale, in scatole da Kg. 1 netto (10 tavolette da gr. 100)	7986000O	NR	57,80
0184277•	2	Vergnette in lega di stagno al 33%	7997005G33%	KG	135,80
0093499•	2	Tubetti ml 75 vaselina bianca	7980040075	NR	9,29